

**STECKSCHLÜSSEL UND
BETÄTIGUNGSWERKZEUGE
SOCKETS AND ACCESSORIES**



STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 1/4"

SOCKET ASSORTMENT 1/4"

STECKSCHLÜSSEL- UND SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE 1/4"


- **Ausführung:** verchromt
- **Material:** Chrom-Vanadium 31 Cr-V 3, W.-Nr. 1.2208
- **Normung:** 1/4"-Antriebe nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Kugelfanglöcher, handbetätigt

SOCKETS AND SCREWDRIVER SOCKETS 1/4"

- **Type:** chrome-plated
- **Material:** Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, Code-No. 1.2208
- **Standard:** 1/4" square drives acc. to DIN 3120/ ISO 1174, with holes for accessories, for manual drive

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS

1455-...



...auch in Zollmaßen!
...also in inches!



Anwendung: passend für Außen-Sechskantschrauben
Application: for outside hexagon bolts

Normung: Maße nach DIN 3124/ ISO 2725
Standard: sizes according to DIN 3124/ ISO 2725

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
1455000352000	1455-M 3,5	25	12	9
145500042000	1455-M 4	25	12	9
1455000452000	1455-M 4,5	25	12	10
145500052000	1455-M 5	25	12	10
1455000552000	1455-M 5,5	25	12	10
145500062000	1455-M 6	25	12	10
145500072000	1455-M 7	25	12	11
145500082000	1455-M 8	25	12	12
145500092000	1455-M 9	25	12	14
145500102000	1455-M 10	25	12	18
145500112000	1455-M 11	25	12	23
145500122000	1455-M 12	25	12	24
145500132000	1455-M 13	25	12	24
145500142000	1455-M 14	25	12	28
1455100082000	1455A- 5/32	25	12	9
1455100092000	1455A- 3/16	25	12	10
1455100112000	1455A- 7/32	25	12	10
1455100132000	1455A- 1/ 4	25	12	10
1455100152000	1455A- 9/32	25	12	11
1455100172000	1455A- 5/16	25	12	12
1455100182000	1455A-11/32	25	12	14
1455100192000	1455A- 3/ 8	25	12	18
1455100212000	1455A- 7/16	25	12	23
1455100232000	1455A- 1/ 2	25	12	24
1455100242000	1455A- 9/16	25	12	28
1455300102000	1455BA-10	25	12	9
1455300082000	1455BA- 8	25	12	10
1455300072000	1455BA- 7	25	12	10
1455300062000	1455BA- 6	25	12	10
1455300052000	1455BA- 5	25	12	10
1455300042000	1455BA- 4	25	12	10
1455300032000	1455BA- 3	25	12	11
1455300022000	1455BA- 2	25	12	12
1455300012000	1455BA- 1	25	12	14
1455300002000	1455BA- 0	25	12	18

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTEN SOCKETS ON SOCKET RAILS

1455-KL...



9-11-tlg./pcs.

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung: zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden
Application: for fitting in tool trolleys or on tool bars

Ausführung: mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert
Type: with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		g
1455901002000	1455-KLS M 10	1455-KL 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm	414	1	210
1455911102000	1455-KLS A 11	1455-KL 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 AF	414	1	240
1455930902000	1455-KLS B 9	1455-KL 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0 BA	414	1	185
0000914146000	1455-KL	Klemmleiste leer socket rail empty	414	1	67

ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE EXTRA DEEP SOCKETS

1455-T...



Anwendung: passend für Außen-Sechskant-schrauben, besonders geeignet für Muttern auf langen Gewindebolzen und für tief liegende Schrauben und Muttern
Application: for outside hexagon bolts, especially suitable for nuts on long threaded bolts and for deep lying nuts and bolts

Ausführung: extra tief
Type: extra deep

Normung: Maße nach DIN 3124/ ISO 2725
Standard: sizes according to DIN 3124/ ISO 2725

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
1455050402000	1455-T 4	50	6	14
1455050452000	1455-T 4,5	50	6	14
1455050502000	1455-T 5	50	6	15
1455050552000	1455-T 5,5	50	6	16
1455050602000	1455-T 6	50	6	17
1455050702000	1455-T 7	50	6	22
1455050802000	1455-T 8	50	6	25
1455050902000	1455-T 9	50	6	29
1455051002000	1455-T 10	50	6	33
1455051102000	1455-T 11	50	6	46
1455051202000	1455-T 12	50	6	51
1455051302000	1455-T 13	50	6	55
1455051402000	1455-T 14	50	6	72

STECKSCHLÜSSEL- EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE

EXTRA DEEP SOCKETS ON SOCKET RAIL

1455-TKLS10/1455-KL

1/4"

10-tlg./pcs.

Anwendung
Application zum Befestigen in Werkzeug-
wagen oder an Werkzeugwänden
for fitting in tool trolleys
or on tool bars

Ausführung
Type mit 14 verschiebbaren Halte-
federn, Klemmleiste verchromt,
poliert
with 14 shiftable socket clips,
socket rail chrome-plated,
polished

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		g
1455951002000	1455-TKLS 10	1455-KL 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm	414	1	340
0000914146000	1455-KL	Klemmleiste leer socket rail empty	414	1	67

ACHTUNG!
Individuelle Sortimentszusammenstellungen
sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen
mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!
Individual assortments are also possible
with other sockets which have the same
drive!

KUNSTSTOFF-AUFHÄNGER 1/4" PLASTIC HOLDER 1/4"

1455-SB

1/4"

NEU!
NEW!

Optimale Präsentation!
Optimal Presentation!

Anwendung
Application für Steckschlüssel-Einsätze und
Antriebswerkzeuge 1/4"
for sockets and socket
parts 1/4"

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		g
0000700147000	1455-SB	1	10

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE

SCREWDRIVER SOCKETS

1455-IS...

1/4"

Anwendung
Application passend für
Schlitzschrauben
suitable for plain
slotted screws

Ausführung
Type mit schwarzen
Klingen
with black
blades

Normung
Standard Klingen nach
DIN 5264 / ISO 2380-1
tips according to
DIN 5264 / ISO 2380-1

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klingenmaße blade sizes	mm		g
1455020402000	1455-IS 4	0,8 x 4,0	25	12	10
1455020552000	1455-IS 5,5	1,0 x 5,5	25	12	11
1455020652000	1455-IS 6,5	1,2 x 6,5	25	12	11
1455020802000	1455-IS 8	1,6 x 8,0	25	12	11

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE

SCREWDRIVER SOCKETS

1455-PH...

1/4"

Anwendung
Application passend für Kreuzschlitz- und
Phillips-Recess-Schrauben
suitable for cross slotted and
Phillips-Recess screws

Ausführung
Type mit schwarzen
Spitzen
with black
point tips

Normung
Standard Klingenmaße nach
DIN 5260, Form PH
tips according to
DIN 5260, form PH

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		g
1455021012000	1455-PH 1	28	12	11
1455021022000	1455-PH 2	28	12	11
1455021032000	1455-PH 3	28	12	12
1455021042000	1455-PH 4	28	12	13

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE

SCREWDRIVER SOCKETS

1455-PZ...

1/4"

Anwendung
Application passend für Kreuzschlitz- und
Supa-Pozidriv-Schrauben
suitable for cross slotted
Supa-Pozidriv screws

Ausführung
Type mit schwarzen
Spitzen
with black
point tips

Normung
Standard Klingenmaße nach
DIN 5260, Form PZ
tips according to
DIN 5260, form PZ

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		g
1455022012000	1455-PZ 1	28	12	10
1455022022000	1455-PZ 2	28	12	11
1455022032000	1455-PZ 3	28	12	12

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE

SCREWDRIVER SOCKETS

1455-IN...

1/4"

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung
Application passend für Innen-
Sechskant-Schrauben
suitable for inside
hexagon screws

Ausführung
Type mit schwarzem
Sechskant
with black
hexagon blades

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		g
1455010022005	1455-IN 2,5	25	12	10
1455010032000	1455-IN 3	25	12	10
1455010042000	1455-IN 4	25	12	10
1455010052000	1455-IN 5	25	12	11
1455010062000	1455-IN 6	25	12	11
1455010072000	1455-IN 7	25	12	12
1455010082000	1455-IN 8	25	12	14

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		g
1455110062000	1455-IN 1/ 8	25	12	10
1455110082000	1455-IN 5/32	25	12	10
1455110092000	1455-IN 3/16	25	12	11
1455110112000	1455-IN 7/32	25	12	11
1455110132000	1455-IN 1/ 4	25	12	11
1455110172000	1455-IN 5/16	25	12	14

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS

1455-TXE...

1/4"



Anwendung
Application

passend für Außen-TORX®-Schrauben

suitable for outside TORX® screws

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
1455060042000	1455-TXE 4	3,86	25	12	12
1455060052000	1455-TXE 5	4,75	25	12	12
1455060062000	1455-TXE 6	5,74	25	12	14
1455060072000	1455-TXE 7	6,22	25	12	14
1455060082000	1455-TXE 8	7,52	25	12	15
1455060102000	1455-TXE 10	9,42	25	12	18
1455060112000	1455-TXE 11	9,98	25	12	18

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3243-TX...

1/4"



Anwendung
Application

passend für Innen-TORX®-Schrauben

suitable for inside TORX® screws

Ausführung
Type

mit schwarzen Spitzen

with black point tips

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3243000082000	3243-TX 8	2,31	28	6	7
3243000092000	3243-TX 9	2,50	28	6	7
3243000102000	3243-TX 10	2,74	28	6	8
3243000152000	3243-TX 15	3,27	28	6	8
3243000202000	3243-TX 20	3,86	28	6	8
3243000252000	3243-TX 25	4,43	28	6	8
3243000272000	3243-TX 27	4,99	28	6	9
3243000302000	3243-TX 30	5,52	28	6	9
3243000402000	3243-TX 40	6,65	28	6	10

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3243-TTX...

1/4"



Anwendung
Application

passend für Innen-TORX®-Sicherheits-Schrauben

suitable for inside TORX® safety screws

Ausführung
Type

mit schwarzen Spitzen mit Bohrungen

with black point tips with bore holes

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3243010082000	3243-TTX 8	2,31	28	6	7
3243010092000	3243-TTX 9	2,50	28	6	7
3243010102000	3243-TTX 10	2,74	28	6	8
3243010152000	3243-TTX 15	3,27	28	6	8
3243010202000	3243-TTX 20	3,86	28	6	8
3243010252000	3243-TTX 25	4,43	28	6	8
3243010272000	3243-TTX 27	4,99	28	6	9
3243010302000	3243-TTX 30	5,52	28	6	9
3243010402000	3243-TTX 40	6,65	28	6	10

KNARREN-, ANTRIEBS- UND VERBINDUNGSTEILE 1/4"

- **Anwendung:** für Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Kugelarretierungen, handbetätigt
- **Ausführung:** verchromt
- **Material:** Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208

RATCHETS AND SOCKET ACCESSORIES 1/4"

- **Application:** for sockets with 1/4" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, with spring loaded balls, for manual drive
- **Type:** chrome-plated
- **Material:** Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

1450-1F



1/4"



Entriegelungsknopf
reset button

Anwendung
Application

mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge

with safety locking mechanism for fixing of sockets; with button for quick release and change of sockets

Ausführung
Type

mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff

with forged gear wheel and plastic handle

Normung
Standard

DIN 3122, Form D/ ISO 3315, mit Außenvierkant

DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
1450000012900	1450-1F	20	145	1	96

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

1450-E1F



1/4"



Anwendung
Application

für Hebelumschaltknarre ELORA-Nr. 1450-1F

for reversible ratchet ELORA-No. 1450-1F

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		g
1450000012011	1450-E1F	1	20

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

1450-1D



1/4"



Ausführung
Type

mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff

with forged gear wheel and plastic handle

Normung
Standard

DIN 3122, Form D/ ISO 3315, mit Außen- und Innenvierkant

DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
1450000012200	1450-1D	20	145	1	96

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

1450-E1D

1/4"

Anwendung Application	für Hebelumschaltknarre ELORA-Nr. 1450-1D	for reversible ratchet ELORA-No. 1450-1D
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	g
1450000012001	1450-E1D	20

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

1450-1DM

1/4"

18°

Anwendung Application	zum Betätigen von Steck- schlüssel-Einsätzen und zur Aufnahme von 1/4"-Bits	for use with sockets and for taking 1/4" bits
Ausführung Type	mit geschmiedetem Zahnrad, Kunststoffgriff, Bit-Arretierung, mit Außenvierkant und Innensechskant	with forged gear wheel and plastic handle, with male square and female coupler
Normung Standard	DIN 3122, Form D / ISO 3315	DIN 3122, form D / ISO 3315
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth
1450000012300	1450-1DM	20
	L mm	145
	g	95

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

1450-E1DM

1/4"

Anwendung Application	für Hebelumschaltknarre ELORA-Nr. 1450-1DM	for reversible ratchet ELORA-No. 1450-1DM
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	g
1450000012010	1450-E1DM	20

Gelenk-UMSCHALTKNARRE JOINT REVERSIBLE RATCHET

1450-1 GF

1/4"

Entriegelungsknopf
reset button

180° schwenkbar
swivelling

NEU!
NEW!

Ausführung Type	mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel- Einsätze, mit Entriegelungskopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge, 2 Komponentengriff	with safety locking mechanism for fixing of sockets, with button for quick release and change of sockets, 2 Component handle
Material Material	31CrV3, W.-Nr. 1.2208	31CrV3, Code-No. 1.2208
Normung Standard	DIN 3122 D / ISO 3315	DIN 3122 D / ISO 3315
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth
1450000012960	1450-1 GF	72
	L mm	135
	g	96

UMSCHALTKNARRE MIT FEINVERZÄHNUNG FINE TOOTH RATCHET

1450-1UN

1/4"

5°

Ausführung Type	mit Kunststoffgriff und Metall-Umschaltrad	with plastic handle and metal lever wheel
Normung Standard	DIN 3122, Form D / ISO 3315	DIN 3122, form D / ISO 3315
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth
1450000013900	1450-1UN	72
	L mm	145
	g	105

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

1450-E1UN

1/4"

Anwendung Application	für feinverzähnte Umschaltknarre ELORA-Nr. 1450-1UN	for fine tooth ratchet ELORA-No. 1450-1UN
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	g
1450000012012	1450-E1UN	35

DURCHSTECKKNARRE *PUSH THROUGH RATCHET*

1450-2ZI

Ausführung *Type* mit Kunststoffgriff *with plastic handle*

Normung *Standard* DIN 3122, Form C/ ISO 3315 *DIN 3122, form C/ ISO 3315*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
1450000022000	1450-2ZI	20	140	1	62

REPARATUR-SATZ *REPAIR KIT*

1450-E2ZI

Anwendung *Application* für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 1450-2ZI *for push through ratchet ELORA-No. 1450-2ZI*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
1450000022001	1450-E2ZI	1	20

VERBINDUNGSVIERKANT *COUPLER SQUARE*

1450-2V

Anwendung *Application* für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 1450-2ZI und zum Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit dem Innenvierkant der Hebelumschaltknarre ELORA-Nr. 1450-1D *for push through ratchet ELORA-No. 1450-2ZI and for coupling sockets to the female square drive of reversible ratchet ELORA-No. 1450-1D*

Normung *Standard* DIN 3122, Form CV/ ISO 3315 *DIN 3122, form CV/ ISO 3315*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
1450000022002	1450-2V	21	1	8

QUATROLIT®-STECKGRIFF *QUATROLIT®-SPINNER HANDLE*

1450-3

Ausführung *Type* mit QUATROLIT® 2 Komponenten-Griff *with QUATROLIT® 2 Component handle*

Normung *Standard* DIN 3123, Form E *DIN 3123, form E*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
1450000032000	1450-3	150	6	92

QUERGRIF MIT GLEITSTÜCK *SLIDING T-BAR*

1450-4

Normung *Standard* DIN 3122, Form A/ ISO 3315 *DIN 3122, form A/ ISO 3315*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
1450000042000	1450-4	115	6	48

GELENKGRIFF *FLEXIBLE HANDLE*

1450-7

Normung *Standard* DIN 3122, Form F/ ISO 3315 *DIN 3122, form F/ ISO 3315*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
1450000072000	1450-7	150	6	96

VERLÄNGERUNGEN *EXTENSION BARS*

1450-...

Normung *Standard* DIN 3123, Form B/ ISO 3316 *DIN 3123, form B/ ISO 3316*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
1450000112000	1450-11	50	6	24
1450000052000	1450-5	100	6	42
1450000122000	1450-12	150	6	64

BIEGSAME VERLÄNGERUNG *FLEXIBLE EXTENSION BAR*

1450-6

Anwendung *Application* nur für Rechtsanzug *not designed for final or initial loosening*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
1450000062000	1450-6	125	6	50




KARDANGELENK *UNIVERSAL JOINT*

1450-8

Normung *Standard* DIN 3123, Form C/ ISO 3316 *DIN 3123, form C/ ISO 3316*


Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
1450000082000	1450-8	45	6	25

VERBINDUNGSTÜCKE		SOCKET CONVERTERS					
1450- .../870-10							
1/4"							
Normung Standard	DIN 3123, Form A/ ISO 3316	DIN 3123, form A/ ISO 3316					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Außen Male	Innen Female	mm			
1450000132000	1450-13	9/32	x 1/4	26	6	11	
1450000142000	1450-14	1/ 4	x 9/32	26	6	15	
1450000152000	1450-15	3/ 8	x 1/4	26	6	16	
0870011002000	870-10	1/ 4	x 3/8	39	6	34	

ADAPTER FÜR RINGRATSCHENSCHLÜSSEL		ADAPTERS FOR RING RATCHET SPANNERS			
118- .../118S4		118-1	118-2	 118-S4	
		 		NEU NEU	
					
					
Anwendung Application	mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge		with button for quick release and change of sockets		
Ausführung Type	verchromt, poliert		chrome-plated, polished		
Material Material	Chrom-Vanadium 31CrV3, W.-Nr. 1.2208		Chrome -Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Abtrieb I Drive	 Antrieb I Drive		
0118000011000	118- 1	1/4	10	10	10
0118000021000	118- 2	1/4	10	10	10
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents			
0118530041000	118S4	Adapter mit Antrieben für I Adapter Drives for Bits, 1/4", 3/8", 1/2" 4-tlg. I pcs. Satz I set 118-1; 2; 3; 4			1
					100

VERBINDUNGSTÜCK		SOCKET CONVERTER					
1450-16							
1/4"							
Anwendung Application	zur Aufnahme von 1/4"-Bits	for adaptation of 1/4"-bits					
Normung Standard	DIN 3123, Form A/ ISO 3316	DIN 3123, form A/ ISO 3316					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Außen Male	Innen Female	mm			
1450000162000	1450-16	1/4	1/4	25	6	12	

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE 1/4"	SOCKET SETS 1/4"
Anwendung: Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725 Betätigungswerkzeuge mit 1/4"-Vierkantantrieben nach DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316 Ausführung: in schwarzen Metallkästen mit Kunststoffeinlagen	Application: Sockets with 1/4" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725 Socket parts with 1/4" square drives according to DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316 Type: in black metal storage cases with plastic inserts

MODUL-STECK-SCHLÜSSEL-SATZ 1/4"		MODULE-SOCKET SET 1/4"		
OMS-2				
  				
		58-tlg./pcs.		
Anwendung Application	für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L		for roller tool cabinet ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L	
Ausführung Type	schwarz, mit gelber Signalfäche, chemikalienbeständig, Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm		black, with yellow signal colour, chemical resistant, Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm	
Material Material	PE-Hartschaum		hard foam insert	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g
0000410201000	OMS-2	1455-M Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze I Hexagon Sockets 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1455-IS Schlitzschraubendreher-Steckschlüssel-Einsätze I Screwdriver Sockets for plain slotted screws 0,8x4; 1,0x5,5; 1,6x8,0 mm 1455-PH Phillips-Recess-Kreuzschlitzschraubendreher-Einsätze I Screwdriver Sockets for cross slotted screws PH 1; PH 2; PH 3; PH 4 1455-PZ Supa-Pozidriv-Kreuzschlitzschraubendr.-Einsätze I Screwdriver Sockets for cross slotted screws Supa-Pozidriv PZ 1; PZ 2 1455-IN Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze I Screwdriver Sockets 3; 4; 5; 6; 8 mm 1455-TXE Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze I Sockets for Outside TORX® screws 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11 3243-TX Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze I Sockets for Inside TORX® screws 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 1450-1D Hebelumschaltknaure I Reversible Ratchet 145 mm 1450-3 Steckgriff I Spinner Handle 150 mm 1450-4 Quergriff mit Gleitstück I Sliding T-Bar 115 mm 1450-8 Kardangelenk I Universal Joint 45 mm 1450-11 Verlängerung I Extension Bar 50 mm 1450-12 Verlängerung I Extension Bar 150 mm 1450-15 Verbindungsstück I Socket Converter A 3/8 x 1 1/4 159 SKJ Kugelkopf-Winkelschraubendreher I Ball End Hexagon Key Set KU 1,5; KU 2; KU 2,5; KU 3; KU 4; KU 5; KU 6; KU 8; KU 10	1	1400
0000410207000	OMS-2L	leeres Modul I empty Module	1	95

MODUL-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4" MODULE SOCKET SET 1/4"

MS-50



41-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen *for roller tool cabinet*
 Application ELORA-BUDDY Nr.1210L; *ELORA-BUDDY No.1210L;*
 ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L *ELORA-SUPER-CADDY No.1220L*

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel, *black, with transparent cover,*
 Type Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm *Width: 31,5 cm, Depth: 14,5 cm*

Material stabiler ABS-Kunststoff *stable ABS plastic*
 Material

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	1	g
0000550001000	MS-50	3243-TX Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze <i>Sockets for Inside TORX® screws</i> 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 1455-TXE Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze <i>Sockets for Outside TORX® screws</i> 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 1455-IN Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze <i>Screwdriver Sockets</i> 3, 4, 5, 6, 8 mm 1455M-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze <i>Hexagon Sockets</i> 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1450-1 D Hebelumschaltknarre <i>Reversible Ratchet</i> 145 mm 1450-3 Steckgriff <i>Spinner Handle</i> 150 mm 1450-4 Quergriff mit Gleitstück <i>Sliding T-Bar</i> 115 mm 1450-11 Verlängerung <i>Extension Bar</i> 50 mm 1450-5 Verlängerung <i>Extension Bar</i> 100 mm 1450-12 Verlängerung <i>Extension Bar</i> 150 mm 1450-8 Kardangelenk <i>Universal Joint</i> 45 mm	1	950
0000550007000	MS-50L	leeres Modul <i>empty Module</i>	1	96

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

1430-...

1/4"



14+16-tlg./pcs. ...auch in Zollmaßen!
 ...also in Inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	g
1430504132000	1430-MU	1450-1D	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm	1450-3	1	730
1430609232000	1430-AU	1450-1D	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 AF	1450-4 1450-5, 100 mm 1450-8	1	710

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

1430-T...

1/4"



14-tlg./pcs. TORX®-Vielfalt!
 TORX®-variety!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	g
1430505102000	1430-TXU	1450-1D	TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	1450-3	1	700
1430505202000	1430-TTXU	1450-1D	TTX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	1450-4 1450-5, 100 mm 1450-8	1	680

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

1430-T...

1/4"



21-tlg./pcs. TORX®-Vielfalt!
 TORX®-variety!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	g
1430505302000	1430-TXEU	1450-1D	TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	1450-3 1450-4	1	780
1430505402000	1430-TTXEU	1450-1D	TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 TTX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	1450-5, 100 mm 1450-8	1	760

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

1400-I

1/4"



20+21-tlg./pcs. ...auch in Zollmaßen!
 ...also in Inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	g
1400514132000	1400-IMU	1450-1D	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm IN 3, 4, 5, 6, 8 mm	1450-3	1	830
1400619232000	1400-IAU	1450-1D	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 AF IN 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 AF	1450-4 1450-5, 100 mm 1450-8	1	840

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

1440-...

1/4"

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

30+31-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	g
1440504142000	1440-MU	1450-1D	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm - IN 3, 4, 5, 6, 8 mm - IS 4; 5,5; 6,5 mm - PH 1; 2; 3	1450-3 1450-4	1 1400
1440608242000	1440-AU	1450-1D	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 AF - IN 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 AF - IS 4; 5,5; 6,5 mm - PH 1; 2; 3	1450-11, 50 mm 1450-5, 100 mm 1450-12, 150 mm 1450-8	1 1150

STECKSCHLÜSSEL-SATZ SOCKET SET

1/2" UND 1/4", KOMBINIERT 1/2" AND 1/4", COMBINED

714-6MU

1/4"

1/2"

25-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	g
0714562502000	714-6MU	1/4" 1450-1D 1/2" 770-L1D	1/4" 5, 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1/2" 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm	1450-3 1450-5, 100 mm 1450-8 770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm 770-L7	1 3600

STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 3/8" SOCKET ASSORTMENT 3/8"

STECKSCHLÜSSEL- UND SCHRAUBENDREHER EINSÄTZE 3/8"

- Ausführung:** gerändelt, verchromt, poliert
- Material:** Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
- Bits und Schraubendreher-Einsätze:** Chrom-Vanadium 59 CrV 4, W.-Nr. 1.8159
- Normung:** 3/8" Vierkanttriebe nach DIN 3120/ISO 1174, handbetätigt, mit Kugelfangrillen, Maße nach DIN 3124/ISO 2725

SOCKETS AND SCREW DRIVER SOCKETS 3/8"

- Type:** knurled, chrome-plated, polished
- Material:** Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208
- Bits and Screwdriver Sockets:** Chrome-Vanadium 59 CrV 4, Code No. 1.8159
- Standard:** 3/8" square drives according to DIN 3120/ISO 1174, for manual drive, with rills, sizes according to DIN 3124/ISO 2725

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS

870-/ 871-...


3/8"

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung Application	passend für Außen-Sechskantschrauben	suitable for outside hexagon bolts
Ausführung Type	870: Zwölfkant, 871: Sechskant	870: bi-hexagon, 871: hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g
0870000062000	870-M 6	0871000062000	871-M 6	25,0	6 24
0870000072000	870-M 7	0871000072000	871-M 7	25,0	6 24
0870000082000	870-M 8	0871000082000	871-M 8	25,0	6 24
0870000092000	870-M 9	0871000092000	871-M 9	25,0	6 26
0870000102000	870-M10	0871000102000	871-M10	25,0	6 26
0870000112000	870-M11	0871000112000	871-M11	25,0	6 26
0870000122000	870-M12	0871000122000	871-M12	25,0	6 26
0870000132000	870-M13	0871000132000	871-M13	25,0	6 28
0870000142000	870-M14	0871000142000	871-M14	25,0	6 28
0870000152000	870-M15	0871000152000	871-M15	25,0	6 30
0870000162000	870-M16	0871000162000	871-M16	25,0	6 30
0870000172000	870-M17	0871000172000	871-M17	26,0	6 38
0870000182000	870-M18	0871000182000	871-M18	27,0	6 38
0870000192000	870-M19	0871000192000	871-M19	28,0	6 38
0870000202000	870-M20	0871000202000	871-M20	28,0	6 46
0870000212000	870-M21	0871000212000	871-M21	28,5	6 52
0870000222000	870-M22	0871000222000	871-M22	28,5	6 60
0870000242000	870-M24	0871000242000	871-M24	28,5	6 68
				L mm	g
		0871100132000	871-A 1/ 4	25	6 24
		0871100172000	871-A 5/16	25	6 24
0870100192000	870-A 3/ 8			25	6 26
0870100212000	870-A 7/16			25	6 26
0870100232000	870-A 1/ 2			25	6 26
0870100242000	870-A 9/16			25	6 26
0870100252000	870-A 19/32			25	6 30
0870100262000	870-A 5/ 8			25	6 32
0870100272000	870-A 11/16			26	6 40
0870100282000	870-A 3/ 4			28	6 46
0870100292000	870-A 25/32			28	6 46
0870100302000	870-A 13/16			29	6 48
0870100312000	870-A 7/ 8			29	6 52

Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	L mm		
		0871200032000	871-W 1/ 8	25,0	6	26
		0871200032000	871-W 3/16	25,0	6	26
0870200132000	870-W 1/ 4			25,0	6	26
0870200172000	870-W 5/16			25,0	6	30
0870200192000	870-W 3/ 8			27,0	6	34
0870200212000	870-W 7/16			28,5	6	48
0870200232000	870-W 1/ 2			28,5	6	60
Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	L mm		
		0871300042000	871-BA 4	25,0	6	24
		0871300022000	871-BA 2	25,0	6	24
		0871300002000	871-BA 0	25,0	6	25

**STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE**
**SOCKETS ON
SOCKET RAILS**
870-KL.../871-KLSM10
3/8"


10+11-tlg./pcs.

...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!

Anwendung
Application zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden
for fitting in tool trolleys or on tool bars

Ausführung
Type mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert;
870: Zwölfkant,
871: Sechskant
with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished;
870: bi-hexagon,
871: hexagon

Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		
0870901002000	870-KLSM 10			870-KL Klemmleiste socket rail ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	414	1	394
		0871901002000	871-KLSM 10	870-KL Klemmleiste socket rail ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	414	1	400
0870911102000	870-KLSA 11			870-KL Klemmleiste socket rail ○ 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 AF	414	1	480
0000938146000	870-KL			Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	72

ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE EXTRA DEEP SOCKETS
870-T...

3/8"


Anwendung
Application passend für Außen-Sechskant-schrauben, besonders geeignet für Muttern auf langen Gewindebolzen und für tief liegende Schrauben und Muttern
suitable for outside hexagon bolts, especially for nuts on long threaded bolts and for deep lying nuts and bolts

Ausführung
Type Zwölfkant, extra tief
bi-hexagon, extra deep

Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	L mm		
0870003102000	870-T 10	65	6	45
0870003112000	870-T 11	65	6	50
0870003122000	870-T 12	65	6	55
0870003132000	870-T 13	65	6	60
0870003142000	870-T 14	65	6	65
0870003152000	870-T 15	65	6	70
0870003162000	870-T 16	70	6	80
0870003172000	870-T 17	70	6	95
0870003182000	870-T 18	70	6	105
0870003192000	870-T 19	70	6	108
0870003202000	870-T 20	70	6	120
0870003212000	870-T 21	70	6	125
0870003222000	870-T 22	70	6	128

**STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE**
**EXTRA DEEP
SOCKETS ON SOCKET RAIL**
870-TKLSM10/870-KL
3/8"


10-tlg./pcs.

Anwendung
Application zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden
for fitting in tool trolleys or on tool bars

Ausführung
Type mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert
with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished

Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		
0870931002000	870-TKLSM 10	870-KL Klemmleiste socket rail ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	414	1	850
0000938146000	870-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	72

KUNSTSTOFFAUFHÄNGER 3/8"
PLASTIC HOLDER 3/8"
870-M SB
3/8"

NEU!
Optimale Präsentation!
Optimal Presentation!

Anwendung
Application für Steckschlüssel-Einsätze und Antriebswerkzeuge 3/8"
for sockets and socket parts 3/8"

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		
0000700387000	870-M SB	1	10

ZÜNDKERZEN-STECK- SCHLÜSSEL-EINSÄTZE

EXTRA DEEP SPARK PLUG SOCKETS

871TZ-...

3/8"

Ausführung
Type

extra tief, mit Gummieinsätze
und Innensechskant

extra deep, with rubber inserts
and inside hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		mm		 g
0871001602000	871TZ-16	M10	70	6	106
0871001802000	871TZ-18	M12	70	6	115
0871002082000	871TZ-20,8	M14	70	6	124

ZÜNDKERZEN-STECK- SCHLÜSSEL-EINSÄTZE

EXTRA DEEP MAGNETIC SPARK PLUG SOCKETS

871TMG-...

3/8"

Ausführung
Type

extra tief, mit Dauermagnete
und Innensechskant

extra deep, with strong permanent
magnets and inside hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		mm		 g
0871011602300	871TMG-16	M10	70	6	106
0871011802300	871TMG-18	M12	70	6	115
0871012082300	871TMG-20,8	M14	70	6	124

SCHRAUBENDREHER- EINSATZ

SCREWDRIVER SOCKETS

870-11

3/8"

Anwendung
Application

passend für
Schlitzschrauben

suitable for plain
slotted screws

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klingenmaße Blade size	mm		 g
0870011102000	870-11	16 x 3,0	39	6	52

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE

SCREWDRIVER SOCKETS

3500-IS...

3/8"

Anwendung
Application

passend für
Schlitzschrauben

suitable for plain
slotted screws

Normung
Standard

Klingenspitzen nach
DIN 5264/ ISO 2380-1

tips according to
DIN 5264/ ISO 2380-1

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klingenmaße Blade sizes	mm		 g
3500000082000	3500-IS 0,8	0,8 x 4,0	52	6	50
3500000102000	3500-IS 1,0	1,0 x 5,5	52	6	50
3500000122000	3500-IS 1,2	1,2 x 8,0	52	6	52

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE

SCREWDRIVER SOCKETS

3520-PH...

3/8"

Anwendung
Application

passend für Kreuzschlitz- und
Phillips-Recess Schrauben

suitable for cross slotted and
Phillips-Recess screws

Normung
Standard

Klingenspitzen nach
DIN 5260/ Form PH

tips according to
DIN 5260/ form PH

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		 g
3520000032000	3520-PH 3	48	6	52
3520000042000	3520-PH 4	48	6	52

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE

SCREWDRIVER SOCKETS

3525-PZ...

3/8"

Anwendung
Application

passend für Kreuzschlitz- und
Supa-Pozidriv Schrauben

suitable for cross slotted and
Supa-Pozidriv screws

Normung
Standard

Klingenspitzen nach
DIN 5260/ Form PZ

tips according to
DIN 5260/ form PZ

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		 g
3525000012000	3525-PZ 1	48	6	52
3525000022000	3525-PZ 2	48	6	52
3525000032000	3525-PZ 3	48	6	52
3525000042000	3525-PZ 4	48	6	78

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE

SCREWDRIVER SOCKETS

3510-IN...

3/8"

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung
Application

passend für Innen-
Sechskant-Schrauben

suitable for inside
hexagon screws

Normung
Standard

DIN 7422

DIN 7422

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		 g
3510000032000	3510-IN 3	M4	44	6	50
3510000042000	3510-IN 4	M5	44	6	50
3510000052000	3510-IN 5	M6	44	6	52
3510000062000	3510-IN 6	M8	44	6	52
3510000072000	3510-IN 7		44	6	54
3510000082000	3510-IN 8	M10	44	6	54
3510000092000	3510-IN 9		44	6	58
3510000102000	3510-IN 10	M12	44	6	58
3510000122000	3510-IN 12	M14	44	6	58

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		 g
3510100062000	3510-IN 1/ 8	44	6	48
3510100082000	3510-IN 5/32	44	6	48
3510100092000	3510-IN 3/16	44	6	48
3510100112000	3510-IN 7/32	44	6	48
3510100132000	3510-IN 1/ 4	44	6	52
3510100172000	3510-IN 5/16	44	6	52
3510100192000	3510-IN 3/ 8	44	6	58

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE		SCREWDRIVER SOCKETS			
3510-INL...					
3/8" 					
Anwendung <i>Application</i>	passend für Innen- Sechskant-Schrauben	<i>suitable for inside hexagon screws</i>			
Ausführung <i>Type</i>	extra lang	<i>extra long</i>			
Normung <i>Standard</i>	DIN 7422	DIN 7422			
Code	 ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm		 g	
3510010042100	3510-INL 4x100	M5	100	6	70
3510010052100	3510-INL 5x100	M6	100	6	72
3510010052180	3510-INL 5x180	M6	180	6	108
3510010062100	3510-INL 6x100	M8	100	6	77
3510010062220	3510-INL 6x220	M8	220	6	122
3510010082100	3510-INL 8x100	M10	100	6	74
3510010102130	3510-INL 10x130	M12	130	6	116

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE

SOCKETS

870-TXE...

3/8"





Anwendung

Application

passend für Außen-TORX®-Schrauben

suitable for outside TORX® screws

Code	ELORA-Nr. ELORA-No. ★ mm	mm	mm	g
0870020052000	870-TXE 5	4,72	31	36
0870020062000	870-TXE 6	5,74	31	37
0870020072000	870-TXE 7	6,22	31	37
0870020082000	870-TXE 8	7,52	31	37
0870020102000	870-TXE 10	9,42	31	40
0870020112000	870-TXE 11	9,98	31	40
0870020122000	870-TXE 12	11,17	31	40
0870020142100	870-TXE 14	12,85	31	44

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE		SCREWDRIVER SOCKETS			
3244-TX...					
3/8" 					
Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Schrauben		suitable for inside TORX® screws		
Code	* ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 mm		 g
3244000092000	3244-TX 9	2,50	46	6	50
3244000102000	3244-TX 10	2,74	46	6	50
3244000152000	3244-TX 15	3,27	46	6	52
3244000202000	3244-TX 20	3,86	46	6	54
3244000252000	3244-TX 25	4,43	46	6	54
3244000272000	3244-TX 27	4,99	46	6	54
3244000302000	3244-TX 30	5,52	46	6	60
3244000402000	3244-TX 40	6,65	46	6	62
3244000452000	3244-TX 45	7,82	46	6	65
3244000502000	3244-TX 50	8,83	46	6	70

SCHRAUBENDREHER- EINSATZ		SCREWDRIVER SOCKET			
3244-TXL-45					
3/8" 					
Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Schrauben		suitable for inside TORX® screws		
Code	★ ELORA-Nr. ELORA-No.	★ mm	mm		 g
3244020451100	3244-TXL- 45	7,82	100	6	87


SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE

SCREWDRIVER
SOCKETS ON SOCKET RAIL

3244-TXKLS10/870-KL

3/8"





10-tlg./pcs.

Anwendung
Application

Ausführung
Type

zum Befestigen in Werkzeug-
wagen oder an Werkzeugwänden

mit 14 verschiebbaren Haltefedern,
Klemmleiste verchromt, poliert

for fitting in tool trolleys
or on tool bars

with 14 shiftable socket clips,
socket rail chrome-plated, polished

Code	★ ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	 mm		 g
3244901001000	3244-TXKLS- 10	870-KL Klemmleiste socket rail ★ 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm	414	1	580
0000938146000	870-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	72

ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen
sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen
mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible
with other sockets which have the same
drive!

SCHRAUBENDREHER- EINSATZ		SCREWDRIVER SOCKET			
3244-TTX...					
3/8" 					
Anwendung <i>Application</i>	passend für Innen-TORX- Sicherheits-Schrauben	<i>suitable for inside TORX safety screws</i>			
Ausführung <i>Type</i>	mit Bohrungen in den Abtriebspitzen	<i>with bore holes in tips</i>			
Code	☆ ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 mm	 g	
3244010092000	3244-TTX 9	2,50	46	6	50
3244010102000	3244-TTX 10	2,74	46	6	50
3244010152000	3244-TTX 15	3,27	46	6	52
3244010202000	3244-TTX 20	3,86	46	6	54
3244010252000	3244-TTX 25	4,43	46	6	54
3244010272000	3244-TTX 27	4,99	46	6	54
3244010302000	3244-TTX 30	5,52	46	6	60
3244010402000	3244-TTX 40	6,65	46	6	62
3244010452000	3244-TTX 45	7,82	46	6	65
3244010502000	3244-TTX 50	8,83	46	6	70

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE SCREWDRIVER SOCKETS ON SOCKET RAIL

3244-TTXKLS10/870KL



3/8"

10-tlg./pcs.

Anwendung zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden
Application for fitting in tool trolleys or on tool bars

Ausführung mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert
Type with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		g
3244911001000	3244-TTXKLS 10	870-KL Klemmleiste socket rail	414	1	575
0000938146000	870-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	72

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3530-XZN...



3/8"

Anwendung passend für B&S und XZN-Schrauben
Application suitable for B&S and XZN-screws

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3530000052000	3530-XZN 5	M5	44	6	48
3530000062000	3530-XZN 6	M6	44	6	50
3530000082000	3530-XZN 8	M8	45	6	50
3530000102000	3530-XZN 10	M10	45	6	58

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3530-XZNL...



3/8"

Anwendung passend für B&S und XZN-Schrauben
Application suitable for B&S and XZN-screws

Ausführung extra lang
Type extra long

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3530010082093	3530-XZNL 8x93	M8	93	6	70
3530010102093	3530-XZNL 10x93	M10	93	6	92

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3540-RIB...



3/8"

Anwendung passend für RIBE-CV-Keilzahn-Schrauben
Application suitable for RIBE-CV screws

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3540000052000	3540-RIB 5	M5	55	6	50
3540000082000	3540-RIB 8	M8	55	6	54
3540000102000	3540-RIB 10	M10	55	6	62

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL ODER KRÄHENFUSSSCHLÜSSEL CROW FOOT SPANNERS

779-...



3/8"

Anwendung für Überwurfmutter und Rohrverschraubungen
Application for cap nuts and pipe fittings

Ausführung verchromt
Type chrome-plated

Material Chrom-Vanadium 31CrV3, W.-Nr. 1.2208
Material Chrome-Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		g
0779000105100	779-10	10	6	35
0779000115100	779-11	11	6	35
0779000125100	779-12	12	6	35
0779000135100	779-13	13	6	35
0779000145100	779-14	14	6	45
0779000155100	779-15	15	6	45
0779000165100	779-16	16	6	45
0779000175100	779-17	17	6	60
0779000185100	779-18	18	6	60
0779000195100	779-19	19	6	65

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL- ODER KRÄHENFUSSSCHLÜSSEL-SATZ CROW FOOT SPANNER SET

779-S10/870-KL



3/8"

Anwendung für Überwurfmutter und Rohrverschraubungen
Application for cap nuts and pipe fittings


Ausführung mit 10 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert
Type with 10 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished

Material Chrom-Vanadium 31CrV3, W.-Nr. 1.2208
Material Chrome-Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		g
0779500105100	779-S10	C10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	414	1	410
0000938146000	870-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	72

ELORA BIG SPENDER ELORA BIG SPENDER

770-KS/770-AS



3/8"

Ausführung BIG SPENDER (KS): leer, mit 30 Trennleisten
Type BIG SPENDER (KS): with 30 empty tray dividers

Aufsteckschale (AS): leer, mit 16 Trennleisten
pin-up top tray (AS): with 16 empty tray dividers

Maße: 470 x 320 x 234 mm
sizes: 470 x 320 x 234 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	kg
0770510306000	770-KS	leer, mit 30 Trennleisten empty, with 30 dividers	8,5
0770510406000	770-AS	leer, mit 16 Trennleisten empty, with 16 dividers	2,0

ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

ELORA BIG SPENDER
ELORA BIG SPENDER

870-AS1M/871-AS1M/770-AS

3/8"

Optimale Präsentation!
Optimal presentation!

leer oder/
empty or
92-tlg./pcs.

Ausführung
Type

schwarz, pulverbeschichtet,
mit 16 verzinkten Trennleisten,
Maße: 474 x 155 x 36 mm

black lacquered, with 16 tray
dividers, zinc plated,
sizes: 474 x 155 x 36 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		kg
0870510412000	870-AS1M ○	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm 16; 17; 18; 19 mm 20; 21; 22 mm	6 5 4	5,5
0871510412000	871-AS1M ○	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm 16; 17; 18; 19 mm 20; 21; 22 mm	6 5 4	5,5
0770510406000	770-AS	leer empty	1	2,0

**ELORA
VERKAUFSSTÄNDER**
**ELORA SOCKET
DISPLAY DISPENSER**

870-SP.../871-SP...

3/8"

Optimale Präsentation!
Optimal presentation!

leer oder/
empty or
144-tlg./pcs.

Anwendung
Application

für Steckschlüssel-Einsätze
3/8"-Vierkantantrieb

for sockets 3/8" square drive

Ausführung
Type

aus schwarz lackiertem Stahl-
blech,
Maße: 425 x 210 x 40 mm

made from heavy gauge steel,
black lacquered,
size: 425 x 210 x 40 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		kg
0870510202000	870-SPM ○	6; 7; 8; 9 mm 10; 11; 12; 13 mm 14 mm 15; 16 mm 17; 18; 19 mm 20; 21; 22 mm	10 10 9 8 7 6	6,5
0871510202000	871-SPM ○	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 14 mm 15; 16 mm 17; 18; 19 mm 20; 21; 22 mm	10 9 8 7 6	6,5
0870610202000	870-SPA ○	1/4; 5/16 AF 3/8; 7/16; 1/2 AF 9/16 AF 19/32; 5/8 AF 11/16 AF 3/4 AF 25/32; 13/16; 7/8 AF	10 20 9 8 14 7 6	6,5
08700510206010	870-SP	leer empty	1	2,2

**KNARREN, ANTRIEBS- UND
VERBINDUNGSTEILE 3/8"**
**RATCHETS AND SOCKETS
ACCESSORIES 3/8"**

- Anwendung:** für Steckschlüssel-Einsätze mit 3/8"-Vierkant-antrieben nach DIN 3120/ISO 1174, mit Kugelarretierungen, handbetätigt
- Ausführung:** verchromt
- Material:** Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208

- Application:** for sockets with 3/8" square drives according to DIN 3120/ISO 1174, with spring loaded balls, for manual drive
- Type:** chrome-plated
- Material:** Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, W.-Nr. 1.2208

HEBELUMSCHALTKNARRE
REVERSIBLE RATCHET

870-1F

3/8"

Entriegelungsknopf
reset button

Anwendung
Application

mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge

with safety locking mechanism for fixing of sockets with button for quick release and change of sockets

Ausführung
Type

mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff

with forged gear wheel and plastic handle

Normung
Standard

DIN 3122/ Form D/ ISO 3315, mit Außenvierkant

DIN 3122/ form D/ ISO 3315, with male coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
0870001102000	870-1F	24	200	1	230

**HEBELGELENK-
UMSCHALTKNARRE**
**REVERSIBLE JOINT RATCHET
WITH FLEXIBLE HEAD**

870-1GF

3/8"

Entriegelungsknopf
reset button

180° schwenkbar
swivelling

Anwendung
Application

mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge

with safety locking mechanism for fixing of sockets with button for quick release and change of sockets

Ausführung
Type

mit Gelenk, geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff

with flexible head, forged gear wheel and plastic handle

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
0870001122000	870-1GF	24	290	1	640

REPARATUR-SATZ
REPAIR KIT

870-E1F

3/8"

Anwendung
Application


für Hebelumschaltknarren ELORA-Nr. 870-1F und 870-1GF

for reversible ratchets ELORA-No. 870-1F and 870-1GF

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		g
0870010172000	870-E1F	1	60

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

870-1D





Ausführung Type	mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff	with forged gear wheel and plastic handle
Normung Standard	DIN 3122/ Form D/ ISO 3315 , mit Außen- und Innenvierkant	DIN 3122/ form D/ ISO 3315 , with male and female coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0870001012000	870-1D	24	200	1	230

HEBELGELENK- UMSCHALTKNARRE REVERSIBLE JOINT RATCHET WITH FLEXIBLE HEAD

870-1G




180° schwenkbar
swivelling


Entriegelungsknopf
reset button

Ausführung Type	mit Gelenk, geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff	with flexible head, forged gear wheel and plastic handle
Normung Standard	DIN 3122/ Form C/ ISO 3315	DIN 3122/ form C/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0870001022000	870-1G	24	290	1	640

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

870-E1D





Anwendung Application	für Hebelumschaltknarren ELORA-Nr. 870-1D und 870-1G	for reversible ratchets ELORA-No. 870-1D and 870-1G
--------------------------	---	--

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
0870010132000	870-E1D	1	60

UMSCHALTKNARRE MIT FEINVERZÄHNUNG FINE TOOTH RATCHET

870-1UN




Ausführung Type	mit Kunststoffgriff und Metall-Umschaltrad	with plastic handle and metal lever wheel
Normung Standard	DIN 3122/ Form D/ ISO 3315	DIN 3122/ form D/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0870001012900	870-1UN	72	195	1	210

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

870-E1UN





Anwendung Application	für feinverzähnte Umschaltknarre ELORA-Nr. 870-1UN	for fine tooth ratchet ELORA-No. 870-1UN
--------------------------	--	---

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
0870010182000	870-E1UN	1	50

DURCHSTECKKNARRE PUSH THROUGH RATCHET

870-1ZI




Ausführung Type	mit Kunststoffgriff	with plastic handle
Normung Standard	DIN 3122/ Form C/ ISO 3315	DIN 3122/ form C/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0870010112000	870-1ZI	24	200	1	215

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

870-E1ZI




Anwendung Application	für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 870-1ZI	for push through ratchet ELORA-No. 870-1ZI
Ausführung Type	ohne Verbindungsvierkant ELORA-Nr. 870-1V	without coupler square ELORA-No. 870-1V

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
0870010152000	870-E1ZI	1	70

VERBUNDUNGSVIERKANT COUPLER SQUARE


870-1V





Anwendung Application	für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 870-1ZI und zum Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit dem Innenvierkant der Hebelumschaltknarren ELORA-Nr. 870-1D und 870-1G	for push through ratchet ELORA-No. 870-1ZI and for coupling sockets to the female square drives of reversible ratchets ELORA-No. 870-1D and 870-1G
--------------------------	--	---


Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0870010122000	870-1V	25	12	35


GELENKGRIFF		FLEXIBLE HANDLE		
870-7				
				
3/8"				
Ausführung Type	mit Kunststoffgriff		with plastic handle	
Normung Standard	DIN 3122, Form F/ ISO 3315		DIN 3122, form F/ ISO 3315	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0870010702000	870-7	250	6	240

QUATROLIT®- STECKGRIFF		QUATROLIT®- SPINNER HANDLE		
870-12				
				
3/8"				
Ausführung Type	mit QUATROLIT® 2 Komponenten-Griff		with QUATROLIT® 2 Component handle	
Normung Standard	DIN 3122, Form E/ ISO 3315		DIN 3122, form E/ ISO 3315	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0870011202000	870-12	180	6	170

QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK		SLIDING T-BAR		
870-8				
				
3/8"				
Normung Standard	DIN 3122, Form A/ ISO 3315		DIN 3122, form A/ ISO 3315	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0870010802000	870-8	200	6	155

SCHWINGKURBEL		SPEED BRACE		
870-2				
				
3/8"				
Ausführung Type	mit Kunststoffgriff		with plastic handle	
Normung Standard	DIN 3122, Form B/ ISO 3315		DIN 3122, form B/ ISO 3315	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0870010202000	870-2	345	6	345





VERLÄNGERUNGEN		EXTENSION BARS		
870-...				
				
3/8"				
Normung Standard	DIN 3123, Form B/ ISO 3316		DIN 3123, form B/ ISO 3316	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0870010252000	870- 25	35	6	42
0870010302000	870- 3	75	6	68
0870010352000	870- 35	125	6	104
0870010402000	870- 4	150	6	124
0870010502000	870- 5	200	6	170
0870010552000	870- 55	250	6	200
0870010602000	870- 6	300	6	240
0870010662000	870- 66	500	6	390

SCHWENKBARE VERLÄNGERUNGEN		WOBBLE EXTENSION BARS		
870-...V				
				
3/8"				
Anwendung Application	zu verwenden als Verlängerung und Gelenk mit einem Schwenkwinkel von 8°, zu jeder Seite, besonders geeignet für Schraubverbindungen in engen Räumen		for use as flexible extension bar with swivel angle 8° to each direction, especially suitable for flare connections within cramped areas	
Normung Standard	ähnlich DIN 3123, Form B		similar to DIN 3123, form B	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0870010302100	870- 3V	75	6	68
0870010352100	870- 35V	125	6	104
0870010402500	870- 4V	150	6	124
0870010552500	870- 55V	250	6	200

KARDANGELENK		UNIVERSAL JOINT		
870-9				
				
3/8"				
Normung Standard	DIN 3123, Form C/ ISO 3316		DIN 3123, form C/ ISO 3316	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0870010902000	870-9	55	6	68

GELENK-STECKSCHLÜSSEL SWIVEL SOCKET WRENCHES				
870-G...				
3/8"				
				
Anwendung Application	passend für Außen-Sechskantschrauben an schwer zugänglichen Stellen		suitable for outside hexagon bolts in awkward areas	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		 g
0870030102000	870-G 10	45	6	53
0870030112000	870-G 11	45	6	53
0870030122000	870-G 12	45	6	54
0870030132000	870-G 13	45	6	54
0870030142000	870-G 14	45	6	56
0870030152000	870-G 15	46	6	57
0870030162000	870-G 16	46	6	58
0870030172000	870-G 17	46	6	60
0870030182000	870-G 18	48	6	60
0870030192000	870-G 19	48	6	65

VERBINDUNGSSTÜCKE		SOCKET CONVERTERS				
770-.../870-10/1450-15						
3/8"						
Normung Standard	DIN 3123, Form A/ ISO 3316	DIN 3123, form A/ ISO 3316				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	 Außen Male	 Innen Female	 mm		 g
0770013002000	770-L13	3/8	x 1/2	43	6	65
0770014002000	770-L14	1/2	x 3/8	43	6	60
0870011002000	870- 10	1/4	x 3/8	39	6	34
1450000152000	1450-15	3/8	x 1/4	26	6	16

ADAPTER FÜR RINGRATSCHENSCHLÜSSEL		ADAPTERS FOR RING RATCHET SPANNERS			
118-3/118S4		118-3	 118-S4		
3/8"					
1  2  3  4 					
Anwendung Application	mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge		with button for quick release and change of sockets		
Ausführung Type	verchromt, poliert		chrome-plated, polished		
Material Material	Chrom-Vanadium 31CrV3, W.-Nr. 1.2208		Chrome -Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Abtrieb I Drive	 Antrieb I Drive		 g
0118000031000	118- 3	3/8	13	10	25
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents			 g
0118530041000	118S4	Adapter mit Antrieben für I Adapter Drives for Bits, 1/4", 3/8", 1/2" 4-tlg. I pcs. Satz I set 118-1; 2; 3; 4		1	100

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE 3/8"	SOCKETS SETS 3/8"
• Anwendung: Steckschlüssel-Einsätze mit 3/8"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725 • Betätigungswerkzeuge mit 3/8"-Vierkantantrieben nach DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316 • Ausführung: in schwarzen Metallkästen mit Kunststoffeinlagen	• Application: Sockets with 3/8" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725 • Socket parts with 3/8" square drives according to DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316 • Type: in black metal storage cases with plastic inserts

MODUL-STECK- SCHLÜSSEL-SATZ 3/8"

MODULE- SOCKET SET 3/8"

OMS-34/21

3/8"

20-tlg./pcs.

Anwendung
Application

für Werkzeugwagen
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

for roller tool cabinet
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung
Type

schwarz, mit gelber Signalfarbe,
chemikalienbeständig,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm

black, with yellow signal colour,
chemical resistant,
Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

Material
Material

PE-Hartschaum

hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g
0000413401000	OMS-34	870-1D Hebelumschaltknarre Reversible Ratchet Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze Bi-hexagon Sockets ○ 870- 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm 870-35 Verlängerung Extension Bar 125 mm 870-55 Verlängerung Extension Bar 250 mm 870-9 Kardangelen I Universal Joint	1	1220
0000412101000	OMS-21	○ wie OMS-34; jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung same as OMS-34; but all sockets in hexagon pattern	1	1220
0000412107000	OMS-21L/34L	leeres Modul empty Module	1	95

ELORA – „VERBINDUNGEN“ FÜR SPITZENERGEBNISSE!



**ELORA JOINTS FOR
THE BEST RESULTS!**

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

870-J.../871-JMU

3/8"



15+18-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	9
0870500502000	870-JMU	○	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm	870-4, 150 mm	1	1500
0871501802000	871-JMU	○	870-1D	870-8	1	1500
0870500602000	870-JAU	○	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 AF	870-8	1	1450

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

870-.../871-...

3/8"



22+27-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	9
0870500102000	870-MU	○	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	870-2 870-3, 75 mm 870-4, 150 mm 870-6, 300 mm 870-7	1	3900
0871502202000	871-MU	○	870-1D IS 16 x 3,0	870-8 870-9 870-10	1	3900
0870500202000	870-AU	○	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 AF IS 16 x 3,0	870-8 870-9 870-10	1	3400

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

870-JSU/871-JSU

3/8"



20-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	9
0870500702000	870-JSU	○	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm	870-3, 75 mm 870-4, 150 mm 870-8 870-9	1	1900
0871502002000	871-JSU	○	870-1D	870-8 870-9	1	1900

STECKSCHLÜSSEL-SATZ SOCKET SET

870-JCU

3/8"



43-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	9
0870500302000	870-JCU	○	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 AF 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 WW 0, 2, 4 BA 20,8 mm (13/16 AF) für 14 mm Zündkerze I for 14 mm spark plug	870-2 870-3, 75 mm 870-5, 200 mm 870-8 870-9	1	4400

Gelenk-Steckschlüssel
Satz

SWIVEL SOCKET WRENCH
SET

870-GM

3/8"





10-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets		 g
0870530102000	870-GM	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	1	1010

Steckschlüssel-Sätze

SOCKET SETS

870-TXU.../870-TTXU

3/8"







12-tlg./pcs.

... TORX®-Vielfalt!

... TORX®-diversity!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories		 g
0870520102100	870-TXU	 870-1D	* TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm	 870-35, 125 mm	1	1400
0870520102900	870-TXUN	 870-1UN			1	1280
0870521102000	870-TTXU	 870-1D	* TTX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm		1	1380

Steckschlüssel-Sätze

SOCKET SETS

870-IN...

3/8"






8-tlg./pcs.

...auch in Zollmaßen!

...also in Inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories		 g
0870510002000	870-INMU	 870-1D	● IN 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	 870-35, 125 mm	1	1170
0870610002000	870-INAU	 870-1D	● IN 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 AF		1	1150

Steckschlüssel-Satz

SOCKET SET

877-TXE

3/8"

1/2"





13-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories		 g
0877500102000	877-TXE	3/8" * TXE 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 1/2" * TXE 16, 18, 20, 24	 770-L13	1	1200

**STECKSCHLÜSSEL
SORTIMENT 1/2"**

**SOCKET
ASSORTMENT 1/2"**

**STECKSCHLÜSSEL- UND
SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE 1/2"**

**SOCKETS AND
SCREWDRIVER
SOCKETS 1/2"**

- **Ausführung:** gerändelt, verchromt, poliert, mit Kugelfanggrillen
- **Material:** Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208 Bits aus Chrom-Vanadium 59 CrV 4, W.-Nr. 1.8159
- **Normung:** 1/2"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725

- **Type:** knurled, chrome-plated, polished, with rills
- **Material:** Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code-No. 1.2208 Bits made from Chrome-Vanadium 59 CrV 4, Code-No. 1.8159
- **Standard:** 1/2" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, for manual drive, sizes according to DIN 3124/ ISO 2725

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS

770-/ 771-...



...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung: passend für Außen-Sechskantschrauben
Ausführung: 770-LM: Zwölfkant, 771-LM: Sechskant
Type: 770-LM: bi-hexagon, 771-LM: hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
		0771000052000	771-LM 5	40	6	56
		0771000052001	771-LM 5,5	40	6	56
		0771000062000	771-LM 6	40	6	56
		0771000072000	771-LM 7	40	6	56
0770000082000	770-LM 8	0771000082000	771-LM 8	40	6	56
0770000092000	770-LM 9	0771000092000	771-LM 9	40	6	56
0770000102000	770-LM 10	0771000102000	771-LM 10	40	6	56
0770000112000	770-LM 11	0771000112000	771-LM 11	40	6	58
0770000122000	770-LM 12	0771000122000	771-LM 12	40	6	58
0770000132000	770-LM 13	0771000132000	771-LM 13	40	6	58
0770000142000	770-LM 14	0771000142000	771-LM 14	40	6	60
0770000152000	770-LM 15	0771000152000	771-LM 15	40	6	62
0770000162000	770-LM 16	0771000162000	771-LM 16	40	6	66
0770000172000	770-LM 17	0771000172000	771-LM 17	40	6	66
0770000182000	770-LM 18	0771000182000	771-LM 18	40	6	66
0770000192000	770-LM 19	0771000192000	771-LM 19	40	6	66
0770000202000	770-LM 20	0771000202000	771-LM 20	40	6	72
0770000212000	770-LM 21	0771000212000	771-LM 21	40	6	74
0770000222000	770-LM 22	0771000222000	771-LM 22	40	6	86
0770000232000	770-LM 23	0771000232000	771-LM 23	40	6	88
0770000242000	770-LM 24	0771000242000	771-LM 24	40	6	96
0770000252000	770-LM 25	0771000252000	771-LM 25	42	6	106
0770000262000	770-LM 26	0771000262000	771-LM 26	42	6	108
0770000272000	770-LM 27	0771000272000	771-LM 27	44	6	126
0770000282000	770-LM 28	0771000282000	771-LM 28	44	6	140
0770000292000	770-LM 29	0771000292000	771-LM 29	44	6	145
0770000302000	770-LM 30	0771000302000	771-LM 30	44	6	150
0770000322000	770-LM 32	0771000322000	771-LM 32	46	6	180
0770000332000	770-LM 33	0771000332000	771-LM 33	46	6	180
0770000342000	770-LM 34	0771000342000	771-LM 34	46	6	195
		0771000362000	771-LM 36	55	6	275
		0771100132000	771-LA 1/4	40	6	56
0770100172000	770-LA 5/16	0771100172000	771-LA 5/16	40	6	56

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0770100182000	770-LA 11/32			40	6	56
0770100192000	770-LA 3/ 8	0771100192000	771-LA 3/8	40	6	56
0770100202000	770-LA 13/32			40	6	56
0770100212000	770-LA 7/16	0771100212000	771-LA 7/16	40	6	56
0770100232000	770-LA 1/ 2	0771100232000	771-LA 1/2	40	6	60
0770100242000	770-LA 9/16	0771100242000	771-LA 9/16	40	6	62
0770100252000	770-LA 19/32	0771100252000	771-LA 19/32	40	6	62
0770100262000	770-LA 5/ 8	0771100262000	771-LA 5/8	40	6	66
0770100262001	770-LA 21/32			40	6	66
0770100272000	770-LA 11/16	0771100272000	771-LA 11/16	40	6	66
0770100282000	770-LA 3/ 4	0771100282000	771-LA 3/4	40	6	66
0770100292000	770-LA 25/32	0771100292000	771-LA 25/32	40	6	72
0770100302000	770-LA 13/16	0771100302000	771-LA 13/16	40	6	76
0770100312000	770-LA 7/ 8	0771100312000	771-LA 7/8	40	6	84
0770100322000	770-LA 15/16	0771100322000	771-LA 15/16	42	6	92
0770100332000	770-LA 31/32	0771100332000	771-LA 31/32	42	6	106
0770100342000	770-LA 1	0771100342000	771-LA 1	42	6	112
0770100352000	770-LA 1.1/16	0771100352000	771-LA 1.1/16	44	6	130
0770100362000	770-LA 1.1/ 8	0771100362000	771-LA 1.1/8	44	6	150
0770100372000	770-LA 1.3/16	0771100372000	771-LA 1.3/16	44	6	160
0770100382000	770-LA 1.1/ 4	0771100382000	771-LA 1.1/4	46	6	170
0770100392000	770-LA 1.5/16			46	6	180

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0770200062000	770-LW 1/ 8	40	6	56
0770200092000	770-LW 3/16	40	6	58
0770200132000	770-LW 1/ 4	40	6	60
0770200172000	770-LW 5/16	40	6	62
0770200192000	770-LW 3/ 8	40	6	64
0770200212000	770-LW 7/16	40	6	78
0770200232000	770-LW 1/ 2	40	6	90
0770200242000	770-LW 9/16	42	6	108
0770200262000	770-LW 5/ 8	44	6	140
0770200272000	770-LW 11/16	46	6	170
0770200282000	770-LW 3/ 4	46	6	180

**STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTEN**

**SOCKETS ON
SOCKET RAILS**

770-KL.../771-KL...

1/2"



14-tlg./pcs.

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung: zum Befestigen in Werkstattwagen oder an Werkzeugwänden
Ausführung: mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert
Type: 770-KLS: Zwölfkant, 771-KLS: Sechskant

for fitting in tool trolleys or on tool bars
with 14 socket clips, made from metal, socket rail chrome-plated, polished
770-KLS: bi-hexagon
771-KLS: hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	L mm		g
0770901402000	770-KLSM 14	770-KL Klemmleiste socket rail 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm	414	1	1100
0771901402000	771-KLSM 14	771-KL Klemmleiste socket rail 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm	414	1	1100
0770911402000	770-KLSA 14	770-KL Klemmleiste socket rail 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 AF	414	1	1275
0000912146000	770-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	80

ACHTUNG!
Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!
Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE EXTRA DEEP SOCKETS

770-LT.../ 771-LT...



1/2"

Anwendung
Application

passend für Außen-Sechskantschrauben, besonders geeignet für Muttern auf langen Gewindebolzen und für tief liegende Muttern und Schrauben

suitable for outside hexagon bolts, especially suitable for nuts on long threaded bolts and for deep lying nuts and bolts

Ausführung
Type

770LT: extra tief, Zwölfkant, 771LT: Sechskant

770LT: extra deep, bi-hexagon, 771LT: hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g
0770031002000	770-LT 10	0771031001000	771-LT 10	80	6 104
0770031102000	770-LT 11	0771031101000	771-LT 11	80	6 106
0770031202000	770-LT 12	0771031201000	771-LT 12	80	6 108
0770031302000	770-LT 13	0771031301000	771-LT 13	80	6 122
0770031402000	770-LT 14	0771031401000	771-LT 14	80	6 130
0770031502000	770-LT 15	0771031501000	771-LT 15	80	6 130
0770031602000	770-LT 16	0771031601000	771-LT 16	80	6 130
0770031702000	770-LT 17	0771031701000	771-LT 17	80	6 135
0770031802000	770-LT 18	0771031801000	771-LT 18	80	6 155
0770031902000	770-LT 19	0771031901000	771-LT 19	80	6 155
0770032102000	770-LT 21	0771032101000	771-LT 21	80	6 185
0770032202000	770-LT 22	0771032201000	771-LT 22	80	6 190
0770032402000	770-LT 24			80	6 220
0770032702000	770-LT 27			80	6 235
0770033002000	770-LT 30			80	6 275
0770033202000	770-LT 32			80	6 325
0770033402000	770-LT 34			80	6 350
		0771033802000	771-LT 38	80	6 375

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE EXTRA DEEP SOCKETS

770-LTA.../ 771-LTA...



1/2"

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung
Application

passend für Außen-Sechskantschrauben, besonders geeignet für Muttern auf langen Gewindebolzen und für tief liegende Muttern und Schrauben

suitable for outside hexagon bolts, especially suitable for nuts on long threaded bolts and for deep lying nuts and bolts

Ausführung
Type

770LTA: extra tief, Zwölfkant, 771LTA: Sechskant

770LTA: extra deep, bi-hexagon, 771LTA: hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g
0770132302000	770-LTA 1/ 2			80	6 130
0770132402000	770-LTA 9/16			80	6 130
0770031602000	770-LTA 5/ 8			80	6 130
0770132702000	770-LTA 11/16	0771132701000	771-LTA 11/16	80	6 140
0770031902000	770-LTA 3/ 4			80	6 160
0770133002000	770-LTA 13/16	0771133001000	771-LTA 13/16	80	6 185
0770133102000	770-LTA 7/ 8			80	6 190
0770133202000	770-LTA 15/16			80	6 220
0770133402000	770-LTA 1			80	6 235
0770032702000	770-LTA 1.1/16			80	6 240
		0771144202000	771-LTA 1.1/2	80	6 360

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE EXTRA DEEP SOCKETS ON SOCKET RAIL

770-TKLSM14/ 770-KL



1/2"

14-tlg./pcs.

Anwendung
Application

zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden

for fitting in tool trolleys or on tool bars

Ausführung
Type

mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert

with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	L mm	g
0770931402000	770-TKLSM 14	770-KL Klemmleiste socket rail 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm	414	1 1100
0000912146000	770-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1 80

ACHTUNG!
Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!
Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

KUNSTSTOFFAUFHÄNGER 1/2" PLASTIC HOLDER 1/2"

770-L-SB



1/2"

NEU!
NEW!

Optimale Präsentation!
Optimal Presentation!

Anwendung
Application

für Steckschlüssel-Einsätze und Antriebswerkzeuge 1/2"

for sockets and socket parts 1/2"

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	g
0000700127000	770-L-SB	1 10

IMPACT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE MIT KUNSTSTOFFHÜLSEN IMPACT-SOCKETS WITH PLASTIC SLEEVES

790LTP...



1/2"

NEU!
NEW!

Anwendung
Application

für Radmontagen, zum Schutz der Radmutter, schlagschrauberfest

for wheel mounting, rim protection, of electrical or pneumatic impactdrivers

Ausführung
Type

lange Ausführung, brüniert mit farblicher Größenkennung

long pattern, gun metal finish, with colour size marking

Material
Material

Chrom-Vanadium-Spezialstahl

Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Farben Colours	L mm	g
0790026155101	790LTP-15	dunkel grün dark green	85	3 200
0790026175101	790LTP-17	blau blue	85	3 200
0790026195101	790LTP-19	gelb yellow	85	3 220
0790026215101	790LTP-21	rot red	85	3 240
0790026225101	790LTP-22	grün green	85	3 260

**IMPACT-STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE MIT KUNSTSTOFF-
HÜLSE IN KUNSTSTOFFBOX**
**IMPACT-SOCKETS WITH
PLASTIC SLEEVES IN
PLASTIC BOX**
790LTP S3

1/2"



3-tlg./pcs.

**NEU!
NEW!**

Anwendung
Application

für Radmontage, zum Schutz
der Radmutter, **schlagschrauberfest**
*for wheel mounting, rim protection,
of electrical or pneumatic
impactdrivers*

Ausführung
Type

lange Ausführung, brüniert mit
farblicher Größenkennung, in
schwarzer Kunststoffbox

*long pattern, gun metal finish,
with colour size marking, in
black plastic box*

Material
Material

Chrom-Vanadium-
Spezialstahl

*Chrome-Vanadium
special steel*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Ø mm Inhalt Contents	g
0790526005100	790-LTP S3	17 mm blau, <i>blue</i> 19 mm gelb, <i>yellow</i> 21 mm rot, <i>red</i>	1 833

**ZÜNDKERZEN-STECK-
SCHLÜSSEL-EINSÄTZE**
**EXTRA DEEP HEXAGON
SPARK PLUG SOCKETS**
771-LTZ-...


1/2"


Ausführung
Type

extra tief, mit Gummieinsätzen
und Innensechskanten, mit
1/2"-Vierkantantrieben,
verchromt, poliert, gerändelt

*extra deep, with rubber inserts and
inside hexagons, with 1/2" square
drives, chrome plated, polished,
knurled*

Material
Material

Chrom-Vanadium 31 CrV 3,
W-Nr. 1.2208

*Chrome-Vanadium 31 CrV 3,
Code No. 1.2208*

Normung
Standard

Antriebe nach **DIN 3120/
ISO 1174**
*drives acc. to DIN 3120/
ISO 1174*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Ø mm	g
0771031602000	771-LTZ- 16	16 (5/8" AF)	M 10 22 80 6 165
0771031802000	771-LTZ- 18	18 (11/16" AF)	M 12 25 80 6 170
0771032082000	771-LTZ- 20,8	20,8 (13/16" AF 7/16" WW)	M 14 27 80 6 180

**ZÜNDKERZEN-
STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE**
**EXTRA DEEP
MAGNETIC HEXAGON
SPARK PLUG SOCKETS**
771-LMG-...

1/2"


Ausführung
Type

extra tief, mit Dauermagneten
und Innensechskanten, mit
1/2"-Vierkantantrieben,
verchromt, poliert, gerändelt

*extra deep, with strong
permanent magnets and hexagons,
with 1/2" square drives, chrome
plated, polished, knurled*

Material
Material

Chrom-Vanadium 31 CrV 3,
W-Nr. 1.2208

*Chrome-Vanadium 31 CrV 3,
Code No. 1.2208*

Normung
Standard

Antriebe nach **DIN 3120/
ISO 1174**
*drives acc. to DIN 3120/
ISO 1174*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Ø mm	g
0771031602300	771-LMG- 16	16 (5/8" AF)	M 10 22 80 6 170
0771031802300	771-LMG- 18	18 (11/16" AF)	M 12 25 80 6 175
0771032082300	771-LMG- 20,8	20,8 (13/16" AF 7/16" WW)	M 14 27 80 6 185

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE**
**SCREWDRIVER
SOCKETS**
770-L-...

1/2"


Anwendung
Application

passend für
Schlitzschrauben

*suitable for plain
slotted screws*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klingenmaße Blade sizes	mm	ww	g
0770016002000	770-L16	24 x 4,0	43	6	86
0770017002000	770-L17	19 x 3,0	43	6	62
0770018002000	770-L18	13 x 2,0	43	6	60

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE**
**SCREWDRIVER
SOCKETS**
3200-IS-...

1/2"


Anwendung
Application

passend für
Schlitzschrauben

*suitable for plain
slotted screws*

Normung
Standard

Klingen nach **DIN 5264/
ISO 2380-1**
*blades according to DIN 5264/
ISO 2380-1*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	g
3200012082000	3200-IS 1,2x 8	62	6 80
3200016082000	3200-IS 1,6x 8	62	6 80
3200016102000	3200-IS 1,6x10	62	6 90
3200020122000	3200-IS 2,0x12	62	6 120
3200025142000	3200-IS 2,5x14	62	6 125

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE
SCREWDRIVER SOCKETS

3220-PH...

1/2"

Anwendung
Application

passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess Schrauben
suitable for cross slotted Phillips-Recess screws

Normung
Standard

Klingenspitzen nach DIN 5260, Form PH
tips according to DIN 5260, form PH

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3220000022000	3220-PH 2	3,1 - 5,2	56	6	75
3220000032000	3220-PH 3	5,3 - 7,2	56	6	75
3220000042000	3220-PH 4	7,3 - 12,7	56	6	80

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE
SCREWDRIVER SOCKETS

3225-PZ...

1/2"

Anwendung
Application

passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv Schrauben
suitable for cross slotted Supa-Pozidriv screws

Normung
Standard

Klingenspitze nach DIN 5260, Form PZ
tips according to DIN 5260, form PZ

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3225000022000	3225-PZ 2	5 - 10	56	6	70
3225000032000	3225-PZ 3	12 - 16	56	6	75
3225000042000	3225-PZ 4	18 - >	56	6	80

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE
SCREWDRIVER SOCKETS

3210-IN...

1/2"

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung
Application

passend für Innen-Sechskant-Schrauben
suitable for inside hexagon screws

Normung
Standard

DIN 7422
DIN 7422

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3210000042000	3210-IN 4	M5	60	6	65
3210000052000	3210-IN 5	M6	60	6	70
3210000062000	3210-IN 6	M8	60	6	75
3210000072000	3210-IN 7		60	6	85
3210000082000	3210-IN 8	M10	60	6	80
3210000092000	3210-IN 9		60	6	90
3210000102000	3210-IN 10	M12	60	6	90
3210000122000	3210-IN 12	M14	60	6	115
3210000142000	3210-IN 14	M16	60	6	120
3210000172000	3210-IN 17	M20	60	6	160
3210000192000	3210-IN 19	M24	60	6	205
3210000222000	3210-IN 22	M30	60	6	227

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		g
3210100092000	3210-IN 3/16	52	6	75
3210100112000	3210-IN 7/32	52	6	75
3210100132000	3210-IN 1/ 4	52	6	75
3210100172000	3210-IN 5/16	52	6	75
3210100192000	3210-IN 3/ 8	52	6	96
3210100212000	3210-IN 7/16	52	6	105
3210100232000	3210-IN 1/ 2	52	6	110
3210100242000	3210-IN 9/16	60	6	140
3210100262000	3210-IN 5/ 8	60	6	160
3210100282000	3210-IN 3/ 4	60	6	205

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE
SCREWDRIVER SOCKETS

3210-INZ...

1/2"

Anwendung
Application

passend für Innen-Sechskant-Schrauben
suitable for inside hexagon screws

Ausführung
Type

mit Zapfen für RIBE-IC-Schrauben
with pin for RIBE-IC-screws

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3210050052000	3210-INZ 5	M6	60	6	65
3210050062000	3210-INZ 6	M8	60	6	75
3210050082000	3210-INZ 8	M10	60	6	80
3210050102000	3210-INZ 10	M12	60	6	90
3210050122000	3210-INZ 12	M14	60	6	115
3210050142000	3210-INZ 14	M16	60	6	120

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE
SCREWDRIVER SOCKETS ON SOCKET RAIL

3210-INKLS11/770-KL

1/2"

11-tlg./pcs.

Anwendung
Application

zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden
for fitting in tool trolleys or on tool bars

Ausführung
Type

mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert
with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		g
3210901102000	3210-INKLS 11	770-KL Klemmleiste 770-KL socket rail ○ 3210-IN-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm	414	1	1350
0000912146000	770-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	80

ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		SCREWDRIVER SOCKETS		
3210-INL...				
1/2"				
Anwendung Application	passend für Innen-Sechskant-Schrauben	suitable for inside hexagon screws		
Ausführung Type	extra lang	extra long		
Normung Standard	DIN 7422	DIN 7422		
Code	 ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 mm	 g
3210010052100	3210-INL 5x100	M6	100	6 90
3210010052180	3210-INL 5x180	M6	180	6 110
3210010062070	3210-INL 6x 70	M8	70	6 90
3210010062100	3210-INL 6x100	M8	100	6 100
3210010062137	3210-INL 6x137	M8	137	6 120
3210010062160	3210-INL 6x160	M8	160	6 135
3210010062220	3210-INL 6x220	M8	220	6 145
3210010072100	3210-INL 7x100	für VW	100	6 90
3210010082083	3210-INL 8x 83	M10	83	6 90
3210010082100	3210-INL 8x100	für FORD	100	6 100
3210010082120	3210-INL 8x120	M10	120	6 120
3210010102140	3210-INL 10x140	M12	140	6 140
(für Mercedes und VW) for Mercedes and VW				
3210010122140	3210-INL 12x140	M14	140	6 180
3210010142140	3210-INL 14x140	M16	140	6 240
3210010172100	3210-INL 17x100	M20	100	6 230
3210010192100	3210-INL 19x100	M24	100	6 295

KUGELKOPF-SCHRAUBEN- DREHER-EINSÄTZE		SCREWDRIVER SOCKETS WITH BALL END		
3210-KUL...				
1/2"				
Anwendung Application	passend für Innen- Sechskant-Schrauben	suitable for inside hexagon screws		
Normung Standard	DIN 7422	DIN 7422		
Code	 ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 mm	 g
3210020052140	3210-KUL 5	M6	140	110
3210020062140	3210-KUL 6	M8	140	120
3210020072140	3210-KUL 7		140	130
3210020082140	3210-KUL 8	M10	140	130
3210020102140	3210-KUL 10	M12	140	140
3210020122140	3210-KUL 12	M14	140	180

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE		SOCKETS			
770-LTXE...					
1/2"					
Anwendung Application	passend für Außen-TORX®- Schrauben	suitable for outside TORX® screws			
Code	 ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 mm		 g
0770036102000	770-LTXE 10	9,42	36	6	50
0770036112000	770-LTXE 11	10,03	36	6	53
0770036122000	770-LTXE 12	11,17	36	6	56
0770036142000	770-LTXE 14	12,90	36	6	59
0770036162000	770-LTXE 16	14,76	36	6	60
0770036182000	770-LTXE 18	16,64	38	6	78
0770036202000	770-LTXE 20	18,41	38	6	86
0770036242000	770-LTXE 24	22,10	38	6	104

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE

SCREWDRIVER SOCKETS

3245-TX...

1/2"




Anwendung

Application

passend für Innen-TORX®-Schrauben

suitable for inside TORX® screws

Code	★ ELORA-Nr. ELORA-No.	★  mm	 mm		 g
3245000201000	3245-TX 20	3,86	55	6	67
3245000251000	3245-TX 25	4,43	55	6	68
3245000271000	3245-TX 27	4,99	55	6	68
3245000301000	3245-TX 30	5,52	55	6	68
3245000401000	3245-TX 40	6,65	55	6	69
3245000451000	3245-TX 45	7,82	55	6	70
3245000501000	3245-TX 50	8,83	55	6	73
3245000551000	3245-TX 55	11,22	56	6	112
3245000601000	3245-TX 60	13,25	56	6	117

SCHRAUBENDREHER- EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE		SCREWDRIVER SOCKETS ON SOCKET RAIL			
3245-TXKLS9/770-KL					
1/2"		9-tlg./pcs.			
Anwendung <i>Application</i>	zum Befestigen in Werkzeug- wagen oder an Werkzeugwänden	<i>for fitting in tool trolleys or on tool bars</i>			
Ausführung <i>Type</i>	mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert	<i>with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished</i>			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	 mm		 g
3245900901000	3245-TXKLS 9	770-KL. Klemmleiste <i>socket rail</i> ★TX- 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 mm	414	1	720
0000912146000	770-KL	Klemmleiste, leer <i>socket rail empty</i>	414	1	80

ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		SCREWDRIVER SOCKETS			
3245-TXL...					
1/2"					
Anwendung Application	passend für Innen-TORX®-Schrauben	suitable for inside TORX® screws			
Ausführung Type	extra lang	extra long			
Code	✱ ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 mm		 g
3245010201100	3245-TXL 20	3,86	100	6	67
3245010251100	3245-TXL 25	4,43	100	6	68
3245010271100	3245-TXL 27	4,99	100	6	68
3245010301100	3245-TXL 30	5,52	100	6	68
3245010401100	3245-TXL 40	6,65	100	6	69
3245010451100	3245-TXL 45	7,82	100	6	70
3245010451140	3245-TXL 45x140	7,82	140	6	145
3245010501100	3245-TXL 50	8,83	100	6	73
3245010501000	3245-TXL 50x140	8,83	140	6	150
3245010551100	3245-TXL 55	11,22	100	6	112
3245010551000	3245-TXL 55x140	11,22	140	6	160
3245020551000	3245-TXL 60	13,25	100	6	117
3245010701140	3245-TXL 70x140	15,50	140	6	175

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		SCREWDRIVER SOCKETS			
3245-TTX...					
1/2"					
Anwendung Application	passend für Innen-TORX®-Sicherheits-Schrauben	suitable for inside TORX® safety screws			
Ausführung Type	mit Bohrungen in den Abtriebsspitzen	with bore holes in tips			
Code	★ ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3245020201000	3245-TTX 20	3,86	55	6	67
3245020251000	3245-TTX 25	4,43	55	6	68
3245020271000	3245-TTX 27	4,99	55	6	68
3245020301000	3245-TTX 30	5,52	55	6	68
3245020401000	3245-TTX 40	6,65	55	6	69
3245020451000	3245-TTX 45	7,82	55	6	70
3245020501000	3245-TTX 50	8,83	55	6	73
3245020551000	3245-TTX 55	11,22	56	6	112
3245020601000	3245-TTX 60	13,25	56	6	117

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE		SCREWDRIVER SOCKETS ON SOCKET RAIL			
3245-TTXKLS 9/ 770-KL					
1/2"					
		9-tlg./pcs.			
Anwendung Application	zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden	for fitting in tool trolleys or on tool bars			
Ausführung Type	mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert	with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished			
Code	★ ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		g
3245920901000	3245-TTXKLS 9	770-KL Klemmleiste socket rail	414	1	720
0000912146000	770-KL	★TX- 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 mm Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	80

ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		SCREWDRIVER SOCKETS			
3230-XZN...					
1/2"					
Anwendung Application	passend für B&S und XZN-Schrauben	suitable for B&S and XZN screws			
Code	● ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3230000052000	3230-XZN 5	M5	52	6	75
3230000062000	3230-XZN 6	M6	52	6	75
3230000082000	3230-XZN 8	M8	53	6	80
3230000102000	3230-XZN 10	M10	53	6	85
3230000122000	3230-XZN 12	M12	55	6	115
3230000142000	3230-XZN 14	M14	58	6	120
3230000162000	3230-XZN 16	M16	60	6	152

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		SCREWDRIVER SOCKETS			
3230-XZNL...					
1/2"					
Anwendung Application	passend für B&S und XZN-Schrauben	suitable for B&S XZN screws			
Ausführung Type	extra lang	extra long			
Code	● ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3230010062100	3230-XZNL 6x100	M6	100	6	95
3230010082080	3230-XZNL 8x 80	M8	80	6	85
3230010082100	3230-XZNL 8x100	M8	100	6	95
3230010082120	3230-XZNL 8x120	M8	120	6	100
3230010102100	3230-XZNL 10x100	M10	100	6	115
3230010102120	3230-XZNL 10x120	M10	120	6	135
3230010102140	3230-XZNL 10x140	M10	140	6	140
3230010122100	3230-XZNL 12x100	M12	100	6	160
3230010122140	3230-XZNL 12x140	M12	140	6	165
3230010142100	3230-XZNL 14x100	M14	100	6	165

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		SCREWDRIVER SOCKETS			
3240-RIB...					
1/2"					
Anwendung Application	passend für RIBE-CV-Keilzahn-Schrauben	suitable for RIBE-CV screws			
Code	★ ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3240000052000	3240-RIB 5	M5	63	6	70
3240000082000	3240-RIB 8	M8	63	6	80
3240000122000	3240-RIB 12	M12	63	6	120
3240000142000	3240-RIB 14	M14	63	6	135
3240000162000	3240-RIB 16	M16	63	6	130

ELORA – „VERBINDUNGEN“
FÜR SPITZENERGEBNISSE!



ELORA JOINTS FOR
THE BEST RESULTS!

VERKAUFSTÄNDER SOCKET DISPLAY DISPENSERS

770-LSP1 / 771-LSP1M

1/2" leer oder I empty or 233 oder/or 240-tlg./pcs.

Optimale Präsentation! Optimal presentation!

Ausführung Type aus schwarz lackiertem Stahlblech, Maße: 605 x 380 x 55 mm heavy gauge sheet steel, black lacquered, sizes: 605 x 380 x 55 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	je each	je each	kg
0770510002000	770-LSP1M	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm 17 mm 18; 19 mm 20 mm 21; 22 mm 24 mm 26; 27 mm 30 mm 32 mm	16 15 14 13 12 11 10 9 8	1	26
0771510002000	771-LSP1M	wie ELORA-Nr. 770-LSP1M jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung I same as ELORA-Nr. 770-LSP1M but all sockets in hexagon pattern		1	26
0770610002000	770-LSP1A	3/8; 7/16 AF 1/2; 9/16 AF 19/32; 5/8 AF 11/16 AF 3/4 AF 25/32; 13/16 AF 7/8 AF 15/16 AF 1; 1.1/16 AF 1.1/8 AF 1.1/4 AF	16 32 16 15 14 13 12 11 10 9 8	1	26
0770510102000	770-LSP1	leer I empty		1	5,5

VERKAUFSTÄNDER SOCKET DISPLAY DISPENSERS

770-LSP2- .../771-LSP2- ...

1/2" leer oder I empty or 93 oder/or 97-tlg./pcs

Optimale Präsentation! Optimal presentation!

Ausführung Type aus schwarz lackiertem Stahlblech, Maße: 410 x 135 x 55 mm heavy gauge sheet steel, black lacquered, sizes: 410 x 135 x 55 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	je each	je each	kg
0770510012000	770-LSP2M	10; 11; 12; 13; 14 mm 17 mm 19 mm 22; 24 mm 27 mm 30; 32 mm	10 9 8 7 6 5	1	10
0771510012000	771-LSP2M	wie ELORA-Nr. 770-LSP2M jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung I same as ELORA-Nr. 770-LSP2M but all sockets in hexagon pattern		1	10
0770610012000	770-LSP2A	3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8 AF 11/16 AF 3/4 AF 7/8; 15/16 AF 1; 1.1/16 AF; 1.1/8 AF	10 9 8 7 6	1	10
0770510112000	770-LSP2	leer I empty		1	2,27

ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

ELORA BIG SPENDER ELORA BIG SPENDER

770-KS1M/771-KS1M

1/2" leer oder I empty or 144-tlg./pcs

Optimale Präsentation! Optimal presentation!

Ausführung Type mit zwei Schütten und 30 verzinkten Trennleisten, schwarz, pulverbeschichtet, Maße: 470 x 320 x 234 mm with 2 trays and 30 zinc plated tray dividers, black lacquered, sizes: 470 x 320 x 234 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	je each	je each	kg
0770510312000	770-KS1M	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 32 mm 770-L11 Verbindungsstücke I Socket converters 770-L13 Verbindungsstücke I Socket converters	6 6 6	1	22
0771510312000	771-KS1M	wie ELORA-Nr. 770-KS1M jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung I same as ELORA-Nr. 770-KS1M but all sockets in hexagon pattern		1	20,5
0770510306000	770-KS	leer I empty		1	8,5

ELORA BIG SPENDER ELORA BIG SPENDER

770-KS.../770-AS...

1/2" leer oder I empty or 70+168-tlg./pcs

Optimale Präsentation! Optimal presentation!

Ausführung Type BIG SPENDER: mit zwei Schütten und 30 verzinkten Trennleisten, schwarz, pulverbeschichtet, Aufsteckschale: mit 16 verzinkten Trennleisten, schwarz, pulverbeschichtet, Maße: 474 x 155 x 36 mm BIG SPENDER: with 2 trays and 30 zinc plated tray dividers, black lacquered, Pin-up tray: with 16 zinc plated tray dividers, black lacquered, sizes: 474 x 155 x 36 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	je each	je each	kg
0770510322000	770-KS2M	IN- Innensechskant-Schrauben-drehereinsätze I Hexagon screwdriver sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm TX- TORX®-Schraubendreher-Einsätze I TORX® screwdriver sockets 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 TX XZN- B&S XZN-Schraubendreher-Einsätze I B&S XZN-Screwdriver Sockets 5, 6, 8, 10, 12, 14 M PH- Phillips-Schraubendreher-Einsatz I Phillips-Recess screwdriver Sockets Größe 3 IS- Schlitzschraubendreher-Einsätze I Screwdriver sockets 1,6 x 10 mm	6 6 6 6 6	1	24
0770510306000	770-KS	leer I empty mit 30 Trennleisten I with 30 tray dividers		1	8,5
0770510422000	770-AS2M	INL- Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze I Hexagon screwdriver sockets 5x100, 6x70, 6x100, 7x100, 8x83, 8x100, 10x140 mm TXL- TORX®-Schraubendreher-Einsätze I TORX® screwdriver sockets 50, 55 XZNL- B&S XZN-Schraubendreher-Einsätze I B&S XZN-Screwdriver Sockets 6x100, 8x100, 10x100, 12x100, 14x100	5 5 5	1	10,3
0770510406000	770-AS	leer I empty mit 16 Trennleisten I with 16 tray dividers		1	2,0

KNARREN, ANTRIEBS- UND VERBINDUNGSTEILE 1/2"

- **Anwendung:** für Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Kugelarretierungen, handbetätigt
- **Ausführung:** verchromt
- **Material:** Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208

RATCHETS AND SOCKETS ACCESSORIES 1/2"

- **Application:** for sockets with 1/2" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, with spring loaded balls, for manual drive
- **Type:** chrome-plated
- **Material:** Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, Code-No. 1.2208

HEBELUMSCHALTKNARRE

REVERSIBLE RATCHET

770-L115F



- Anwendung Application** mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
- Ausführung Type** mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff
- Normung Standard** DIN 3122, Form D/ ISO 3315
- with safety locking mechanism for fixing of sockets, with button for quick release and change of sockets**
- with forged gear wheel and plastic handle**
- DIN 3122, form D/ ISO 3315**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
0770001022100	770-L115F	32	375	1	685

HEBELUMSCHALTKNARRE

REVERSIBLE RATCHET

770-L1F



- Anwendung Application** mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
- Ausführung Type** mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff
- Normung Standard** DIN 3122, Form D/ ISO 3315
- with safety locking mechanism for fixing of sockets, with button for quick release and change of sockets**
- with forged gear wheel and plastic handle**
- DIN 3122, form D/ ISO 3315**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
0770000922000	770-L1F	32	270	1	550

HEBELGELENK- UMSCHALT-KNARRE

REVERSIBLE JOINT RATCHET WITH FLEXIBLE HEAD

770-L1GF




- Anwendung Application** mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
- Ausführung Type** mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff
- Normung Standard** DIN 3122, Form D/ ISO 3315
- with safety locking mechanism for fixing of sockets, with button for quick release and change of sockets**
- with forged gear wheel and plastic handle**
- DIN 3122, form D/ ISO 3315**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
0770001032100	770-L1GF	32	305	1	685

HEBELUMSCHALT- KNARRE

REVERSIBLE RATCHET WITH FLEXIBLE HEAD

770-L115GF



- Anwendung Application** mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
- Ausführung Type** extra lang, mit Gelenk, mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff
- Normung Standard** DIN 3122, Form D/ ISO 3315
- with safety locking mechanism for fixing of sockets, with button for quick release and change of sockets**
- extra long pattern, with forged gear wheel and plastic handle**
- DIN 3122, form D/ ISO 3315**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
0770001042100	770-L115GF	32	430	1	635

REPARATUR-SATZ


REPAIR KIT

770-LE1F





- Anwendung Application** für Hebelumschaltknarren mit Arretierung: ELORA-Nr. 770-L1F, 770-L115F, 770-L1GF, 770-L115GF
- for reversible ratchets with safety locking mechanism: ELORA-No. 770-L1F, 770-L115F, 770-L1GF, 770-L115GF**


Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		g
0770001082100	770-LE1F	1	120


HEBELUMSCHALTKNARRE		REVERSIBLE RATCHET	
770-L1D			
 			
Ausführung Type	mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff <i>with forged gear wheel and plastic handle</i>		
Normung Standard	DIN 3122, Form D/ ISO 3315 , mit Außen- und Innenvierkant <i>DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square</i>		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm
0770000902000	770-L1D	32	270
			1
			565


REPARATUR-SATZ		REPAIR KIT	
770-LE1D			
 			
Anwendung Application	für Hebelumschaltknarren: <i>for reversible ratchets:</i> ELORA-Nr. 770-L1D, 770-L1P, 770-L115U, 770-L1G, 770-L115G ELORA-No. 770-L1D, 770-L1P, 770-L115U, 770-L1G, 770-L115G		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		
0770001082000	770-LE1D	1	135

HEBELUMSCHALTKNARRE		REVERSIBLE RATCHET	
770-L115U			
 			
Ausführung Type	extra lang, mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff <i>extra long pattern, with forged gear wheel and plastic handle</i>		
Normung Standard	DIN 3122, Form D/ ISO 3315 , mit Außen- und Innenvierkant <i>DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square</i>		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm
0770001022000	770-L115U	32	375
			1
			700


BALKENZUGKNARRE		RATCHET	
770-L1PI			
 			
Anwendung Application	zum Zusammenziehen von Balken der Dachkonstruktion <i>for contraction of beams of roof constructions</i>		
Ausführung Type	mit 16 mm Innensechskant und Kunststoffgriff <i>with 16 mm female hexagon and plastic handle</i>		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm
0770001002100	770-L1PI	32	250
			1
			550

HEBELGELENK-UMSCHALTKNARRE		REVERSIBLE RATCHET WITH FLEXIBLE HEAD	
770-L115G			
 			
Ausführung Type	extra lang, mit Gelenk mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff <i>extra long pattern, with forged gear wheel and plastic handle</i>		
Normung Standard	DIN 3122, Form D/ ISO 3315 , mit Außen- und Innenvierkant <i>DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square</i>		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm
0770001042000	770-L115G	32	430
			1
			960

UMSCHALTKNARRE MIT FEINVERZÄHNUNG		FINE TOOTH RATCHET	
770-L1UN			
 			
Ausführung Type	mit Kunststoffgriff und Metall-Umschaltrad <i>with plastic handle and metal lever wheel</i>		
Normung Standard	DIN 3122, Form D/ ISO 3315 <i>DIN 3122, form D/ ISO 3315</i>		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm
0770001012900	770-L1UN	72	260
			1
			490

HEBELUMSCHALTKNARRE		REVERSIBLE RATCHET	
770-L1P			
 			
Ausführung Type	mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff <i>with forged gear wheel and plastic handle</i>		
Normung Standard	DIN 3122, Form D/ ISO 3315 , mit Außen- und Innenvierkant <i>DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square</i>		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm
0770001002000	770-L1P	32	250
			1
			510


REPARATUR-SATZ		REPAIR KIT	
770-LE1UN			
 			
Anwendung Application	für feinverzähnte Umschaltknarre: <i>for fine tooth ratchet:</i> ELORA-Nr. 770-L1UN ELORA-No. 770-L1UN		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		
0770001132000	770-LE1UN	1	115

DURCHSTECKKNARRE		PUSH THROUGH RATCHET		
770-L1ZI				
				
Ausführung Type	mit Kunststoffgriff		with plastic handle	
Normung Standard	DIN 3122, Form C/ ISO 3315		DIN 3122, form C/ ISO 3315	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770001062000	770-L1ZI	250	1	455


REPARATUR-SATZ		REPAIR KIT		
770-LE1ZI				
				
Anwendung Application		für Durchsteckknarre: ELORA-Nr. 770-L1ZI		for Push Through Ratchet: ELORA-No. 770-L1ZI
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g	
0770001092001	770-LE1ZI	1	125	


VERBINDUNGSVIERKANT		COUPLER SQUARE		
770-L1V				
1/2"				
Anwendung Application		für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 770-L1ZI und zum Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit dem Innenvierkant der Hebelumschaltknarren ELORA-Nr. 770-L1D, 770-L1P, 770-L115U, 770-L1G und 770-L115G for Push Through Ratchet ELORA-No. 770-L1ZI and for coupling 1/2" sockets to reversible ratchets ELORA-No. 770-L1D, 770-L1P, 770-L115U, 770-L1G and 770-L115G		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm		 g
0770001072000	770-L1V	35	1	44



AUFSTECKKNARRE		RATCHET UNIT		
770-L1A				
1/2"				
Anwendung Application	für Links- und Rechtsanzug, zur Ergänzung von Betätigungswerkzeugen, z.B. Drehmomentschlüssel		for left and right hand use, as accessory for socket parts such as torque wrenches etc.	
Ausführung Type	mit Schaltstift zur Umschaltung		with pin to change direction	
Normung Standard	Abtriebsvierkant nach DIN 3120/ ISO 1174		square drive according to DIN 3120/ ISO 1174	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	☐ Antriebs- Female ☒ Abtriebs- Male	 mm	 g
0770001122000	770-L1A	1/2"	67	310

GELENKGRIFFE		FLEXIBLE HANDLES		
770-L...				
				
Normung Standard		DIN 3122, Form F/ ISO 3315		DIN 3122, form F/ ISO 3315
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770009002000	770-L 9	250	3	450
0770010002000	770-L 10A	390	3	635
0770010012000	770-L 10B	450	3	770

QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK		SLIDING T-BAR		
770-L3				
				
1/2"				
Normung Standard	DIN 3122, Form A/ ISO 3315		DIN 3122, form A/ ISO 3315	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770003002000	770-L3	300	4	445

FESTGRIFF GEBOGEN		OFFSET HANDLE		
770-L8				
				
Normung Standard	DIN 3122, Form G/ ISO 3315	DIN 3122, form G/ ISO 3315		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770008002000	770-L8	190	6	220


SCHWINGKURBEL		SPEED BRACE		
770-L2				
				
Ausführung Type	mit Kunststoffgriff		with plastic handle	
Normung Standard	DIN 3122, Form B/ ISO 3315		DIN 3122, form B/ ISO 3315	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770002002000	770-L2	380	6	615

**HEBELGELENK-
UMSCHALTKNARRE**
**REVERSIBLE RATCHET
WITH FLEXIBLE HEAD**
770-L1G

**180° schwenkbar
swivelling**

Ausführung mit Gelenk, **geschmiedetem Zahnrad** und Kunststoffgriff
Type with **forged gear wheel** and plastic handle


Normung **DIN 3122, Form D/ ISO 3315**, mit Außen- und Innenvierkant
Standard **DIN 3122, form D/ ISO 3315**, with male and female coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		
0770001032000	770-L1G	32	305	1	650

VERLÄNGERUNGEN
EXTENSION BARS
770-L...


Normung **DIN 3123, Form D/ ISO 3316**
Standard **DIN 3123, form D/ ISO 3316**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		
0770003502000	770-L35	50	6	90
0770004002000	770-L 4	75	6	125
0770005002000	770-L 5	125	6	190
0770006002000	770-L 6	250	6	325

**SCHWENKBARE
VERLÄNGERUNGEN**
**WOBBLE
EXTENSION BARS**
770-L...V


Anwendung zu verwenden als Verlängerung und Gelenk mit einem **Schwenkwinkel von 12,5°, zu jeder Seite**, besonders geeignet für Schraubverbindungen in engen Räumen
Application **for use as flexible extension bar with swivel angle 12,5° to each direction**, especially suitable for flare connections within cramped areas

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		
0770004002100	770-L 4V	75	6	125
0770005002100	770-L 5V	125	6	190
0770005502100	770-L 55V	150	6	220
0770006002100	770-L 6V	250	6	330

KARDANGELENK
UNIVERSAL JOINT
770-L7


Normung **DIN 3123, Form C/ ISO 3315**
Standard **DIN 3123, form C/ ISO 3315**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		
0770007002000	770-L7	75	6	145

**GELENKEINSÄTZE
FÜR ZÜNDKERZEN**
**FLEXIBLE
SPARK PLUG SOCKETS**
770-L20-...


Ausführung mit Gelenken, extra tief, mit Gummieinsätzen und Innenzwölfkante, verchromt, poliert
Type **extra deep, with rubber inserts, bi-hexagon, with 1/2" square drives, chrome plated, polished**

Material Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W-Nr. 1.2208
Material **Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208**

Normung Antrieb nach **DIN 3120/ ISO 1174**
Standard **Drive acc. to DIN 3120/ ISO 1174**


Code	ELORA-Nr. ELORA-No.			L mm		
0770602012000	770-L20-1	SW 16 mm (5/8" AF)	M 10	105	1	185
0770602022000	770-L20-2	SW 20,8 mm (13/16" AF)	M 14	95	1	185

VERBINDUNGSTÜCKE
SOCKET CONVERTERS
770-S9 / 770-L ...


Normung **DIN 3123, Form A/ ISO 3316**
Standard **DIN 3123, form A/ ISO 3316**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Außen Male	Innen Female	L mm		
0770011002000	770-L11	3/4	x 1/2	43	6	130
0770020902000	770-S9	1/2	x 3/4	43	6	185
0770013002000	770-L13	3/8	x 1/2	43	6	65
0770014002000	770-L14	1/2	x 3/8	43	6	60

**ADAPTER FÜR
RINGRATSCHENSCHLÜSSEL**
**ADAPTERS FOR
RING RATCHET SPANNERS**
118-4/118S4

118-S4
**NEU!
NEW!**


Anwendung mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
Application **with button for quick release and change of sockets**

Ausführung verchromt, poliert
Type **chrome-plated, polished**

Material Chrom-Vanadium 31CrV3, W-Nr. 1.2208
Material **Chrome -Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Abtrieb I Drive	 Antrieb I Drive		 g
0118000041000	118- 4	1/2	19	10	55
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents			 g
0118530041000	118S4	Adapter mit Antrieben für 1/4", 3/8", 1/2" 4-tlg. 1 pcs. Satz I set 118-1; 2; 3; 4	Adapter Drives for Bits,		1 100

**DOPPELGELENK-
VIERKANT-
STECKSCHLÜSSEL**

**DOUBLE END
SWIVEL SOCKET
WRENCH SQUARE DRIVE**

124

1/2"

**Anwendung
Application**

für alle Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkantantrieb wie z.B. Innen-Sechskant, Innen- und Außen-TORX®, Schlitz, Vielzahn, Ribe usw.

**Ausführung
Type**

verchromt

Material

Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208

**for all sockets with 1/2" for
e.g. inside hexagon, inside and outside TORX®, slot, cross slot, B&S, XZN, Ribe etc.**

chrome-plated

Code

0124123231000

mm

295

g

460

**KÜHLWASSER
ABLASSSCHLÜSSEL**

**RADIATOR
PETCOCK SOCKET**

770-L21

1/2"

**Anwendung
Application**

zum Lösen von Kühlwasser-Ablass-Schrauben, besonders geeignet für Caterpillar-Fahrzeuge

**Ausführung
Type**

verchromt

Code

0770021002000

mm

40

g

55

for use on Caterpillar and other vehicles, for loosening and tightening of radiator petcock screws

chrome-plated

Code

0770021002000

mm

40

g

55

ÖLDIENSTSCHLÜSSEL

DRAIN PLUG WRENCH

770-L22

1/2"

**Anwendung
Application**

zum Lösen von Öl-Ablass-Schrauben, besonders geeignet für Caterpillar-Fahrzeuge

**Ausführung
Type**

verchromt

Code

0770022002000

mm

44

g

180

for use on Caterpillar and other vehicles, for loosening and tightening of drain plugs

chrome-plated

Code

0770022002000

mm

44

g

180

**STECKSCHLÜSSEL-
SÄTZE 1/2"**

**SOCKET
SETS 1/2"**

- Ausführung: Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ISO 1174, DIN 3124/ISO 2725
- Betätigungswerkzeuge mit 1/2"-Vierkantantrieben nach DIN 3122/ISO 3315, DIN 3123/ISO 3316
- Ausführung: in schwarzen Metallkästen mit Kunststoffeinsätzen

- Application: Sockets with 1/2" square drives according to DIN 3120/ISO 1174, DIN 3124/ISO 2725
- Socket parts with 1/2" square drives according to DIN 3122/ISO 3315, DIN 3123/ISO 3316
- Type: in black metal storage cases with plastic inserts

**MODUL-STECK-
SCHLÜSSEL-SATZ 1/2"**

**MODULE-
SOCKET SET 1/2"**

OMS-3/4

1/2"

**Anwendung
Application**

für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L

**Ausführung
Type**

schwarz, mit gelber Signalfäche, chemikalienbeständig, Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm

Material

PE-Hartschaum

**for roller tool cabinet
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L**

black, with yellow signal colour, chemical resistant, Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

hard foam insert

Code

0000410301000

**ELORA-Nr.
ELORA-No.**

OMS-3

**Inhalt
Contents**

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze | Bihexagon Sockets
770-LM 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 30; 32 mm
770-L1D Hebelumschaltknarre | Reversible Ratchet 270 mm
770-L3 Quergriff mit Gleitstück | Sliding T-Bar 300 mm
770-L5 Verlängerung | Extension Bar 125 mm
770-L6 Verlängerung | Extension Bar 250 mm
770-L7 Kardangelenk | Universal Joint 75 mm

g

3400

Code

0000410401000

**ELORA-Nr.
ELORA-No.**

OMS-4

**Inhalt
Contents**

wie OMS-3; jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung | same as OMS-3; but all sockets in hexagon pattern

g

3400

Code

0000410307000

**ELORA-Nr.
ELORA-No.**

OMS-3L/4L

**Inhalt
Contents**

leeres Modul | empty Module

g

95



MODUL-TORX®-WERKZEUGE MODULE-TORX®-TOOLS

OMS-18

17-tlg./pcs.

NEU!
NEW!

... TORX®-Vielfalt!
... TORX®-diversity!

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe,
chemikalienbeständig,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
Type black, with yellow signal colour,
chemical resistant,
Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

Material PE-Hartschaum
Material hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000411801000	OMS-18	Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze Inside TORX®-screws 3245 ★ TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 Kugelpf-TORX®-Winkelschraubendreher TORX® Ball End Keys 162S-TXKU 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	850
0000411807000	OMS-18L	leeres Modul empty Module	95

MODUL-STECK- SCHLÜSSEL-SATZ 1/2" MODULE SOCKET SET 1/2"

MS-11/12

15-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-BUDDY Nr.1210L;
ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel,
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
Type black, with transparent cover,
Width: 31,5 cm, Depth: 14,5 cm

Material stabiler ABS-Kunststoff
Material stable ABS plastic

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000511001000	MS-11	Zwölfskant-Steckschlüssel-Einsätze Bihexagon Sockets ○ 770-LM 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm 770-L1D Hebelumschaltknarre Reversible Ratchet 770-L6 Verlängerung Extension Bar 250 mm 770-L3 Quergriff mit Gleitstück Sliding T-Bar	2200
0000512001000	MS-12	○ wie MS-11; jedoch alle Steckschlüssel- Einsätze in Sechskant-Ausführung same as MS-11, but all sockets in hexagon pattern	2200
0000511007000	MS-11L/12L	leeres Modul empty Module	96

MODUL-INBUS/STECK- SCHLÜSSEL-SATZ 1/2" MODULE ALLEN KEYS/ SOCKET SET 1/2"

MS-13

18-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-BUDDY Nr.1210L;
ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel,
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
Type black, with transparent cover,
Width: 31,5 cm, Depth: 14,5 cm

Material stabiler ABS-Kunststoff
Material stable ABS plastic

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000513001000	MS-13	Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze Screwdriver sockets ● 3210 IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm Kugelpf-Winkelschraubendreher Ball end hexagon keys ● 159 SKU KU1,5; KU2; KU2,5; KU3; KU4; KU5; KU6; KU8; KU10 mm	1500
0000513007000	MS-13L	leeres Modul empty Module	96

MODUL-TORX®-WERKZEUGE MODULE-TORX®-TOOLS

MS-14

17-tlg./pcs.

... TORX®-Vielfalt!
... TORX®-diversity!

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-BUDDY Nr.1210L;
ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel,
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
Type black, with transparent cover,
Width: 31,5 cm, Depth: 14,5 cm

Material stabiler ABS-Kunststoff
Material stable ABS plastic

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000514001000	MS-14	Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze TORX® Screwdriver Sockets ★ 3245-TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 Kugelpf-TORX®-Winkelschraubendreher TORX® Ball end keys ★ 162S-TXKU 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40;	950
0000513007000	MS-14L	leeres Modul empty Module	96

STECKSCHLÜSSEL-SATZ SOCKET SET
1/2" UND 1/4", KOMBINIERT 1/2" AND 1/4", COMBINED

714-6MU

1/2"

1/4"



25-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0714562502000	714-6MU	1/2" 	1/2" 	1/2" 770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm 770-L7 1/4" 	1	3,6
		1/4" 	1/4" 	1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1450-3 1450-5, 100 mm 1450-8		

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-LK... /771-LK...

1/2"



14+15-tlg./pcs.

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770540402000	770-LKMU				1	4,0
0771530302000	771-LKMU				1	4,0
0770540402900	770-LKMUN				1	3,9
0771530302900	771-LKMUN				1	3,9
0770540412000	770-LKAU				1	3,9
0771530342000	771-LKAU				1	3,9
0770540412900	770-LKAUN				1	3,8
0771530342900	771-LKAUN				1	3,8

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-LIND.../771-LIND...

1/2"



19-tlg./pcs.

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770530302100	770-LINDMF				1	4,3
0771520252000	771-LINDMF				1	4,3
0770530302000	770-LINDMU				1	4,3
0771520202000	771-LINDMU				1	4,3
0770530302900	770-LINDMUN				1	4,2
0771520262000	771-LINDMUN				1	4,2
0770530322100	770-LINDAF				1	4,3
0771520272000	771-LINDAF				1	4,3
0770530322000	770-LINDAU				1	4,3
0771520222000	771-LINDAU				1	4,3
0770530322900	770-LINDAUN				1	4,2
0771520222900	771-LINDAUN				1	4,2

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-OK.../771-OK ...

1/2"



23+25-tlg./pcs

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770530122000	770-OK LMU				1	5,2
0771520122000	771-OK LMU				1	5,2
0770530122900	770-OK LMUN				1	5,1
0771520122900	771-OK LMUN				1	5,1
0770530222000	770-OK LAU				1	5,1
0771520322000	771-OK LAU				1	5,1
0770530222900	770-OK LAUN				1	5,0
0771520322900	771-OK LAUN				1	5,0

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-.../771-...

1/2"



24+26-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	kg
0770530142000	770-LMF	○	○ ○		1	5,8
0771520152000	771-LMF	○	770-L1F 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,	770-L2	1	5,8
0770530102000	770-LMU	○	770-L1D 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	5,8
0771520102000	771-LMU	○	770-L1D		1	5,7
0770530102900	770-LMUN	○	770-L1UN		1	5,7
0771520102900	771-LMUN	○	770-L1UN		1	5,7
0770530242000	770-LAF	○	○ ○ 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8,	770-L5, 125 mm	1	5,7
0771520342000	771-LAF	○	770-L1F	770-L6, 250 mm	1	5,7
0770530202000	770-LAU	○	770-L1D		1	5,7
0771520302000	771-LAU	○	770-L1D		1	5,7
0770530202900	770-LAUN	○	770-L1UN		1	5,6
0771520302900	771-LAUN	○	770-L1UN		1	5,6

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-LAMU

1/2"



28-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	kg
0770530402000	770-LAMU	○	○ ○ 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	770-L2	1	5,4
		○	7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 15/16, 1 AF	770-L3	1	5,4
0771520402000	771-LAMU	○	770-L1D	770-L5, 125 mm	1	5,3
				770-L6, 250 mm	1	5,3

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-OK LAMU

1/2"



27-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	kg
0770530422000	770-OK LAMU	○	○ ○ 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	4,8
0771520422000	771-OK LAMU	○	770-L1D 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 15/16, 1 AF	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	4,7

**ELORA – „VERBINDUNGEN“
FÜR SPITZENERGEBNISSE!**



**ELORA JOINTS FOR
THE BEST RESULTS!**

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS




770-/771-LSSMF

1/2"





57-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories		 kg
0770530702100	770-LSSMF		 770-L2 770-L3 770-L4, 75 mm 770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm		1	13,6
0771530702100	771-LSSMF		 770-L1F 770-L7 770-L8 770-L10A, 400 mm 770-L13		1	13,6

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS



770-LTIU/770-LTIUN

1/2"





18-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories		 kg
0770514002000	770-LTIU		 770-L1D	 770-L3 770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,6
0770514002900	770-LTIUN		 770-L1UN	 770-L7	1	5,5

DOPPELGELENK-
VIERKANT-STECK-
SCHLÜSSEL-SÄTZE

DOUBLE END SWIVEL
SOCKET WRENCH
SQUARE DRIVE-SETS


124-S6/124-S12

1/2"





13-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	Zubehör Accessories		 g
0124500601000	124 S-6	Doppelgelenk-1/2"-Vierkant-Steckschlüssel Double End Swivel Socket Wrench 1/2" square drive Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze Hexagon Sockets ○ 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm	 770-L5, 125 mm	1	2096
0124501201000	124 S-12	○ wie 124-S6, jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Zwölfkant-Ausführung same as 124-S6, but all sockets in bi-hexagon pattern		1	2096

INFO@ELORA.DE WWW.ELORA.DE

119


STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-LTU/-LTUN

1/2"



29-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770515002000	770-LTU		770-L 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	770-L3 	1	5,9
0770515002900	770-LTUN		770-LT 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm	770-L7 	1	5,8

**DOPPELGELENK-
VIERKANT-STECK-
SCHLÜSSEL-SATZ DOUBLE END SWIVEL
SOCKET WRENCH
SQUARE DRIVE-SET**


124-IN

1/2"



13-tlg./pcs.

**NEU!
NEW!**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	Zubehör Accessories	📦	⚖️ g
0124510801000	124-IN	Doppelgelenk-1/2"-Vierkant- Steckschlüssel Double End Swivel Socket Wrench 1/2" square drive Innen-Sechskant-Steckschlüssel- Einsätze Screwdriver Sockets ● 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm	 770-L5, 125 mm	1	2059

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-IN ...

1/2"



7+9-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets	📦	⚖️ g
0770550202500	770-INMTIN	● IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	1	1415
0770550202000	770-INM	● IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	1	1415
0770550252000	770-INA	● IN 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 AF	1	1250

Ausführung
Type

ELORA-Nr. 770-INMTIN ist
TIN-beschichtet

ELORA-No. 770-INMTIN is
TIN-coated

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS


770-KIN ...

1/2"



9+12-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770550302000	770-KINMU		● IN 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm		1	2,6
0770550302900	770-KINMUN			 770-L5, 125 mm	1	2,5
0770550352000	770-KINAU		● IN 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 AF		1	2,3
0770550352900	770-KINAUN				1	2,2

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-OK LI.../771-OK LI...

1/2"



30-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg	kg
0770550122100	770-OK LIMU	○	○ ○	770-L3	1	5,4
0771530422100	771-OK LIMU	○	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,6
0770550122900	770-OK LIMUN	○	● IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm	770-L7	1	5,3
0771530422900	771-OK LIMUN	○			1	5,3

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-LIM.../771-LIM...

1/2"



31-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg	kg
0770550102100	770-LIMU	○	○ ○	770-L2	1	6,0
0771530402100	771-LIMU	○	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	6,7
0770550102900	770-LIMUN	○	● IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,9
0771530402900	771-LIMUN	○		770-L7	1	5,9

STECKSCHLÜSSEL-SATZ SOCKET SET

770-XZN

1/2"



7-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets	kg	kg
0770550272000	770-XZN	● XZN M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	1	1120

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-KXZN...

1/2"



9-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg	kg
0770550402000	770-KXZNU	○	● XZN M5, M6, M8, M10, M12	770-L5, 125 mm	1	2,4
0770550402900	770-KXZNU	○	M14, M16		1	2,4

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-OK LX.../771-OK LX...

1/2"



30-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg	kg
0770550522100	770-OK LXZNU	○	○ ○	770-L3	1	5,4
0771525522100	771-OK LXZNU	○	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,3
0770550522900	770-OK LXZNU	○	● XZN		1	5,3
0771525522900	771-OK LXZNU	○	M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	770-L7	1	5,3

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-LX.../771-LX...

1/2"



31-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770550502100	770-LXZNU	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L2	1	6,2
0771525502100	771-LXZNU	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	6,0
0770550502900	770-LXZNU	770-L1UN	XZN M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,9
0771525502900	771-LXZNU	770-L1UN	XZN M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	770-L7	1	5,9

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-KTX.../KTT...

1/2"



11-tlg./pcs.

**TORX®-Vielfalt!
TORX®-variety!**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770551302100	770-KTXU	770-L1D	TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60		1	2,4
0770551302900	770-KTXUN	770-L1UN	TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60		1	2,3
0770551352000	770-KTTXU	770-L1D	TTX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	770-L5, 125 mm	1	2,4
0770551352900	770-KTTXUN	770-L1UN	TTX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60		1	2,3

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-TX/770-TTX

1/2"



9-tlg./pcs.

**TORX®-Vielfalt!
TORX®-variety!**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets	📁	📊 g
0770551202000	770-TX	TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	1	1170
0770551252000	770-TTX	TTX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	1	1160

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-OK LT.../771-OK LT...

1/2"



30-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770551122100	770-OK LTXU	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	5,4
0771551122100	771-OK LTXU	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	5,4
0770551122900	770-OK LTXUN	770-L1UN	TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,3
0771551122900	771-OK LTXUN	770-L1UN	TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,3
0770551172000	770-OK LTTXU	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L7	1	5,4
0771551172000	771-OK LTTXU	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L7	1	5,4
0770551172900	770-OK LTTXUN	770-L1UN	TTX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55		1	5,3
0771551182000	771-OK LTTXUN	770-L1UN	TTX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55		1	5,3

**DOBBELGELENK-
VIERKANT-STECK-
SCHLÜSSEL-SATZ**

**DOUBLE END SWIVEL
SOCKET WRENCH
SQUARE DRIVE-SET**

124-TX

1/2"



10-tlg./pcs.

**NEU!
NEW!**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	Zubehör Accessories	📁	📊 g
0124520801000	124-TX	Doppelgelenk-1/2"-Vierkant-Steck- schlüssel Double End Swivel Socket Wrench 1/2" square drive Außen-Torx®-Steckschlüssel-Einsätze Torx® Screwdriver Sockets ★ 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 mm	770-L5, 125 mm	1	1904

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-LTX.../770-/771-LTT...

1/2"



31-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg
0770551102100	770-LTXU	○	○ ○	770-L2	1 6,0
0771551102100	771-LTXU	○	○ ○	770-L2	1 6,0
0770551102900	770-LTXUN	○	○ ○	770-L3	1 5,9
0771551102900	771-LTXUN	○	○ ○	770-L3	1 5,9
0770551152000	770-LTTXU	○	○ ○	770-L5, 125 mm	1 6,0
0771551152000	771-LTTXU	○	○ ○	770-L6, 250 mm	1 6,0
0770551152900	770-LTTXUN	○	○ ○	770-L7	1 6,0
0771551152900	771-LTTXUN	○	○ ○	770-L7	1 5,9

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

771-LMIT ...

1/2"



27-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg
0771510602000	771-LMITXU	○	○	770-L1P	1 4,6
0771510602900	771-LMITXUN	○	○	770-L1P	1 4,5
0771510702000	771-LMITTXU	○	○	770-L1P	1 4,5
0771510702900	771-LMITTXUN	○	○	770-L1P	1 4,5

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-RDSMU

1/2"



29-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg
0770560202000	770-RDSMU	○	○ ○	770-L3	1 5,5
0771550102000	771-RDSMU	○	○ ○	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1 5,5

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-RDS12MU

1/2"



49-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg
0770560402000	770-RDS12MU	○	○ ○	770-L3	1 11,0
0771550202000	771-RDS12MU	○	○ ○	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1 11,0

ELORA "ELO-DRIVE"

Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-DRIVE" Profil ausgerüstet: somit hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben/Muttern
- ohne deren Beschädigung
- dynamisches und sicheres Arbeiten

ELORA "ELO-DRIVE"

Combination and Ring Spanners are equipped with the ELORA "ELO-DRIVE" profile on the ring side: higher torque on the flanks of the screws/nuts
- without damage of the same
- dynamic and safe working



STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 3/4"

SOCKET ASSORTMENT 3/4"

STECKSCHLÜSSEL- UND SCHRAUBENDREHER EINSÄTZE 3/4"

- **Ausführung:** gerändelt, verchromt
- **Material:** Chrom-Vanadium
31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
- **Normung:** 3/4"-Vierkantantriebe
nach DIN 3120/ ISO 1174, mit
Stiftsicherungen, handbetätigt, Maße
nach DIN 3124/ ISO 2725

SOCKETS AND SCREWDRIVER SOCKETS 3/4"

- **Type:** knurled, chrome-plated
- **Material:** Chrome-Vanadium
31 CrV 3, Code No. 1.2208
- **Standard:** 3/4"-square drives according
to DIN 3120/ ISO 1174, with locking
pins, for manual drive, sizes according
to DIN 3124/ ISO 2725

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE

SOCKETS

770-/ 771-...



3/4"



...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung: passend für Außen-Sechskantschrauben
Application: suitable for outside hexagon bolts

Ausführung: 770L: Zwölfkant, 771L: Sechskant
Type: 770L: bi-hexagon, 771L: hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0770010182000	770-SM 18	0771010182000	771-SM 18	50,0	3	170
0770010192000	770-SM 19	0771010192000	771-SM 19	50,0	3	170
0770010212000	770-SM 21	0771010212000	771-SM 21	50,5	3	180
0770010222000	770-SM 22	0771010222000	771-SM 22	50,5	3	190
0770010232000	770-SM 23	0771010232000	771-SM 23	51,0	3	200
0770010242000	770-SM 24	0771010242000	771-SM 24	52,0	3	190
0770010252000	770-SM 25	0771010252000	771-SM 25	53,0	3	220
0770010262000	770-SM 26	0771010262000	771-SM 26	53,0	3	235
0770010272000	770-SM 27	0771010272000	771-SM 27	55,0	3	230
0770010282000	770-SM 28	0771010282000	771-SM 28	55,5	3	260
0770010292000	770-SM 29	0771010292000	771-SM 29	55,5	3	275
0770010302000	770-SM 30	0771010302000	771-SM 30	57,0	3	290
0770010322000	770-SM 32	0771010322000	771-SM 32	58,5	3	330
0770010332000	770-SM 33	0771010332000	771-SM 33	59,5	3	350
0770010342000	770-SM 34	0771010342000	771-SM 34	60,0	3	360
0770010362000	770-SM 36	0771010362000	771-SM 36	62,0	3	430
0770010372000	770-SM 37	0771010372000	771-SM 37	63,0	3	470
0770010382000	770-SM 38	0771010382000	771-SM 38	64,0	3	510
0770010412000	770-SM 41	0771010412000	771-SM 41	66,0	3	605
0770010422000	770-SM 42	0771010422000	771-SM 42	67,0	3	570
0770010462000	770-SM 46	0771010462000	771-SM 46	71,0	3	720
0770010472000	770-SM 47	0771010472000	771-SM 47	73,0	1	730
0770010502000	770-SM 50	0771010502000	771-SM 50	75,0	1	840
0770010522000	770-SM 52	0771010522000	771-SM 52	76,0	1	965
0770010542000	770-SM 54	0771010542000	771-SM 54	76,0	1	955
0770010552000	770-SM 55	0771010552000	771-SM 55	80,0	1	1110
0770010602000	770-SM 60	0771010602000	771-SM 60	84,0	1	1345
0770110282000	770-SA 3/ 4			50,0	3	170
0770110302000	770-SA 13/ 16			50,5	3	185
0770110312000	770-SA 7/ 8			50,5	3	190
0770110322000	770-SA 15/ 16			51,0	3	190
0770110332000	770-SA 31/ 32			53,0	3	190

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0770110342000	770-SA 1	53,0	3	215
0770110352000	770-SA 1. 1/16	55,0	3	235
0770110362000	770-SA 1. 1/ 8	55,5	3	245
0770110372000	770-SA 1. 3/16	57,0	3	255
0770110382000	770-SA 1. 1/ 4	58,0	3	335
0770110392000	770-SA 1. 5/16	59,5	3	350
0770110402000	770-SA 1. 3/ 8	60,0	3	395
0770110412000	770-SA 1. 7/16	62,0	3	435
0770010382000	770-SA 1. 1/ 2	64,0	3	510
0770110432000	770-SA 1. 9/16	66,0	3	540
0770110442000	770-SA 1. 5/ 8	66,0	3	585
0770110452000	770-SA 1.11/16	69,0	3	615
0770110462000	770-SA 1. 3/ 4	69,0	3	600
0770010462000	770-SA 1.13/16	70,0	1	710
0770110482000	770-SA 1. 7/ 8	70,0	1	720
0770110492000	770-SA 2	75,0	1	895
0770110502000	770-SA 2. 1/16	75,0	1	950
0770110512000	770-SA 2. 1/ 8	77,0	1	1045
0770110522000	770-SA 2. 3/16	78,0	1	1095
0770110532000	770-SA 2. 1/ 4	78,0	1	1220
0770110552000	770-SA 2. 3/ 8	83,0	1	1380
0770210232000	770-SW 1/ 2	51,0	3	190
0770210242000	770-SW 9/ 16	52,0	3	215
0770210262000	770-SW 5/ 8	55,5	3	225
0770210272000	770-SW 11/ 16	57,0	3	290
0770210282000	770-SW 3/ 4	59,5	3	300
0770210302000	770-SW 13/ 16	60,5	1	385
0770210312000	770-SW 7/ 8	63,0	1	445
0770210322000	770-SW 15/ 16	66,0	1	555
0770210342000	770-SW 1	67,0	1	600
0770210362000	770-SW 1.1/ 8	73,0	1	775
0770210382000	770-SW 1.1/ 4	80,0	1	830

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

770-SIN...

3/4"



Anwendung: passend für Innen-Sechskant-Schrauben
Application: suitable for inside hexagon screws

	 ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 mm		 g
Code					
0770050142000	770-SIN 14	M16-18	55	3	180
0770050172000	770-SIN 17	M20-22	55	3	190
0770050192000	770-SIN 19	M24-27	55	3	200
0770050222000	770-SIN 22	M30	55	3	215

KNARREN-, ANTRIEBS- UND VERBINDUNGSTEILE 3/4"


- **Anwendung:** für Steckschlüssel-Einsätze mit 3/4"-Vierkanttrieben nach DIN 3120/ISO 1174, mit Stiftsicherungen, handbetätigt
- **Ausführung:** verchromt
- **Material:** Chrom-Vanadium
31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208

RATCHETS AND SOCKETS ACCESSORIES 3/4"


- **Application:** for sockets with 3/4" square drives according to DIN 3120/ISO 1174, with locking pins, for manual drive
- **Type:** chrome-plated
- **Material:** Chrome-Vanadium
31 CrV 3, Code No. 1.2208

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

770-S1U



3/4"



Ausführung Type	mit geschmiedetem Zahnrad	with forged gear wheel
Material Material	DIN 3122, Form D/ ISO 3315, mit Außen- und Innenvierkant	DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
0770020102000	770-S1U	32	500	1	1950

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

770-S16



3/4"



Anwendung Application	für Hebelumschaltknarre ELORA-Nr. 770-S1U und für Knarrenkopf ELORA-Nr. 770-S1K	for reversible ratchets ELORA-No. 770-S1U and reversible ratchet head ELORA-No. 770-S1K
--------------------------	---	---

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		g
0770021602000	770-S16	1	530

DURCHSTECKKNARRE PUSH THROUGH RATCHET

770-S1ZI



3/4"




Ausführung Type	mit geschmiedetem Zahnrad	with forged gear wheel
Normung Standard	DIN 3122, Form C/ ISO 3315	DIN 3122, form C/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
0770020112100	770-S1ZI	36	500	1	1395

REPARATUR-SATZ

REPAIR KIT

770-S17



3/4"



Anwendung Application	für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 770-S1ZI	for push through ratchet ELORA-No. 770-S1ZI
Ausführung Type	mit Verbindungsvierkant ELORA-Nr. 770-S1V	with coupler square ELORA-No. 770-S1V

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		g
0770021702000	770-S17	1	340

VERBINDUNGS-VIERKANT COUPLER SQUARE

770-S1V

3/4"



Anwendung Application	für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 770-S1ZI und zum Verbinden von 3/4"-Steckschlüssel-Einsätzen mit dem Innenvierkant der Hebelum- schaltknarre ELORA-Nr. 770-S1U und Knarrenkopf 770-S1K	for push through ratchet ELORA-No. 770-S1ZI and in order to couple 3/4" sockets to reversible ratchet ELORA-No. 770-S1U and reversible ratchet head 770-S1K
--------------------------	--	---

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		g
0770020132000	770-S1V	42	6	135


KNARRENKOPF

REVERSIBLE RATCHET HEAD

770-S1K/770-S7



3/4"




770-S1K



770-S7

Anwendung Application	zu verwenden mit Drehstange ELORA-Nr. 770-S7	for use with tommy bar ELORA-No. 770-S7
Ausführung Type	mit geschmiedetem Zahnrad	with forged gear wheel, for locking pin
Material Material	DIN 3122, Form D/ ISO 3315, mit Außen- und Innenvierkant	DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	mm		g
0770020122000	770-S1K	32	160	1	1365
0770020702000	770-S7	Drehstange Tommy Bar	500	3	1335

AUFSTECKKNARRE		RATCHET UNIT		
770-S1A				
3/4" 				
Anwendung Application	für Links- und Rechtsanzug, zur Ergänzung von Betätigungswerkzeugen, z.B. Drehmomentschlüssel <i>for left and right hand use, as accessory for socket parts, torque wrenches etc.</i>			
Ausführung Type	mit Schaltstift zur Umschaltung <i>with pin to change direction</i>			
Normung Standard	Abtriebsvierkant nach DIN 3120/ ISO 1174 <i>square drive according to DIN 3120/ ISO 1174</i>			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	☐ Antriebs- Female ☒ Abtriebs- Male	 mm	 g
0770020142000	770-S1A	3/4"	98	1 1530

STAHLBAU-
KNARREN

765- ...

3/4"



robust!
tough!

Anwendung
Application

Ausführung
Type

Material
Material

für die Montage und
Demontage von Gerüsten

Umschaltknarren mit zwei
Schlüsselweiten und
Zentrierspitzen, verchromt

Chrom-Vanadium 31 CrV 3,
W-Nr. 1.2208


for assembly and disassembly
of scaffolds

reversible ratchets with two
different sizes, chrome-plated
with centering tips


Chrome-Vanadium 31 CrV 3,
Code-No. 1.2208

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	mm		 g
0765019221000	765- 19 x 22	32	310	1	450
0765024301000	765- 24 x 30	32	450	1	1280
0765027321000	765- 27 x 32	32	450	1	1300
0765036411000	765- 36 x 41	32	450	1	1320

GELENKGRIFF		FLEXIBLE HANDLE	
770-S2			
			
Ausführung Type	mit Kunststoffgriff		with plastic handle
Material Material	DIN 3122, Form F/ ISO 3315		DIN 3122, form F/ ISO 3315
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	 g
0770020202000	770-S2	500	1 1670

QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK		SLIDING T-BAR	
770-S3			
			
3/4"			
Normung Standard	DIN 3122, Form A/ ISO 3315	DIN 3122, form A/ ISO 3315	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	 g
0770020302000	770-S3	480	2 1447


GLEITSTÜCK		SLIDING HEAD		
770-S13				
3/4"				
Anwendung Application	zu verwenden mit Drehstange ELORA-Nr. 770-S7 <i>for use with tommy bar ELORA-No. 770-S7</i>			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm		 g
0770021302000	770-S13	65	3	300

FESTGRIFF		SOCKET HANDLE		
770-S14				
				
Ausführung Type		mit Kunststoffgriff <i>with plastic handle</i>		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770021402000	770-S14	500	1	1410

DREHSTANGE		TOMMY BAR	
770-S7			
			
Anwendung Application	für Knarrenkopf ELORA-Nr. 770-S1K, Winkelstück ELORA-Nr. 770-S8 und Gleitstück ELORA-Nr. 770-S13		for reversible ratchet head ELORA-No. 770-S1K, flexible head ELORA-No. 770-S8 and sliding head ELORA-No. 770-S13
Ausführung Type	mit Kunststoffgriff		with plastic handle
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	 g
0770020702000	770-S7	500	3 1335

VERLÄNGERUNGEN EXTENSION BARS

770-S4/-S5/-S15



3/4"



Normung
Standard

DIN 3123,
Form B/ ISO 3316

DIN 3123,
form B/ ISO 3316

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0770021502000	770-S 15	100	6	335
0770020402000	770-S 4	200	6	590
0770020502000	770-S 5	400	3	1085

KARDANGELENK UNIVERSAL JOINT

770-S6



3/4"



Normung
Standard

DIN 3123,
Form C/ ISO 3316

DIN 3123,
form C/ ISO 3316

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0770020602000	770-S6	100	1	460

WINKELSTÜCK FLEXIBLE HEAD

770-S8



3/4"



Anwendung
Application

zu verwenden mit Drehstange
ELORA-Nr. 770-S7

for use with tommy bar
ELORA-No. 770-S7

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0770020802000	770-S8	110	1	585

VERBINDUNGSTÜCKE SOCKET CONVERTERS

770-L11/-S.../780-7

3/4"



Normung
Standard

DIN 3123,
Form A/ ISO 3316

DIN 3123,
form A/ ISO 3316

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Außen Male	Innen Female	L mm		g
0770020902000	770-S 9	1/2	x 3/4	43	6	185
0770011002000	770-L 11	3/4	x 1/2	43	6	130
0770021102000	770-S 11	1	x 3/4	55	6	255
0780100072000	780- 7	3/4	x 1	70	3	425

STECKSCHLÜSSEL- SÄTZE 3/4"



- **Ausführung:** Steckschlüssel-Einsätze mit 3/4"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725
- **Betätigungswerkzeuge** mit 3/4"-Vierkantantrieben nach DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316
- **Ausführung:** in schwarzen Metallkästen

SOCKET SETS 3/4"

- **Application:** Sockets with 3/4" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725
- **Socket parts** with 3/4" square drives according to DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316
- **Type:** in black metal storage cases with plastic inserts

MODUL-STECK- SCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

OMS-35/25



15-tlg./pcs.

Anwendung
Application

für Werkzeugwagen
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

for roller tool cabinet
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung
Type

schwarz, mit gelber Signalfarbe,
chemikalienbeständig,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 37,7 cm

black, with yellow signal colour,
chemical resistant,
Width: 41,5 cm, Depth: 37,7 cm

Material
Material

PE-Hartschaum

hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0000413501000	OMS-35	Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze Bi-hexagon Sockets 770-S 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm 770-S1K Knarrenkopf Reversible Ratchet Head 770-S4 Verlängerung Extension Bar 200 mm 770-S5 Verlängerung Extension Bar 400 mm 770-S7 Drehstange Tommy Bar 770-S13 Gleitstück Sliding Head	1	9130
0000412501000	OMS-25	wie OMS-35; jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung same as OMS-35; but all sockets in hexagon pattern	1	9130
0000412507000	OMS-25L/35L	leeres Modul empty Module	1	125

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-S10 OK...

3/4"



13-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770580102000	770-S10 OKM	○ ○		1	10,8
0771540102000	771-S10 OKM	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm	770-S3	1	10,8
0770580112000	770-S10 OKA	○ 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	10,6

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-S12...

3/4"



16-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770580182000	770-S12 MU	○ ○	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm	770-S3	1	13,8
0771540142000	771-S12 MU	○			1	14
0770580192000	770-S12 AU	○	3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	13,9

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-S10...

3/4"



14-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770580122000	770-S10 MU	○ ○	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm	770-S3	1	12,7
0771540112000	771-S10 MU	○			1	12,7
0770580132000	770-S10 MZ	○ ○			1	12,1
0771540122000	771-S10 MZ	○			1	12,1
0770580142000	770-S10 AU	○ ○	7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	12,6
0770580152000	770-S10 AZ	○			1	12,0

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-S15 ...

3/4"



20 + 21-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770580202000	770-S15 MU	○ ○	21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 50 mm	770-S2	1	17,8
0771540152000	771-S15 MU	○			1	17,8
0770580212000	770-S15 MZ	○ ○			1	17,2
0771540162000	771-S15 MZ	○			1	17,2
0770580222000	770-S15 AU	○ ○	7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2 AF	770-S3 770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	17,8
0770580232000	770-S15 AZ	○			1	17,2

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-S10K ...

3/4"



16-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770580162000	770-S10 KM	○ ○	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm	770-S3	1	14,0
0771540132000	771-S10 KM	○			1	14,0
0770580172000	770-S10 KA	○ ○	7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm 770-S7 770-S8	1	13,9

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-S22...

3/4"



32-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	kg
0770580302000	770-S22 MAU	770-S1U	19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm	770-S2 770-S3 770-S15, 100 mm 770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	21,6
0770580312000	770-S22 MAZ	770-S1ZI	3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	770-S6 770-S9 770-S11	1	21,0

STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 1"

SOCKETS ASSORTMENT 1"

STECKSCHLÜSSEL- UND SCHRAUBEN-DREHER-EINSÄTZE 1"

- Ausführung: verchromt
- Material: Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
- Normung: 1" Vierkanttriebe nach DIN 3120/ISO 1174, mit Stiftsicherungen, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ISO 2725

SOCKETS AND SCREWDRIVER SOCKSETS 1"

- Type: chrome-plated
- Material: Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208
- Standard: 1" square drives according to DIN 3120/ISO 1174, with locking pins, for manual drive, sizes according to DIN 3124/ISO 2725

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS

780-.../780-A...

1"



...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-S2.../771-S2...

3/4"



34+35-tlg./pcs.

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	kg
0770580422000	770-S24/1 MU	770-S1U	18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 mm	770-S2 770-S3 770-S15, 100 mm 770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	25
0771540282000	771-S24/1 MU	770-S1U			1	25
0770580432000	770-S24/1 MZ	770-S1ZI			1	24,5
0771540292000	771-S24/1 MZ	770-S1ZI			1	25,2
0770580502000	770-S26 AU	770-S1U	3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.9/16, 1.5/8, 1.11/16, 1.3/4, 1.13/16, 1.7/8, 2, 2.1/16, 2.1/8, 2.3/16, 2.1/4, 2.3/8 AF	770-S6 770-S9 770-S11	1	27,0
0770580512000	770-S26 AZ	770-S1ZI			1	26,5

Anwendung Application	passend für Außen- Sechskantschrauben	suitable for outside hexagon bolts		
Ausführung Type	Zwölfkant, mit Stiftsicherung	bi-hexagon, with locking pin		
Code	 ELORA-Nr.  ELORA-No.	 mm		 g
0780000361000	780-36	70	1	480
0780000381000	780-38	70	1	590
0780000411000	780-41	70	1	630
0780000461000	780-46	75	1	770
0780000501000	780-50	75	1	950
0780000551000	780-55	75	1	1350
0780000601000	780-60	80	1	1585
0780000651000	780-65	85	1	1730
0780000701000	780-70	88	1	2075
0780000751000	780-75	92	1	2400
0780000801000	780-80	95	1	2655
Code	 ELORA-Nr.  ELORA-No.	 mm		 g
0780100211000	780-A- 1. 7/ 16	70	1	440
0780100441000	780-A- 1. 5/ 8	70	1	645
0780000381000	780-A- 1. 1/ 2	70	1	590
0780100471000	780-A- 1.13/ 16	75	1	700
0780100491000	780-A- 2	75	1	830
0780100521000	780-A- 2. 3/ 16	75	1	1000
0780100551000	780-A- 2. 3/ 8	80	1	1120
0780100581000	780-A- 2. 9/ 16	85	1	1850
0780100591000	780-A- 2. 5/ 8	85	1	1870
0780100601000	780-A- 2. 3/ 4	88	1	2085
0780100621000	780-A- 2.15/ 16	92	1	2375
0780100631000	780-A- 3	92	1	2525
0780100641000	780-A- 3. 1/ 8	95	1	2660

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS					
780-IN...					
					
Anwendung Application	passend für Innen-Sechskant-Schrauben		suitable for inside hexagon screws		
Normung Standard	DIN 7422		DIN 7422		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
0780050171000	780-IN 17	M20-22	90	1	530
0780050191000	780-IN 19	M24-27	90	1	555
0780050221000	780-IN 22	M30	90	1	650
0780050241000	780-IN 24	M33	90	1	765

KNARREN, ANTRIEBS- UND VERBINDUNGSTEILE RATCHETS AND SOCKET ACCESSORIES	
•Anwendung: für Steckschlüssel-Einsätze mit 1"-Vierkanttrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Stiftsicherungen, handbetätigt •Ausführung: verchromt •Material: Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208	•Application: for sockets with 1" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, with locking pins, for manual drive •Type: chrome-plated •Material: Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET					
780-1					
					
Ausführung Type	mit geschmiedetem Zahnrad		with forged gear wheel		
Normung Standard	DIN 3122, Form D/ ISO 3315, mit 1"-Außenvierkant und 3/4"-Innenvierkant		DIN 3122, form D/ ISO 3315, with 1" male and 3/4" female coupler		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
078000012000	780-1	32	660	1	3825

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT			
780-E1			
			
Anwendung Application	für Hebelumschaltknarre: ELORA-Nr. 780-1		for reversible ratchet: ELORA-No. 780-1
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		g
078000012100	780-E1	1	560

QUERGRIF MIT GLEITSTÜCK SLIDING T-BAR				
780-2				
				
Normung Standard	DIN 3122, Form A/ ISO 3315		DIN 3122, form A/ ISO 3315	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0780000022000	780-2	640	1	3345

VERLÄNGERUNGEN EXTENSION BARS				
780-3/780-4				
				
Normung Standard	DIN 3123, Form B/ ISO 3316		DIN 3123, form B/ ISO 3316	
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0780000032000	780-3	200	1	1040
0780000042000	780-4	400	1	1875

VERBINDUNGSTEILE SOCKET CONVERTERS					
770-S11 / 780-7					
					
Normung Standard	DIN 3123, Form A/ ISO 3316		DIN 3123, form A/ ISO 3316		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Außen Male	Innen Female	mm	g
0770021102000	770-S11	1"	x 3/4"	55	6 255
0780100072000	780-7	3/4"	x 1"	70	3 425

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE 1" SOCKET SETS 1"	
STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE 1" •Ausführung: Steckschlüssel-Einsätze mit 1"-Vierkanttrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725 •Betätigungswerkzeuge mit 1"-Vierkanttrieben nach DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316 •Ausführung: im schwarzem Metallkasten	SOCKET SETS 1" •Application: Sockets with 3/4" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725 •Socket parts with 1" square drives according to DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316 •Type: in black metal storage case

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS					
780-10...					
					
14-tlg./pcs.					
...auch in Zollmaßen! ...also in inches!					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg
0780501001000	780-10 M	○	36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm	 780-2	33
0780601001000	780-10 A	○	1.7/16, 1.5/8, 1.13/16, 2, 2.3/16, 2.3/8, 2.9/16, 2.3/4, 3, 3.1/8 AF	 780-3, 200mm 780-4, 400mm	32