



06

WINKELSCHRAUBENDREHER UND SCHRAUBENDREHER *HEXAGON AND OFFSET KEYS, SCREWDRIVERS*




WINKELSCHRAUBEN- DREHER

HEXAGON KEYS

WINKELSCHRAUBEN- DREHER, STANDARD

HEXAGON KEYS, STANDARD

159- .../ 159A- ...



Anwendung <i>Application</i>	passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912	for hexagon socket head cap screws according to DIN 912
Ausführung <i>Type</i>	vernickelt, ELORA-Nr. 159M-0,7 bis 1,3 brüniert	nickel plated, ELORA-No. 159M-0,7 up to 1,3 gun metal finish
Material	Chrom-Vanadium	Chrome-Vanadium
<i>Material</i>	59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
Normung <i>Standard</i>	DIN 911/ISO 2936	DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für DIN 912 for DIN 912	L mm		g
0159000003007	159- 0,7		33 × 7	48	0,4
0159000003009	159- 0,9		33 × 11	48	0,5
0159000013000	159- 1		33 × 11	48	0,5
0159000013001	159- 1,3	M1,4	41 × 13	48	0,7
01590000153001	159- 1,5	M1,6 / M2	46,5 × 15,5	48	1,0
0159000023000	159- 2	M2,5	52 × 18	48	2,0
01590000253001	159- 2,5	M3	58,5 × 20,5	48	4,0
0159000033000	159- 3	M4	66 × 23	24	5,0
01590000353001	159- 3,5		69,5 × 25,5	24	8,0
0159000043000	159- 4	M5	74 × 29	24	10,0
01590000453001	159- 4,5		80 × 30,5	24	15,0
0159000053000	159- 5	M6	85 × 33	24	18,0
01590000553001	159- 5,5		85 × 33	24	24,0
0159000063000	159- 6	M8	96 × 38	24	30,0
0159000073000	159- 7		102 × 41	24	43,0
0159000083000	159- 8	M10	108 × 44	12	59,0
0159000093000	159- 9		114 × 47	12	79,0
0159000103000	159- 10	M12	122 × 50	12	103,0
0159000113000	159- 11		129 × 53	12	131,0
0159000123000	159- 12	M14	137 × 57	12	160,0
0159000133000	159- 13		145 × 63	12	215,0
0159000143000	159- 14	M16-18	154 × 70	6	260,0
0159000153000	159- 15		161 × 73	6	290,0
0159000163000	159- 16		168 × 76	6	400,0
0159000173000	159- 17	M20-22	177 × 80	6	430,0
0159000183000	159- 18		188 × 84	6	510,0
0159000193000	159- 19	M24-27	199 × 89	3	620,0
0159000203000	159- 20		200 × 90	3	650,0
0159000213000	159- 21		211 × 96	3	860,0
0159000223000	159- 22	M30	222 × 102	3	950,0
0159000243000	159- 24	M33	248 × 114	1	1250,0
0159000273000	159- 27	M36	277 × 127	1	1740,0
0159000303000	159- 30		315 × 142	1	2460,0
0159000323000	159- 32	M42	347 × 157	1	3080,0
0159000363000	159- 36	M48	391 × 176	1	4370,0
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm			g
0159100023000	159A- 1/16	46,5 × 15,5	48		1,0
0159100033000	159A- 5/64	52 × 18	48		2,0
0159100043000	159A- 3/32	58,5 × 20,5	48		4,0
0159100053000	159A- 7/64	66 × 23	24		5,0
0159100063000	159A- 1/8	66 × 23	24		5,0
0159100073000	159A- 9/64	69,5 × 25,5	24		8,0

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0159100083000	159A- 5/32	74 × 29	24	10,0
0159100023000	159A- 1/16	46,5 × 15,5	48	1,0
0159100033000	159A- 5/64	52 × 18	48	2,0
0159100133000	159A- 1/4	96 × 38	24	30,0
0159100153000	159A- 9/32	102 × 41	24	43,0
0159100173000	159A- 5/16	108 × 44	12	59,0
0159100183000	159A- 11/32	114 × 47	12	79,0
0159100193000	159A- 3/8	122 × 50	12	103,0
0159100213000	159A- 7/16	129 × 53	12	131,0
0159100233000	159A- 1/2	145 × 63	12	215,0
0159100243000	159A- 9/16	154 × 70	6	260,0
0159100263000	159A- 5/8	168 × 76	6	400,0
0159100283000	159A- 3/4	199 × 89	3	620,0
0159100313000	159A- 7/8	222 × 102	3	950,0
0159100343000	159A- 1	277 × 127	1	1740,0

WINKELSCHRAUBEN- DREHER, LANG

HEXAGON KEYS, LONG

159L- .../159LA- ...



Anwendung <i>Application</i>	passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912	for hexagon socket head cap screws according to DIN 912
Ausführung <i>Type</i>	vernickelt, lange Ausführungen	nickel plated, extra long pattern,
Material	Chrom-Vanadium	Chrome-Vanadium
<i>Material</i>	59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
Normung <i>Standard</i>	DIN 911/ISO 2936	DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0159010153001	159L- 1,5	91,5 × 15,5	48	2,0
0159010023000	159L- 2	102 × 18	48	4,0
0159010253001	159L- 2,5	114,5 × 20,5	48	6,0
0159010033000	159L- 3	129 × 23	24	9,0
0159010043000	159L- 4	144 × 29	24	19,0
0159010053000	159L- 5	165 × 33	24	33,0
0159010063000	159L- 6	186 × 38	24	54,0
0159010073000	159L- 7	197 × 41	24	80,0
0159010083000	159L- 8	208 × 44	12	115,0
0159010093000	159L- 9	219 × 47	12	148,0
0159010103000	159L- 10	234 × 50	12	185,0
0159010113000	159L- 11	247 × 53	12	247,0
0159010123000	159L- 12	262 × 57	12	295,0
0159010133000	159L- 13	277 × 63	12	370,0
0159010143000	159L- 14	294 × 70	6	460,0
0159010173000	159L- 17	337 × 80	6	750,0
0159010193000	159L- 19	379 × 89	3	1100,0
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0159110023000	159LA- 1/16	91,5 × 15,5	48	2,0
0159110033000	159LA- 5/64	102 × 18	48	4,0
0159110043000	159LA- 3/32	114,5 × 20,5	48	6,0
0159110063000	159LA- 1/8	129 × 23	24	9,0
0159110083000	159LA- 5/32	144 × 29	24	19,0
0159110093000	159LA- 3/16	165 × 33	24	33,0
0159110133000	159LA- 1/4	186 × 38	24	54,0
0159110153000	159LA- 9/32	197 × 41	24	80,0
0159110173000	159LA- 5/16	208 × 44	12	115,0
0159110183000	159LA- 11/32	219 × 47	12	148,0
0159110193000	159LA- 3/8	234 × 50	12	185,0
0159110213000	159LA- 7/16	247 × 53	12	247,0
0159110233000	159LA- 1/2	277 × 63	12	370,0
0159110263000	159LA- 5/8	337 × 80	6	750,0
0159110283000	159LA- 3/4	379 × 89	3	1100,0

WINKELSCHRAUBENDREHER- SÄTZE IN SB-TASCHE

HEXAGON KEY SETS IN BLACK PLASTIC WALLET

159S- ...



8-14-tlg./pcs.

Anwendung Application	passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912	for hexagon socket head cap screws according to DIN 912
Ausführung Type	Winkelschraubendreher vernickelt, in schwarzen Kunststofftaschen	hexagon keys nickel plated, in black plastic wallets
Material Material	Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	blades made from Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
Normung Standard	DIN 911/ISO 2936	DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0159500803000	159S- 8M	159- 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	12	135
0159501003000	159S- 10M	159- 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm	6	410
0159501403000	159S- 14M	159- 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19; 22 mm	1	2800
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0159600803000	159S- 8A	159A- 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4 AF	12	96
0159601003000	159S- 10A	159A- 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 AF	6	250
0159601403000	159S- 14A	159A- 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8; 1/2; 9/16; 5/8; 3/4 AF	1	1490

WINKELSCHRAUBENDREHER- SÄTZE, IM SB-HALTER, STANDARD

HEXAGON KEY SETS IN PLASTIC-HOLDER, STANDARD

159SK- ...



9+10-tlg./pcs.


Anwendung Application	passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912	for hexagon socket head cap screws according to DIN 912
Ausführung Type	Winkelschraubendreher vernickelt, in SB-Kunststoffhaltern	hexagon keys nickel plated, in plastic holders
Material Material	Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	blades made from Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
Normung Standard	DIN 911/ISO 2936	DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0159500093000	159SK- 9M	159- 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	3	250
0159500103000	159SK-10M	159- 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm	3	415

WINKELSCHRAUBENDREHER- SÄTZE, IM SB-HALTER, LANG

HEXAGON KEY SETS IN PLASTIC-HOLDER, LONG

159S- ...



7+9-tlg./pcs.


Anwendung Application	passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912	for hexagon socket head cap screws according to DIN 912
Ausführung Type	Winkelschraubendreher vernickelt, lange Ausführungen, in SB-Kunststoffhaltern	hexagon keys nickel plated, long versions, in plastic holders
Material Material	Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	blades made from Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
Normung Standard	DIN 911/ISO 2936	DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0159510703000	159 S-7L	159L- 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	1	148
0159510903000	159 S-9L	159L- 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	1	428
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0159610903000	159 S-9LA	159LA- 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8 AF	1	428

WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SATZ

HEXAGON KEY SET

159S-8P



8-tlg./pcs.

Anwendung Application	passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912	for hexagon socket head cap screws according to DIN 912
Ausführung Type	Winkelschraubendreher vernickelt, in Kunststoffkassette	hexagon keys nickel plated, in plastic storage box
Material Material	Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	blades made from Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
Normung Standard	DIN 911/ISO 2936	DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0159500901000	159S- 8P	159- 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	1	260

WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SÄTZE IM METALLKLAPPHALTER

HEXAGON KEY SETS IN METAL POCKET HOLDER

159SK- ...



5-7-tlg./pcs.

Anwendung
Application
Ausführung
Type
Material
Material
Normung
Standard

passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912
Winkelschraubendreher vernickelt, Metallhalter mit Hebevorrichtungen
Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243
DIN 911/ISO 2936

for hexagon socket head cap screws according to DIN 912
hexagon keys nickel plated, metal holders with elevating mechanism
blades made from Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		g
0159500013000	159SK- 1	2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	115	3	235
0159500023000	159SK- 2	2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	115	3	320
0159500033000	159SK- 3	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	95	3	150
0159500043000	159SK- 4	3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	115	3	360
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		g
0159500053000	159SK- 5	1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32 AF	95	3	165
0159500063000	159SK- 6	1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 AF	110	3	220
0159500073000	159SK- 7	3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 AF	120	3	360
0159500083000	159SK- 8	3/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 AF	120	3	370

WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SÄTZE IM KUNSTSTOFFKLAPPHALTER

HEXAGON KEY SETS IN PLASTIC POCKET HOLDER

159S- ...



6+7-tlg./pcs.

Anwendung
Application
Ausführung
Type
Material
Material
Normung
Standard

passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912
Winkelschraubendreher vernickelt, Kunststoffhalter mit Hebevorrichtungen
Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243
DIN 911/ISO 2936

for hexagon socket head cap screws according to DIN 912
hexagon keys nickel plated, plastic pocket holder with elevating mechanism
blades made from Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		g
0159510013000	159S-KK- 1	2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	120	3	150
0159510023000	159S-KK- 2	2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	130	3	220
0159510033000	159S-KK- 3	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	130	3	320

WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SÄTZE AM RING

HEXAGON KEY SETS ON A METAL-RING

158R-...



7+8-tlg./pcs.

Anwendung
Application
Ausführung
Type
Material
Material
Normung
Standard

passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912
Winkelschraubendreher vernickelt, sortiert an Metallringen
Vergütungsstahl
DIN 911/ISO 2936

for hexagon socket head cap screws according to DIN 912
hexagon keys nickel plated, as-sorted on metal rings
high grade tool steel
DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0158500803000	158R- 1	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	1	250
0158500813000	158R- 2	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	1	75
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0158600803000	158R- 3	1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4 AF	1	105

SECHSKANT-SCHRAUBEN- DREHER MIT QUERGRIF

HEXAGON KEYS WITH T-HANDLE

155- ...



Anwendung
Application
Ausführung
Type
Material
Material
Normung
Standard

passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912
Klingen vernickelt mit schwarzen Kunststoff-Quergriffen
Klingen aus Chrom-Vanadium 58 CrV 4, W.-Nr. 1.2242
DIN 911/ISO 2936


for hexagon socket head cap screws according to DIN 912
blades nickel plated, with black plastic T-handles,
blades made from Chrome-Vanadium 58 CrV 4, Code No. 1.2242
DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für for	DIN 912 DIN 912	L mm		g
0155002091200	155- 2- 90		2,0	90	6	27
0155002101200	155- 2,5-100		2,5	100	6	28
0155003101200	155- 3- 100		3,0	100	6	32
0155003151200	155- 3- 150		3,0	150	6	36
0155003201200	155- 3- 200		3,0	200	6	40
0155004101200	155- 4- 100		4,0	100	6	38
0155004151200	155- 4- 150		4,0	150	6	54
0155004201200	155- 4- 200		4,0	200	6	50
0155005101200	155- 5- 100		5,0	100	6	46
0155005151200	155- 5- 150		5,0	150	6	54
0155005201200	155- 5- 200		5,0	200	6	62
0155006101200	155- 6- 100		6,0	100	6	82
0155006151200	155- 6- 150		6,0	150	6	94
0155006201200	155- 6- 200		6,0	200	6	106
0155008101200	155- 8- 100		8,0	100	6	108
0155008151200	155- 8- 150		8,0	150	6	130
0155008201200	155- 8- 200		8,0	200	6	150
0155010101200	155- 10- 100		10,0	100	6	120
0155010201200	155- 10- 200		10,0	200	6	215
0155012101200	155- 12- 100		12,0	100	6	160
0155012201200	155- 12- 200		12,0	200	6	275
0155012251200	155- 12- 250		12,0	250	6	320
0155014301200	155- 14- 300		14,0	300	6	490

**2-K-WINKEL
SCHRAUBENDREHER
MIT SEITENABTRIEB**

**2-C- HEXAGON KEY
HANDLES WITH
LATERAL USE**

159W-...



Anwendung
Application
passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912
for hexagon socket head cap screws according to DIN 912

Ausführung
Type
Klingen vernickelt, mit Seitenabtrieben, und 2-Komponenten Griffen
blades nickel plated, with lateral drives and 2-Component handles

Material
Material
Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243
blades made of Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für for	DIN 912 DIN 912	L mm	g	g
0159005023000	159W- 2	M 2,5	100x13	12	18	
0159005023005	159W- 2,5	M 3	100x13	12	20	
0159005033000	159W- 3	M 4	100x13	12	23	
0159005043000	159W- 4	M 5	150x15	12	45	
0159005053000	159W- 5	M 6	150x15	12	58	
0159005063000	159W- 6	M 8	200x17	6	100	
0159005083000	159W- 8	M10	200x17	6	150	
0159005103000	159W-10	M12	200x22	6	240	

**WERKSTATTSTÄNDER
MIT 2K-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER**

**WORKSHOP DISPLAY WITH
2-C-HEXAGON KEY HANDLES
WITH LATERAL USE**

159SW



7-tlg./pcs.

Anwendung
Application
passend für Winkelschraubendreher mit Seitenabtrieb
suitable for hexagon key handles with lateral use

Ausführung
Type
Winkelschraubendreher vernickelt, mit Seitenabtrieben, und 2-Komponenten Griffen, Ständer aus Metall
hexagon keys nickel plated with lateral drivers and 2-Component handles, display made from metal

Material
Material
Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243
blades from Chrome-Vanadium-Steel 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g	g
0159600701000	159-SW	159SW- 2x100, 2,5x100, 3x100, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200	1	950


**MODUL-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER-SATZ**

**MODULE-
HEXAGON KEY SET**

OMS-26



**NEU!
NEW!**



6-tlg./pcs.

Anwendung
Application
für Werkzeugwagen
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L
for roller tool cabinet
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung
Type
schwarz, mit gelber Signalfarbe, chemikalienbeständig,
black, with yellow signal colour, chemical resistant,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

Material
Material
PE-Hartschaum
hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g	g
0000412601000	OMS-26	Schraubendreher mit Seitenabtrieb T-Handle Hexagon Key with lateral use 159W-2; 2,5; 3; 4; 5; 6	1	340
0000412607000	OMS-26L	leeres Modul / empty Module	1	95

**WINKELSCHRAUBEN-
DREHER MIT ZAPFEN**

**HEXAGON KEYS
WITH PIN**

159Z- ...



Anwendung
Application
passend für Innen-Sechskant-Schrauben
suitable for hexagon socket head cap screws

Ausführung
Type
vernickelt
nickel plated

Material
Material
Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243
Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Normung
Standard
DIN 6911/ISO 2936
DIN 6911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g	g
0159020033000	159Z- 3	66 x 23	24	5
0159020043000	159Z- 4	74 x 29	24	10
0159020053000	159Z- 5	85 x 33	24	18
0159020073000	159Z- 7	102 x 41	24	43
0159020083000	159Z- 8	108 x 44	12	59
0159020093000	159Z- 9	105 x 38	12	75
0159020103000	159Z- 10	122 x 50	12	103
0159020123000	159Z- 12	137 x 57	12	160
0159020243000	159Z- 24	248 x 114	1	1238
0159020273000	159Z- 27	277 x 127	1	1740



**KUGELKOPF-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER**

**BALL END
HEXAGON KEYS**

**KUGELKOPF-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER**

**BALL END
HEXAGON KEYS**

159KU- .../159KUA- ...



Vorteile:

- durch das Kugelkopf-Profil wird eine bessere Kraftverteilung erreicht, somit eine längere Lebensdauer von Schraube und Werkzeug

Advantages:

- the ballend keyprofile ensures a better power distribution, therefore longer lifetime for screw and tool.



Anwendung Application	passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912, besonders geeignet für Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, schwenkbar unter 30°	suitable for hexagon socket head cap screws according to DIN 912, esp. for use in awkward areas, swivel angle up to 30°
Ausführung Type	Winkelschraubendreher mit Kugelkopfprofil am langen Schenkel, vernickelt	hexagon keys with ball profile on the long side, nickel plated
Material Material	Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
Normung Standard	DIN 911/ISO 2936	DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für DIN 912 for DIN 912	L mm		g
0159030153000	159KU- 1,5	M 1,6 M2	81,5 × 14,5	48	2,0
0159030023000	159KU- 2	M 2,5	87 × 18	48	3,0
0159030043000	159KU- 4	M 5	114 × 29	24	15,0
0159030053000	159KU- 5	M 6	133 × 32	24	27,0
0159030063000	159KU- 6	M 8	156 × 36	24	46,0
0159030083000	159KU- 8	M10	178 × 43	12	92,0
0159030103000	159KU- 10	M12	200 × 50	12	128,0
0159030123000	159KU- 12	M14	226 × 57	12	265,0


Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0159130083000	159KUA-5/32	114 × 29	24	18
0159130093000	159KUA-3/16	133 × 32	24	27
0159130113000	159KUA-7/32	142,5 × 32,5	24	40
0159130133000	159KUA-1/4	156 × 36	24	48
0159130173000	159KUA-5/16	178 × 43	12	97
0159130193000	159KUA-3/8	200 × 50	12	133
0159130233000	159KUA-1/2	293 × 63	12	360



**KUGELKOPF-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER-SATZ
IM KUNSTSTOFFHALTER**

**BALL END HEXAGON
KEY SET IN
PLASTIC-HOLDER**

159SKU



9-tlg./pcs.

Vorteile:

- durch das Kugelkopf-Profil wird eine bessere Kraftverteilung erreicht, somit eine längere Lebensdauer von Schraube und Werkzeug

Advantages:

- the ballend keyprofile ensures a better power distribution, therefore longer lifetime for screw and tool.




Anwendung Application	passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912, besonders geeignet für Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, schwenkbar unter 30°	suitable for hexagon socket head cap screws according to DIN 912, esp. for use in awkward areas, swivel angle up to 30°
Ausführung Type	Winkelschraubendreher mit Kugelkopfprofil am langen Schenkel, vernickelt, im Kunststoffhalter	hexagon keys with ball profile on the long side, nickel plated, in plastic holder
Material Material	Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
Normung Standard	DIN 911/ISO 2936	DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0159530903000	159 SKU	159S- KU1,5; KU2; KU2,5; KU3; KU4; KU5; KU6; KU8; KU10 mm	3	414

**KUGELKOPF-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER-SATZ
IM KUNSTSTOFFHALTER**

**BALL END
HEXAGON KEY SET
IN PLASTIC-HOLDER**

159S-KUB



9-tlg./pcs.

Vorteile:

- durch das Kugelkopf-Profil wird eine bessere Kraftverteilung erreicht, somit eine längere Lebensdauer von Schraube und Werkzeug

Advantages:

- the ballend keyprofile ensures a better power distribution, therefore longer lifetime for screw and tool.



Anwendung Application	passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912, besonders geeignet für Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, schwenkbar unter 30°	suitable for hexagon socket head cap screws according to DIN 912, esp. for use in awkward areas, swivel angle up to 30°
Ausführung Type	Winkelschraubendreher mit Kugelkopfprofil am langen Schenkel, vernickelt, in aufklappbarem Kunststoffhalter	hexagon keys, with ball profile on the long side, nickel plated, in plastic holder which can be opened
Material Material	Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	blades made from Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243
Normung Standard	DIN 911/ISO 2936	DIN 911/ISO 2936

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0159535903000	159S- KUB	159- KU1,5; KU2; KU2,5; KU3; KU4; KU5; KU6; KU8; KU10 mm	3	414


TORX®-WINKEL- SCHRAUBENDREHER

TORX®- HEXAGON KEYS

KUGELKOPF-TORX®- WINKELSCHRAUBENDREHER

TORX® BALL END KEYS

162-TXKU-...



Vorteile:

· durch das Kugelkopf-Profil wird eine bessere Kraftverteilung erreicht, somit eine längere Lebensdauer von Schraube und Werkzeug

Advantages:

· the ballend keyprofile ensures a better power distribution, therefore longer lifetime for screw and tool.



Anwendung Application	passend für Innen-TORX® Schrauben, besonders geeignet für Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, schwenkbar unter 30°	suitable for inside TORX® screws esp. for use in awkward areas, swivel angle up to 30°
Ausführung Type	brüniert, mit TORX®-Profilen an kurzen Schenkeln und Kugelkopf-TORX®-Profilen an langen Armen	gun metal finish, with TORX® profiles on the short ends and TORX® ball ends on the long sides
Material Material	Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 L mm	für  for 		 g
0162030105100	162TXKU- 10	2,74	76 × 20	M 3	12	5
0162030275100	162TXKU- 27	4,99	111,5 × 25,5	M 5	12	23
0162030455100	162TXKU- 45	7,82	145 × 37	M 8	12	62
0162030505100	162TXKU- 50	8,83	149 × 41	M10	12	81
0162030555100	162TXKU- 55	11,22	157 × 47	M12	12	151

KUGELKOPF-TORX®- WINKELSCHRAUBENDREHER- SATZ IM KUNSTSTOFFHALTER

TORX® BALL END KEY SET IN PLASTIC HOLDER

162S-TXKU



8-tlg./pcs.

Vorteile:

· durch das Kugelkopf-Profil wird eine bessere Kraftverteilung erreicht, somit eine längere Lebensdauer von Schraube und Werkzeug

Advantages:

· the ballend keyprofile ensures a better power distribution, therefore longer lifetime for screw and tool.





Anwendung Application	passend für Innen-TORX®-Schrauben, besonders geeignet für Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, schwenkbar unter 30°	suitable for inside TORX® screws, esp. for use in awkward areas, swivel angle up to 30°
Ausführung Type	Winkelschraubendreher brüniert, mit TORX®-Profil am kurzen Schenkel und Kugelkopf-TORX®-Profil am langen Arm, im Kunststoffhalter	hexagon keys gun metal finished, with TORX® profile on the short end and TORX® ball end on the long side, in plastic holder
Material Material	Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	blades made from Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	★ mm	Inhalt Contents	g
0162530805100	162S- TXKU	162- TXKU 9; TXKU10; TXKU15; TXKU20; TXKU25; TXKU27; TXKU30; TXKU40	1	123

TORX®-WINKELSCHRAUBEN- DREHER, KURZ

TORX®-HEXAGON KEYS, SHORT

162TX- ...




Anwendung Application	passend für Innen-TORX® Schrauben	suitable for inside TORX® screws
Ausführung Type	brüniert	gun metal finished
Material Material	Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 L mm	 für for 		 g
0162000055100	162TX- 5	1,42	44,5 × 18,5	M 1,8	12	2,0
0162000065100	162TX- 6	2,50	44,5 × 18,5	M 2	12	2,0
0162000075100	162TX- 7	2,50	50,5 × 18,5	M 2,5	12	2,0
0162000085100	162TX- 8	3,00	51 × 19	M 2,5	12	3,0
0162000095100	162TX- 9	3,00	51 × 19	M 3	12	3,0
0162000105100	162TX- 10	3,00	54 × 20	M 3	12	4,0
0162000155100	162TX- 15	3,50	57,5 × 21,5	M 3,5	12	5,0
0162000205100	162TX- 20	4,00	61 × 23	M 4	12	7,0
0162000255100	162TX- 25	4,50	64,5 × 24,5	M 5	12	10,0
0162000275100	162TX- 27	5,50	69,5 × 26,5	M 5	12	15,0
0162000305100	162TX- 30	6,00	76 × 30	M 6	12	20,0
0162000405100	162TX- 40	7,00	83 × 33	M 8	12	30,0
0162000455100	162TX- 45	8,00	91 × 37	M 8	12	43,0
0162000505100	162TX- 50	9,00	104 × 41	M10	12	65,0
0162000555100	162TX- 55	12,00	120 × 47	M12	12	120,0
0162000605100	162TX- 60	14,00	134 × 52	M14	12	190,0

TORX®-WINKEL- SCHRAUBENDREHER, LANG

TORX®-HEXAGON KEYS, LONG

162LTX- ...



Anwendung Application	passend für Innen-TORX® Schrauben	suitable for inside TORX® screws
Ausführung Type	brüniert, lange Ausführung	gun metal finished, long version
Material Material	Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	 mm	 L mm	für  mm for  mm		 g
0162010055100	162LTX- 5	1,42	72 × 13	M 1,8	12	4
0162010065100	162LTX- 6	1,67	80 × 15	M 2	12	4
0162010075100	162LTX- 7	1,99	88 × 18	M 2,5	12	4
0162010085100	162LTX- 8	2,31	101 × 20	M 2,5	12	6
0162010095100	162LTX- 9	2,50	111 × 21	M 3	12	6
0162010105100	162LTX-10	2,74	121 × 23	M 3	12	6
0162010155100	162LTX-15	3,27	136 × 27	M 3,5	12	9
0162010205100	162LTX-20	3,86	148 × 29	M 4	12	12
0162010255100	162LTX-25	4,43	163 × 33	M 5	12	17
0162010275100	162LTX-27	4,99	170 × 36	M 5	12	24
0162010305100	162LTX-30	5,52	178 × 38	M 6	12	40
0162010405100	162LTX-40	6,65	188 × 43	M 8	12	59
0162010455100	162LTX-45	7,82	195 × 46	M 8	12	93
0162010505100	162LTX-50	8,83	200 × 50	M10	12	130

**TORX®-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER-SATZ
IM SB-HALTER**

**TORX®-HEXAGON
KEY SET IN
PLASTIC-HOLDER**

162SLTX



13-tlg./pcs.



Anwendung Application	passend für Innen-TORX® Schrauben	suitable for inside TORX® screws
Ausführung Type	Winkelschraubendreher brüniert, im Kunststoffhalter	hexagon keys with gun metal finished, in plastic holder
Material Material	Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	blades made from Chrome- Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	g
01626511305100	162SLTX	162- TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX50	3	440

**TORX®-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER-SATZ
IM METAL HANDKLAPPHALTER**

**TORX®-KEYSET
IN METAL
POCKET HOLDER**

162S-KTX



8-tlg./pcs.



Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Schrauben	suitable for inside TORX® screws
Ausführung Type	Winkelschraubendreher brüniert, Handklapphalter mit Hebevor- richtung	hexagon keys with gun metal finished, metal holder with elevating mechanism
Material Material	Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	blades made from Chrome- Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	g
0162500005100	162S- KTX	162- TX 9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40	110	235

**TORX®-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER-SATZ
IM KUNSTSTOFFKLAPPHALTER**

**TORX®-HEXAGON
KEY SET IN PLASTIC-
POCKET-HOLDER**

162-KKTX



8-tlg./pcs.



Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Schrauben	suitable for inside TORX® screws
Ausführung Type	Winkelschraubendreher brüniert, Kunststoffhalter mit Hebevor- richtung	hexagon keys with gun metal finished, plastic holder with elevating mechanism
Material Material	Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	blades made from Chrome- Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	g
0162500105100	162S- KKTX	162- TX 9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40	130	260

**TORX® -SCHRAUBENDREHER
MIT QUERGRIF**

**TORX®-SCREWDRIVERS
WITH T-HANDLE**

762TX-...



Anwendung Application	passend für Innen-TORX® Schrauben	suitable for inside TORX® screws
Ausführung Type	Klingen verchromt, Spitzen schwarz, mit schwarzen Kunst- stoff-Quergriffen	blades chrome plated, with black point tips, with black plastic T-handles
Material Material	Chrom-Vanadium 58 CrV 4, W.-Nr. 1.2242	Chrome-Vanadium 58 CrV 4, Code No. 1.2242

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	L mm	für for	g
0762000065100	762TX- 6	1,67	80	M 2	34
0762000075100	762TX- 7	1,99	80	M 2,5	34
0762000085100	762TX- 8	2,31	80	M 2,5	34
0762000095100	762TX- 9	2,50	80	M 3	34
0762000105100	762TX- 10	2,74	100	M 3	38
0762000155100	762TX- 15	3,27	100	M 3,5	38
0762000205100	762TX- 20	3,86	100	M 4	38
0762000255100	762TX- 25	4,43	105	M 5	72
0762000275100	762TX- 27	4,99	105	M 5	74
0762000305100	762TX- 30	5,52	125	M 6	102
0762000405100	762TX- 40	6,65	125	M 8	116
0762000455100	762TX- 45	7,82	125	M 8	130
0762000505100	762TX- 50	8,83	125	M10	150
0762000605100	762TX- 60	8,83	125	M10	150

NEU
NEW!

TÜRGRIF-
SCHRAUBENDREHER

DOOR
SCREW DRIVER

762-TX20/300

NEU
NEW!

Anwendung
Application

zur Montage und Demontage der Türgriffe für MB C-Klasse (W203), für Innen-TORX®-Schrauben

for assembling and disassembling of car door handle MB C-Class (W203), for Inside TORX®-Screws

Ausführung
Type

Klinge brüniert, mit schwarzem Kunststoff- Quergriff

blade black finished, with black plastic T-handle

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	L mm	für for		g
0762000205101	762TX-20/300	5,52	350	M 4	6	120

SPEZIAL-
SCHRAUBENDREHER

SPECIAL
SCREW DRIVER

762-TX30/300

NEU
NEW!

Anwendung
Application

Spezial-Schraubendreher, **extra schlanke + lange Klinge** passend für Innen- TORX®-Schrauben an BMW E38 zur Kotflügelmontage und an Audi A6/Renault Laguna für Scheinwerfereinstellung

Special Screw Driver, **extra slim and long**, suitable for TORX® screws, for BMW E38 for car wing assembling and for Audi A6/Renault Laguna for floodlight adjusting

Ausführung
Type

Klinge verchromt, Spitze schwarz, mit schwarzem Kunststoff-Quergriff

blade chrome-plated, with black joint tip, with black plastic T-handle

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	L mm	für for		g
0762000305101	762TX-30/300	5,52	300	M 6	6	110

2 K-TORX®-WINKELSCHRAUBEN-
DREHER MIT SEITENABTRIEB

2 C-TORX®-HEXAGON
KEYS WITH LATERAL USE

162WTX- ...

NEU
NEW!

Anwendung
Application

passend für Innen-TORX® Schrauben

suitable for inside TORX® screws

Ausführung
Type

Klingen verchromt mit schwarzen Spitzen, mit Seitenabtrieben und 2-Komponenten Griffen

blades chrome plated, black tips with lateral drives and 2-Component handles

Material

Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243

blades made from Chrome-Vanadium 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	L mm	für for		g
0162020095100	162WTX- 9	2,50	100×13	M 3	12	22
0162020105100	162WTX-10	2,74	100×13	M 3	12	22
0162020155100	162WTX-15	3,27	100×13	M 3,5	12	26
0162020205100	162WTX-20	3,86	150×15	M 4	12	44
0162020255100	162WTX-25	4,43	150×15	M 5	12	49
0162020275100	162WTX-27	4,99	150×15	M 5	12	62
0162020305100	162WTX-30	5,52	150×17	M 6	12	82
0162020405100	162WTX-40	6,65	150×17	M 8	12	100

WERKSTATTSTÄNDER
MIT WINKELSCHRAUBEN-
DREHERN

WORKSHOP DISPLAY WITH
2 C-HEXAGON KEY HANDLES
WITH LATERAL USE

162-SWTX

NEU
NEW!

Anwendung
Application

passend für TORX®-Winkel-
schraubendreher mit Seitenabtrieb

suitable for TORX® hexagon keys with lateral use

Ausführung
Type

Winkelschraubendreher mit Seitenabtrieben und 2-Komponenten Griffen, Ständer aus Metall

hexagon keys chrome plated, with lateral drives and 2-Component handles, display made from metal

Material

Klingen aus Chrom-Vanadium 59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243

blades from Chrome-Vanadium-Steel 59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0162600801000	162-SWTX	162WTX- 9×100, 10×100, 15×100, 20×150, 25×150, 27×150, 30×150, 40×150	1	950

MODUL-TORX®-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER-SATZ

MODULE-TORX®-
HEXAGON KEY SET

OMS-27

NEU
NEW!

Anwendung
Application

für Werkzeugwagen
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

for roller tool cabinet
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung
Type

schwarz, mit gelber Signalfäche, chemikalienbeständig, Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm

black, with yellow signal colour, chemical resistant, Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

Material

PE-Hartschaum


hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0000412701000	OMS-27	TORX®-Schraubendreher mit Quergriff TORX®-Screwdrivers with T-Handle ★ 162WTX-10; 15; 20; 25; 27; 30	1	360
0000412707000	OMS-27L	leeres Modul / empty Module	1	95

**TORX®-WINKELSCHRAUBEN-
DREHERSATZ IM METALL-
HANDKLAPPHALTER**

**TORX®-KEY
SET IN METAL
POCKET HOLDER**

162S-KTTX



8-tlg./pcs.



Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Sicherheits-Schrauben	suitable for inside TORX® screws with pin
Ausführung Type	Winkelschraubendreher brüniert, Handklapphalter mit Hebevor- richtung	hexagon keys gun metal finished, metal holder with elevating mechanism
Material	Chrom-Vanadium	Chrome-Vanadium
Material	59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	g
0162540805100	162S- KTTX	162S- TTX 9; TTX10; TTX15; TTX20; TTX25; TTX27; TTX30; TTX40	110	235

**TORX®-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER-SATZ IM
KUNSTSTOFFKLAPPHALTER**

**TORX®- HEXAGON
KEY SET IN PLASTIC-
POCKET-HOLDER**

162S-KKTTX



8-tlg./pcs.




Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Sicherheits-Schrauben	suitable for inside TORX® screws with pin
Ausführung Type	Winkelschraubendreher brüniert, Kunststoffhalter mit Hebevor- richtung	hexagon keys gun metal finished, plastic holder with elevating mechanism
Material	Chrom-Vanadium	Chrome-Vanadium
Material	59 CrMoV 4, W.-Nr. 1.2243	59 CrMoV 4, Code No. 1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	g
0162550805100	162S- KKTTX	TTX 9; TTX10; TTX15; TTX20; TTX25; TTX27; TTX30; TTX40	130	260

**TAMPER-TORX® -SCHRAUBEN-
DREHER MIT QUERGRIF**

**TAMPER-TORX®-SCREW-
DRIVERS WITH T-HANDLE**

762TTX- ...



Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Sicherheits-Schrauben	suitable for inside TORX® screws with pin
Ausführung Type	Klingen verchromt, Spitzen schwarz, mit Bohrungen in den Abtriebsspitzen, mit schwarzen Kunststoff-Quergriffen	blades chrome plated, with black point tips, with holes at drive ends, with black plastic T-handles
Material	Chrom-Vanadium	Chrome-Vanadium
Material	58 CrV 4, W.-Nr. 1.2242	58 CrV 4, Code No. 1.2242

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	L mm	für for	g
0762010075100	762TTX- 7	1,99	80	M2,5	34
0762010085100	762TTX- 8	2,31	80	M2,5	34
0762010095100	762TTX- 9	2,50	80	M3	34
0762010105100	762TTX- 10	2,74	100	M3	38
0762010155100	762TTX- 15	3,27	100	M3,5	38
0762010205100	762TTX- 20	3,86	100	M4	38
0762010255100	762TTX- 25	4,43	105	M5	72
0762010275100	762TTX- 27	4,99	105	M5	74
0762010305100	762TTX- 30	5,52	125	M6	102
0762010405100	762TTX- 40	6,65	125	M8	116
0762010455100	762TTX- 45	7,82	125	M8	130

**SPEZIAL-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER**

**SPECIAL-HEXAGON
AND OFFSET KEYS**

**VIELZAHN-WINKEL-
SCHRAUBENDREHER**

**OFFSET
KEYS**

160- ...



Anwendung Application	passend für B&S-XZN- Innen-Vielzahnschrauben	suitable for B&S-XZN screws
Ausführung Type	vernickelt	nickel plated
Material	Chrom-Vanadium	Chrome-Vanadium
Material	58 CrV 4, W.-Nr. 1.2242	58 CrV 4, Code No. 1.2242

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für for	L mm	g
0160000053000	160- 5	M 5	72 x 25	14
0160000123000	160- 12	M12	112 x 40	126
0160000143000	160- 14	M14	125 x 45	205
0160000163000	160- 16	M16	140 x 55	310
0160000183000	160- 18	M18	140 x 55	380

VIELZAHN-WINKEL-SCHRAUBENDREHER-SATZ IM METALL-HANDKLAPPHALTER
160S-KXZN

OFFSET KEY SET IN METAL POCKET HOLDER

Anwendung
Application

passend für B&S-XZN-Innen-Vielzahnschrauben
suitable for B&S-XZN screws

Ausführung
Type

Winkelschraubendreher vernickelt, Handklapphalter mit Hebevorrichtung
hexagon keys nickel plated, metal holder with elevating mechanism

Material
Material

Chrom-Vanadium 58 CrV 4, W.-Nr. 1.2242
Chrome-Vanadium 58 CrV 4, Code No. 1.2242

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	Stück	g
0160500003000	160S- KXZN	M5, M6, M8, M10, M12	120	3	420

WINKEL-SCHRAUBENDREHER
161-...

OFFSET KEYS

Anwendung
Application

passend für RIBE-Innen-Keilnutschrauben
suitable for RIBE-CV screws

Ausführung
Type

vernickelt
nickel plated

Material
Material

Chrom-Vanadium 58 CrV 4, W.-Nr. 1.2242
Chrome-Vanadium 58 CrV 4, Code No. 1.2242

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	für for	L mm	Stück	g
0161000043000	161- 4	M 4	63 × 20	12	8
0161000053000	161- 5	M 5	71 × 25	12	14
0161000063000	161- 6	M 6	80 × 28	12	24
0161000083000	161- 8	M 8	90 × 32	12	47
0161000103000	161- 10	M10	100 × 36	12	78
0161000163000	161- 16	M16	140 × 55	6	290
0161000183000	161- 18	M18	150 × 58	3	405
0161000203000	161- 20	M20	160 × 60	3	535
0161000223000	161- 22	M22	170 × 65	3	690

WINKELSCHRAUBEN-DREHER-SATZ IM METALL-HANDKLAPPHALTER
161S-KRIB

OFFSET KEY SET IN METAL POCKET HOLDER

Anwendung
Application

passend für RIBE-Innen-Keilnutschrauben
suitable for RIBE-CV screws

Ausführung
Type

Winkelschraubendreher vernickelt, Handklapphalter mit Hebevorrichtung
hexagon keys nickel plated, metal holder with elevating mechanism

Material
Material

Chrom-Vanadium 58 CrV 4, W.-Nr. 1.2242
Chrome-Vanadium 58 CrV 4, Code No. 1.2242

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	Stück	g
0161500003000	161S- KRIB	M5, M6, M8, M10, M12	120	3	430

WINKELSCHRAUBENDREHER
730- ...

OFFSET KEYS

Anwendung
Application

passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess-Schrauben
suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws

Ausführung
Type

vernickelt
nickel plated

Material
Material

Chrom-Vanadium 58 CrV 4, W.-Nr. 1.2242
Chrome-Vanadium 58 CrV 4, Code No. 1.2242

Normung
Standard

DIN 5208,
Klingenspitzen nach **DIN 5260-PH/ISO 8764-PH**
***DIN 5208,**
blade tips according to **DIN 5260-PH/ISO 8764-PH***

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	+Größe Size	mm	Stück	g
0730000011001	730- 1	Nr. 1+2	100	6	26
0730000031001	730- 3	Nr. 3+4	200	6	116

WINKELSCHRAUBENDREHER
740- ...

OFFSET KEYS

Anwendung
Application

passend für Schlitzschrauben
suitable for slotted screws

Ausführung
Type

vernickelt
nickel plated

Material
Material

Chrom-Vanadium 58 CrV 4, W.-Nr. 1.2242
Chrome-Vanadium 58 CrV 4, Code No. 1.2242

Normung
Standard

DIN 5200,
Klingenspitzen nach **DIN 5264/ISO 2380**
***DIN 5200,**
blade tips according to **DIN 5264/ISO 2380***

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Schneide mm Edge mm	mm	Stück	g
0740000041001	740- 4	4,0 × 0,8	100	6	18
0740000051001	740- 5,5	5,5 × 1,0	125	6	34
0740000081001	740- 8	8,0 × 1,2	150	6	52




ELORA 2 KOMPONENTEN- SCHRAUBENDREHER

Alles fest in der Hand,
dank unserem patentiertem
QUATROLIT®-Griff.

ELORA 2 COMPONENT SCREWDRIVER

Outstanding advantages by
patented QUATROLIT®- handle.



- Große Arbeitserleichterung
- Fester sicherer Griff
- Optimale Kraftübertragung
- Perfekte Anpassung an jede Hand


- Easy to operate
- Firm and safe grip
- Full power transfer
- Perfect fitting to everybody's hand

**QUATROLIT®-2 K-
WERKSTATT-SCHRAUBEN-
DREHER MIT GESCHMIEDETEN
SECHSKANTKLINGEN**
**QUATROLIT®-2 C-
SCREWDRIVERS WITH
FORGED HEXAGON
BLADES**
539/1-IS ...

NEU!
NEW!


Anwendung Application	passend für Schlitzschrauben	suitable for plain slotted screws
Ausführung Type	geschmiedete Sechskantklingen verchromt, mit QUATROLIT®-2- Komponenten-Heften	forged hexagon blades chrome plated with QUATROLIT®-2- Component handles
Material Material	Chrom-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242	Chrome-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242
Normung Standard	DIN 5265, Form C , Schneiden nach DIN 5264 , Form A / ISO 2380	DIN 5265, Form C , blade edges according to DIN 5264, Form A / ISO 2380

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Schneide mm Edge mm	L mm	L mm	6kant hex. mm	g	g
0539021005600	539/1-IS 100	1,0 × 5,5	100	195	10	6	74
0539021255600	539/1-IS 125	1,2 × 6,5	125	230	13	6	115
0539021505600	539/1-IS 150	1,2 × 8,0	150	265	13	6	175
0539021755600	539/1-IS 175	1,6 × 10,0	175	290	13	6	190
0539022005600	539/1-IS 200	2,0 × 12,0	200	325	16	6	300
0539022505600	539/1-IS 250	2,5 × 14,0	250	375	16	6	340

**QUATROLIT®-2 K-
WERKSTATT-SCHRAUBEN-
DREHER MIT GESCHMIEDETEN
SECHSKANTSCHLÜSSELHILFEN**
**QUATROLIT®-2 C-
SCREWDRIVERS WITH
FORGED HEXAGONS
FOR SPANNER DRIVE**
539-IS ...


Anwendung Application	passend für Schlitzschrauben	suitable for plain slotted screws
Ausführung Type	Klingen verchromt mit ge- schmiedeten Sechskantschlüs- selhilfen und QUATROLIT®-2- Komponenten-Heften	blades chrome plated with forged hexagon sections for spanner drives and QUATROLIT®-2- Component handles
Material Material	Chrom-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242	Chrome-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242
Normung Standard	DIN 5265, Form D , Schlüssel- hilfen nach DIN 475 , Schneiden nach DIN 5264 , Form A / ISO 2380	DIN 5265, Form D , hexagon chucks according to DIN 475 , blade edges according to DIN 5264, Form A / ISO 2380

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Schneide mm Edges mm	L mm	L mm	6kant hex. mm	g	g
0539020755500	539-IS 75	0,6 × 3,5	75	155	6	6	38
0539020905500	539-IS 90	0,8 × 4,0	90	170	6	6	40
0539021005500	539-IS 100	1,0 × 5,5	100	190	8	6	52
0539021255500	539-IS 125	1,2 × 6,5	125	225	10	6	86
0539021505500	539-IS 150	1,2 × 8,0	150	260	13	6	132
0539021755500	539-IS 175	1,6 × 10,0	175	285	13	6	174
0539022005500	539-IS 200	2,0 × 12,0	200	320	17	6	275
0539022505500	539-IS 250	2,5 × 14,0	250	370	17	6	317

**„STAINLESS“
2 K-WERKSTATT-
SCHRAUBENDREHER**
**„STAINLESS“
2 C-SCREWDRIVERS**
545-ST IS ...

NEU!
NEW!

Anwendung Application	passend für Schlitzschrauben	suitable for plain slotted screws
Ausführung Type	Klingen aus rostfreiem Edelstahl, geschmiedet, ohne galvanische Oberflächenbehan- dlungen, mit QUATROLIT®-2- Komponentenheften	blades made from stainless steel, forged, no galvanic surface treatments, with QUATROLIT®-2- Component handles
Material Material	Chrom-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242	Chrome-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242

Normung Standard	DIN 5265, Form C , Schneiden nach DIN 5264 , Form A / ISO 2380	DIN 5265, Form C , blade edges acc. to DIN 5264 , Form A / ISO 2380
---------------------	---	--

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Schneide mm Edge mm	L mm	L mm	g	g
0545020757000	545-ST IS 75	0,6 × 3,5	75	155	6	38
0545021007000	545-ST IS 100	0,8 × 4,0	100	180	6	40
0545021257000	545-ST IS 125	1,0 × 5,5	125	215	6	52
0545021507000	545-ST IS 150	1,2 × 6,5	150	250	6	86
0545021757000	545-ST IS 175	1,6 × 8,0	175	275	6	132
0545022007000	545-ST IS 200	1,6 × 10,0	200	420	6	174

**QUATROLIT®-2 K-WERK-
STATT-SCHRAUBENDREHER**
**QUATROLIT®-2 C-
SCREWDRIVERS**
545-IS...


Anwendung Application	passend für Schlitzschrauben	suitable for plain slotted screws
Ausführung Type	Klingen verchromt mit QUATRO- LIT®-2-Komponenten-Heften	blades chrome plated blades with QUATROLIT®-2- Component handles
Material Material	Chrom-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242	Chrome-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242
Normung Standard	DIN 5265, Form C , Schneiden nach DIN 5264 , Form A / ISO 2380	DIN 5265, Form C , blade edges according to DIN 5264, Form A / ISO 2380

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Schneide mm Edge mm	L mm	L mm	g	g
0545020755500	545-IS 75	0,6 × 3,5	75	155	6	38
0545021005500	545-IS 100	0,8 × 4,0	100	180	6	40
0545021255500	545-IS 125	1,0 × 5,5	125	215	6	60
0545021505500	545-IS 150	1,2 × 6,5	150	250	6	78
0545021755500	545-IS 175	1,6 × 8,0	175	275	6	127
0545022005500	545-IS 200	1,6 × 10,0	200	310	6	150
0545022505500	545-IS 250	2,0 × 12,0	250	370	6	220
0545023005500	545-IS 300	2,0 × 14,0	300	420	6	285

QUATROLIT®-2 K- ELEKTRIKER SCHRAUBENDREHER

QUATROLIT®-2 C- ELECTRICIANS SCREWDRIVERS

649-IS- ...



Anwendung Application	passend für Schlitzschrauben	suitable for plain slotted screws
Ausführung Type	Klingen verchromt mit QUATROLIT®-2-Komponenten-Heften	blades chrome plated with QUATROLIT®-2-Component handles
Material Material	Chrom-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242	Chrome-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242
Normung Standard	DIN 5265, Form C, Schneiden nach DIN 5264, Form B / ISO 2380	DIN 5265, Form C, blade edges according to DIN 5264, Form B / ISO 2380

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Schneide mm Edge mm	L mm	L mm	6kant hex. mm	g
0649020605500	649-IS 60	0,4 × 2,5	60	135	6	30
0649020755500	649-IS 75	0,5 × 3,0	75	150	6	32
0649021005500	649-IS 100	0,6 × 5,5	100	175	6	36
0649021085500	649-IS 108	0,8 × 6,5	100	175	6	40
0649021255500	649-IS 125	1,0 × 8,0	125	200	6	60
0649021505500	649-IS 150	1,0 × 10,0	150	235	6	66
0649021755500	649-IS 175	1,0 × 12,0	175	260	6	70
0649022005500	649-IS 200	1,0 × 14,0	200	295	6	84
0649023005500	649-IS 4,5x300	0,8 × 4,5	300	385	6	70
0649023005501	649-IS 6,0x300	0,8 × 6,0	300	395	6	114

QUATROLIT®-2 K- WERKSTATT-SCHRAUBEN- DREHER MIT GESCHMIEDETEN SECHSKANTKLINGEN

QUATROLIT®-2 C- SCREWDRIVERS WITH FORGED HEXAGON BLADES

559/1-PH ...



Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz und Phillips-Recess-Schrauben	suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws
Ausführung Type	geschmiedete Sechskantklingen, verchromt, mit QUATROLIT®-2- Komponenten-Heft	forged hexagon blades chrome plated, with QUATROLIT®- 2-Component handles
Material Material	Chrom-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242	Chrome Vanadium 59CrV 4, Code No. 1.2242
Normung Standard	DIN 5262, Form B, Klingenspitzen nach DIN 5260-PH / ISO 8764-PH	DIN 5262, Form B, blade tips according to DIN 5260-PH / ISO 8764-PH

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	+ Größe Size	L mm	L mm	6kant hex. mm	g
0559020015600	559/1-PH 1	Nr.1	80	175	8	72
0559020025600	559/1-PH 2	Nr.2	100	205	10	106
0559020035600	559/1-PH 3	Nr.3	150	265	13	175
0559020045600	559/1-PH 4	Nr.4	200	325	17	295

QUATROLIT®-2 K- WERKSTATT-SCHRAUBEN- DREHER MIT GESCHMIEDETEN SECHSKANTSCHLÜSSELHILFEN

QUATROLIT®-2 C- SCREWDRIVERS WITH FORGED HEXAGON SPANNER DRIVES

559-PH...



Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess-Schrauben	suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws
Ausführung Type	Klingen verchromt, mit ge- schmiedeten Sechskantschlüs- selhilfen und mit QUATROLIT®- 2-Komponenten-Heften	blades chrome plated with forged hexagon sections for spanner drives and with QUATROLIT®-2- Component handles
Material Material	Chrom-Vanadium 59CrV 4, W.-Nr. 1.2242	Chrome Vanadium 59CrV 4, Code No. 1.2242
Normung Standard	DIN 5262, Form B, Schlüsselhilfen nach DIN 475, Klingenspitzen nach DIN 5260- PH / ISO 8764-PH	DIN 5262, Form B, hexagon chucks according to DIN 475, blade tips according to DIN 5260-PH / ISO 8764-PH

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	+ Größe Size	L mm	L mm	6kant hex. mm	g
0559020015500	559-PH 1	Nr.1	80	170	7	40
0559020025500	559-PH 2	Nr.2	100	200	10	74
0559020035500	559-PH 3	Nr.3	150	260	13	131
0559020045500	559-PH 4	Nr.4	200	320	17	277

„STAINLESS“- 2K-WERKSTATT- SCHRAUBENDREHER

STAINLESS 2C-SCREWDRIVERS

547-ST PH- ...



Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess Schrauben	suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws
Ausführung Type	Klingen aus rostfreiem Edelstahl geschmiedet, ohne galvanische Oberflächenbehandlungen, mit QUATROLIT®-2-Komponenten- Heften	blades made from stainless steel, forged, no galvanic surface treatments, QUATROLIT®-2- Component handles
Normung Standard	DIN 5262, Form B, Spitzen nach DIN 5260-PH / ISO 8764	DIN 5262, form B, tips acc. to DIN 5260-PH / ISO 8764

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	+ Größe Size	L mm	L mm	6kant hex. mm	g
0547020007000	547-ST PH 0	Nr.0	60	140	6	23
0547020017000	547-ST PH 1	Nr.1	80	170	6	40
0547020027000	547-ST PH 2	Nr.2	100	200	6	65
0547020037000	547-ST PH 3	Nr.3	150	260	6	128

VERGASER- SCHRAUBENDREHER

CHUBBY SCREWDRIVERS

555-PH...



Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess Schrauben	suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws
Ausführung Type	Klingen verchromt mit Kunststoffheften	blades chrome plated with plastic handles
Material Materia	Chrom-Vanadium 59CrV4, W.-Nr. 1.2242	Chrome Vanadium 59CrV4, Code No.1.2242
Normung Standard	DIN 5262, Form D, Spitzen nach DIN 5260-PH/ISO 8764-PH	DIN 5262, form D, tips according to DIN 5260-PH/ISO 8764-PH

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Größe Size	mm	mm	g
0555020015500	555- PH 1	Nr. 1	25	80	6 42
0555020025500	555- PH 2	Nr. 2	25	80	6 42
0555020035500	555- PH 3	Nr. 3	25	80	6 42

VERGASER- SCHRAUBENDREHER

CHUBBY SCREWDRIVERS

554-PZ ...



Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv Schrauben	suitable for cross slotted and Supa-Pozidriv screws
Ausführung Type	Klingen verchromt mit Kunststoffheften	blades chrome plated with plastic handles
Material Materia	Chrom-Vanadium 61CrSiV5, W.-Nr. 1.2243	Chrome Vanadium 61CrSiV5, Code No. 1.2243
Normung Standard	Spitzen nach DIN 5260-PZ/ISO 8764-PZ	tips according to DIN 5260-PZ/ISO 8764-PZ

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Größe Size	mm	mm	g
0554020015500	554- PZ 1	Nr. 1	25	80	6 42
0554020025500	554- PZ 2	Nr. 2	25	80	6 42
0554020035500	554- PZ 3	Nr. 3	25	80	6 42

QUATROLIT®-2 K- SCHRAUBENDREHER-SÄTZE

QUATROLIT®-2 C- SCREWDRIVER SETS

579S5-K / 581S5-K



Ausführung Type	kartonverpackt	carton display packed
--------------------	----------------	-----------------------

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0579520505500	579 S5-K	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers 539-IS100; 125; 150 559-PH1; PH2	1 680
0581520505500	581 S5-K	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers 539-IS100; 125; 150 569-PZ1; PZ2	1 680

QUATROLIT®-2 K- SCHRAUBENDREHER-SÄTZE

QUATROLIT®-2 C- SCREWDRIVER SETS

582 S5K-1 / 582 S5K-2



NEU!
NEW!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0582520505501	582 S5K-1	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers 545-IS 100; 125; 150 549-PZ1; PZ2	1 283
0582520505502	582 S5K-2	QUATROLIT®-2 K-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers 545-IS 100; 125; 150 547-PH1; PH2	1 283

QUATROLIT®-2 K- SCHRAUBENDREHER-SÄTZE

QUATROLIT®-2 C- SCREWDRIVER SETS

583 S6K-1/ 583 S6K-2



NEU!
NEW!

Ausführung Type	kartonverpackt	carton display packed		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g
0583520605501	583 S6K-1	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers 545-IS 75; 100; 125; 150 549-PZ1; PZ2 	1	315
0583520605502	583 S6K-2	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers 545-IS 75; 100; 125; 150 547-PH1; PH2 	1	315

"STAINLESS"-2 K- SCHRAUBENDREHER-SATZ

"STAINLESS"-2 C- SCREWDRIVER SET

583 S6K-ST



NEU!
NEW!

Ausführung Type	kartonverpackt	carton display packed			
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g	
0583520607000	583 S6K-ST	STAINLESS-2 Komponenten-Schraubendreher STAINLESS-2 Component Screwdrivers  545-STIS 75; 100; 125; 150  547-ST PH 1; PH 2	1	315	

**QUATROLIT®-2 K-
SCHRAUBENDREHER-SÄTZE**

**QUATROLIT®-2 C-
SCREWDRIVER SETS**

583 S7K-1 / 583 S7K-2

**NEU
NEW!**



7-tlg./pcs.



7-tlg./pcs.



583S7K-1

583S7K-2

Ausführung kartonverpackt *carton display packed*
Type

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g
0583520705501	583 S7K-1	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers — 545-IS 75; 100; 125; 150 + 549-PZ1; PZ2 — 561 Spannungsprüfer i Voltage Tester	1	330
0583520705502	583 S7K-2	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers — 545-IS 75; 100; 125; 150 + 547-PH1; PH2 — 561 Spannungsprüfer i Voltage Tester	1	330

**QUATROLIT®-2 K-
SCHRAUBENDREHER-SÄTZE**

**QUATROLIT®-2 C-
SCREWDRIVER SETS**

583 S5K/583 S6K

**NEU
NEW!**



6-tlg./pcs.



5-tlg./pcs.

583S6K


Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel *black, with transparent cover*
Type

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g
0583520505500	583 S5K	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers — 539/1-IS 100 — 539/1-IS 125 — 539/1-IS 150 + 559/1-PH 1 + 559/1-PH 2	1	510
0583520605500	583 S6K	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers — 545-IS 100 — 545-IS 125 — 545-IS 150 + 547-PH 1; 2 Vergaser-Schraubendreher i Chubby Screwdriver — 543-IS 45	1	420

**MODUL-QUATROLIT®-
2 K- SCHRAUBENDREHER**

**MODULE-QUATROLIT®-
2 C- SCREWDRIVERS**

OMS-6



10-tlg./pcs.



**NEU
NEW!**

Anwendung für Werkzeugwagen *for roller tool cabinet*
Application ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe, *black, with yellow signal colour,*
Type chemikalienbeständig, *chemical resistant,*
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm *Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm*


Material PE-Hartschaum *hard foam insert*
Material

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g
0000410601000	OMS-6	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers — 539-IS 90; 100; 125; 150 — 649-IS 75 + 559-PH 1; 2; 3 Vergaser-Schraubendreher Chubby Screwdrivers — 543-IS 60 + 555-PH 2	1	900
0000410607000	OMS-6L	leeres Modul i empty Module	1	95

**MODUL-QUATROLIT®-
2 K- SCHRAUBENDREHER**

**MODULE-QUATROLIT®-
2 C- SCREWDRIVERS**

OMS-7



10-tlg./pcs.



**NEU
NEW!**

Anwendung für Werkzeugwagen *for roller tool cabinet*
Application ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe, *black, with yellow signal colour,*
Type chemikalienbeständig, *chemical resistant,*
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm *Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm*

Material PE-Hartschaum *hard foam insert*
Material

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g
0000410701000	OMS-7	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers — 539-IS 75; 90; 100; 125; 150 + 559-PH 1; 2; 3 Vergaser-Schraubendreher Chubby Screwdrivers — 543-IS 60 + 555-PH 2	1	900
0000410607000	OMS-6L	leeres Modul i empty Module	1	95

**MODUL-QUATROLIT®-
2 K- SCHRAUBENDREHER**

**MODULE-QUATROLIT®-
2 C- SCREWDRIVERS**

OMS-11

8-tlg./pcs.

NEU!
NEW!

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe,
Type chemikalienbeständig,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm

Material PE-Hartschaum

for roller tool cabinet
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

black, with yellow signal colour,
chemical resistant,
Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	1	g
0000411101000	OMS-11	QUATROLIT®-2 Komponenten- Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers ⊖ 545-IS 75; 100; 125; 150 ⊕ 547-PH 1; 2 Vergaser-Schraubendreher Chubby Screwdrivers ⊖ 543-IS 45 ⊕ 555-PH 1	1	470
0000411107000	OMS-11L	leeres Modul empty Module	1	95

**MODUL-QUATROLIT®-
2K- SCHRAUBENDREHER**

**MODULE-QUATROLIT®-
2C- SCREWDRIVERS**

OMS-37

10-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe,
Type chemikalienbeständig,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm

Material PE-Hartschaum

for roller tool cabinet
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

black, with yellow signal colour,
chemical resistant,
Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	1	g
0000413701000	OMS-37	Profi-2 Komponenten-Schraubendreher Professional-2 Component Screwdrivers ⊖ 539-IS 75; 90; 100; 125; 150 ⊖ 543-IS 60 ⊕ 554-PZ 2 ⊕ 569-PZ 1; 2; 3	1	900
0000410607000	OMS-37L	leeres Modul empty Module	1	95

**MODUL-QUATROLIT®-
2K- SCHRAUBENDREHER**

**MODULE-QUATROLIT®-
2C- SCREWDRIVERS**

OMS-36

10-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe,
Type chemikalienbeständig,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm

Material PE-Hartschaum

for roller tool cabinet
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

black, with yellow signal colour,
chemical resistant,
Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	1	g
0000413601000	OMS-36	Profi-2 Komponenten-Schraubendreher Professional-2 Component Screwdrivers ⊖ 539-IS 90; 100; 125; 150 ⊖ 545-IS 75 ⊖ 543-IS 60 ⊕ 559-PZ 1; 2; 3 ⊕ 554-PZ 2	1	900
0000410607000	OMS-36L	leeres Modul empty Module	1	95

**MODUL-QUATROLIT®-
2K- SCHRAUBENDREHER**

**MODULE-QUATROLIT®-
2C- SCREWDRIVERS**

OMS-38

8-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe,
Type chemikalienbeständig,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm

Material PE-Hartschaum

for roller tool cabinet
ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

black, with yellow signal colour,
chemical resistant,
Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	1	g
0000413801000	OMS-38	QUATROLIT®-2 Komponenten- Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers ⊖ 545-IS 75; 100; 125; 150 ⊕ 549-PZ 1; 2 Vergaser-Schraubendreher Chubby Screwdrivers ⊖ 543-IS 45 ⊕ 554-PZ 1	1	470
0000411107000	OMS-38L	leeres Modul empty Module	1	95

MODUL-QUATROLIT®- 2K-SCHRAUBENDREHER **MODULE-QUATROLIT®- 2C- SCREWDRIVERS**

MS-36



6-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-BUDDY Nr.1210L;
ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel,
Type Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm

Material stabiler ABS-Kunststoff
Material stable ABS plastic

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000536001000	MS-36	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher I QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers ⊖ 539-IS 75; 100; 125; 150 ⊕ 559-PH 1; 2	517
0000531007000	MS-31L/-41L	leeres Modul I empty Module	96

MODUL-QUATROLIT®- 2K-SCHRAUBENDREHER **MODULE-QUATROLIT®- 2C- SCREWDRIVERS**

MS-38



6-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-BUDDY Nr.1210L;
ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel,
Type Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm

Material stabiler ABS-Kunststoff
Material stable ABS plastic

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000538001000	MS-38	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers ⊖ 545-IS 75; 100; 125; 150 ⊕ 547-PH 1; 2	407
0000531007000	MS-31L/-41L	leeres Modul I empty Module	96

MODUL-QUATROLIT®- 2 K-SCHRAUBENDREHER **MODULE-QUATROLIT®- 2C- SCREWDRIVERS**

MS-37



6-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-BUDDY Nr.1210L;
ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel,
Type Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm

Material stabiler ABS-Kunststoff
Material stable ABS plastic

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000537001000	MS-37	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers ⊖ 539-IS 75; 100; 125; 150 ⊕ 569-PZ 1; 2	511
0000531007000	MS-31L/-41L	leeres Modul I empty Module	96

MODUL-QUATROLIT®- 2K-SCHRAUBENDREHER **MODULE-QUATROLIT®- 2C- SCREWDRIVERS**

MS-39



6-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen
Application ELORA-BUDDY Nr.1210L;
ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel,
Type Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm


Material stabiler ABS-Kunststoff
Material stable ABS plastic

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000539001000	MS-39	QUATROLIT®-2 Komponenten-Schraubendreher QUATROLIT®-2 Component Screwdrivers ⊖ 545-IS 75; 100; 125; 150 ⊕ 549-PZ 1; 2	511
0000531007000	MS-31L/-41L	leeres Modul I empty Module	96

QUATROLIT®-2 K-TORX®-
SCHRAUBENDREHER

QUATROLIT®-2 C-TORX®-
SCREWDRIVERS

761TTX- ...



Anwendung Application	passend für Innen-TORX®- Sicherheits-Schrauben	suitable for inside TORX® screws with pins
Ausführung Type	Klingen verchromt mit QUATROLIT® 2-Komponenten-Heften	blades chrome plated with QUATROLIT® 2 Component handles
Material Material	Chrom-Vanadium 61CrSiV5, W.-Nr. 1.2243	Chrome Vanadium, 61CrSiV5, Code No.1.2243

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	L mm	für for		g
0761020091000	761TTX- 9	2,50	60 × 135	M3	6	33
0761020101000	761TTX- 10	2,74	80 × 165	M3	6	33
0761020151000	761TTX- 15	3,27	80 × 165	M3,5	6	45
0761020201000	761TTX- 20	3,86	100 × 185	M4	6	50
0761020251000	761TTX- 25	4,43	100 × 185	M5	6	52
0761020271000	761TTX- 27	4,99	115 × 200	M5	6	62
0761020301000	761TTX- 30	5,52	115 × 200	M6	6	70
0761020401000	761TTX- 40	6,65	130 × 235	M8	6	118

QUATROLIT®-2 K-TORX®-
SCHRAUBENDREHER- SÄTZE

QUATROLIT®-2 C-TORX®-
SCREWDRIVER SETS

760STX- ... /
761STX- ...



760STX-...



761STX-...

NEU!
NEW!

Ausführung
Type

kartonverpackt
carton display packed

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	Inhalt Contents		g
0760520605501	760 STX-6K-1	★	QUATROLIT-2 K- Schraubendreher QUATROLIT- 2 Component Screwdriver 760TX- 6; 7; 8; 9; 10; 15	1	230
0760520605502	760 STX-6K-2	★	QUATROLIT-2 K- Schraubendreher QUATROLIT- 2 Component Screwdriver 760TX-10; -15; -20; -25; -27; -30	1	330
0761520605501	761 STX-6K-1	★	QUATROLIT-2 K- Schraubendreher QUATROLIT- 2 Component Screwdriver 761TTX- 6; 7; 8; 9; 10; 15	1	468
0761520605502	761 STX-6K-2	★	QUATROLIT-2 K- Schraubendreher QUATROLIT- 2 Component Screwdriver 761TTX- 10; -15; -20; -25; -27; -30	1	468

QUATROLIT®-
VARIANT-SCHRAUBEN-
DREHERKLINGEN

QUATROLIT®-
VARIANT-SCREW-
DRIVER-BLADES

QUATROLIT®-2 K-VARIANT-
SCHRAUBENDREHERHEFT

QUATROLIT®-
VARIANT-2C HANDLE

520



Anwendung Application	zur Aufnahme von QUATROLIT®-VARIANT-Klingen	for injection of QUATROLIT®- VARIANT-blades
Ausführung Type	mit 10 mm Schlüsselhilfe und 6 mm Sechskantaufnahme	hexagon bolster for 10mm spanner drive and 6 mm hexagon chuck
Material Material	Klingenaufnahme und Schlüs- selhilfe aus Spezialstahl WX 69	chuck and bolster made from special tool steel WX 69

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		g
0520020005500	520	95	6	42

QUATROLIT®-VARIANT-
SCHRAUBENDREHER-KLINGE

QUATROLIT®-VARIANT
SCREWDRIVER BLADE

535- IS 4



Anwendung Application	passend für Schlitzschrauben	suitable for plain slotted screws
Ausführung Type	Sechskantklinge aus hochlegiertem Sonderstahl 73MoV5, W.-Nr. 1.2318	hexagon blade made from alloy Steel, 73MoV5, Code No. 1.2318
Normung Standard	Schneide nach DIN 5264, Form B/ISO 2380	blade edges according to DIN 5264, Form B/ISO 2380

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klinge1 Blade1 mm	Klingen 6kant Hexagon size mm	mm	Klinge2 Blade2 mm		g
0535000405500	535- IS 4	0,8 × 4,0	6	175	1,0 × 5,5	6	39

QUATROLIT®-VARIANT-
SCHRAUBENDREHER-KLINGEN

QUATROLIT®-VARIANT
SCREWDRIVER BLADES

551-PH ...



Anwendung Application	passend für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Phillips-Recess Schrauben	suitable for plain slotted, cross slotted and Phillips-Recess screws
Ausführung Type	Sechskantklingen aus hochlegiertem Sonderstahl 73MoV5, W.-Nr. 1.2318	hexagon blades made from alloy Steel, 73MoV5, Code No. 1.2318
Normung Standard	Schneiden nach DIN 5264-B/ ISO 2380, Klingenspitzen nach DIN5260-PH /ISO 8764-PH	blade edges according to DIN 5264- B/ISO 2380, blade tips according to DIN 5260-PH/ISO 8764-PH

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klinge1 Blade1 + mm	Klingen 6kant Hexagon size mm	mm	Klinge2 Blade2 mm		g
0551000015500	551- PH 1	PH 1	6	175	0,8 × 4,0	6	39
0551000025500	551- PH 2	PH 2	6	175	1,0 × 5,5	6	39
0551000035500	551- PH 3	PH 3	6	175	1,2 × 6,5	6	39

QUATROLIT®-VARIANT- SCHRAUBENDREHER-KLINGE		QUATROLIT®-VARIANT SCREWDRIVER BLADE					
557-PH 12							
Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess-Schrauben	<i>suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws</i>					
Ausführung Type	Sechskantklinge aus hochlegiertem Sonderstahl 73MoV5, W.-Nr. 1.2318	<i>hexagon blade made from alloy steel, 73MoV5, Code No. 1.2318</i>					
Normung Standard	Klingenspitze nach DIN 5260-PH/ISO 8764-PH	<i>blade tip according to DIN 5260-PH/ISO 8764-PH</i>					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klinge1 Blade1 + mm	Klingen 6kant Hexagon size mm	mm	Klinge2 Blade2 + mm		g
0557000005500	557- PH 12	PH 1	6	175	PH 2	6	39

QUATROLIT®-VARIANT- SCHRAUBENDREHER-KLINGEN		QUATROLIT®-VARIANT SCREWDRIVER BLADES					
552-PZ ...							
Anwendung Application	passend für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv Schrauben	<i>suitable for plain slotted, cross slotted and Supa-Pozidriv screws</i>					
Ausführung Type	Sechskantklingen aus hochlegiertem Sonderstahl 73MoV5, W.-Nr. 1.2318	<i>hexagon blades made from alloy steel, 73MoV5, Code No. 1.2318</i>					
Normung Standard	Schneiden nach DIN 5264-B/ISO 2380, Klingenspitzen nach DIN 5260-PZ/ISO 8764-PZ	<i>blade edges according to DIN 5264-B/ISO 2380, blade tips according to DIN 5260-PZ/ISO 8764-PZ</i>					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klinge1 Blade1 + mm	Klingen 6kant Hexagon size mm	mm	Klinge2 Blade2 + mm		g
0552000015500	552- PZ 1	PZ 1	6	175	0,8 x 4,0	6	39
0552000025500	552- PZ 2	PZ 2	6	175	1,0 x 5,5	6	39
0552000035500	552- PZ 3	PZ 3	6	175	1,2 x 6,5	6	39

QUATROLIT®-VARIANT- SCHRAUBENDREHER-KLINGE		QUATROLIT®-VARIANT SCREWDRIVER BLADE					
567-PZ 12							
Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv Schrauben	<i>suitable for cross slotted and Supa-Pozidriv screws</i>					
Ausführung Type	Sechskantklinge aus hochlegiertem Sonderstahl 73MoV5, W.-Nr. 1.2318	<i>hexagon blade made from alloy steel, 73MoV5, Code No. 1.2318</i>					
Normung Standard	Klingenspitze nach DIN 5260-PZ/ISO 8764-PZ	<i>blade tip according to DIN 5260-PZ/ISO 8764-PZ</i>					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klinge1 Blade1 + mm	Klingen 6kant Hexagon size mm	mm	Klinge2 Blade2 + mm		g
0567000005500	567- PZ 12	PZ 1	6	175	PZ 2	6	39

QUATROLIT®-VARIANT- SCHRAUBENDREHER-KLINGEN		QUATROLIT®-VARIANT SCREWDRIVER BLADES					
577- ...							
Anwendung Application	passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach DIN 912	<i>suitable for hexagon socket head cap screws according to DIN 912</i>					
Ausführung Type	Sechskantklingen aus hochlegiertem Sonderstahl 73MoV5, W.-Nr. 1.2318	<i>hexagon blades made from alloy steel, 73MoV5, Code No. 1.2318</i>					
Normung Standard	Klingenspitzen nach DIN 911/ISO 2936	<i>blade tips according to DIN 911/ISO 2936</i>					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klinge1 Blade1 + mm	Klingen 6kant Hexagon size mm	mm	Klinge2 Blade2 + mm		g
0577000305500	577- 3	KU 3	6	175	IN 3	6	38
0577000405500	577- 4	KU 4	6	175	IN 4	6	39
0577000505500	577- 5	KU 5	6	175	IN 5	6	40
0577000605500	577- 6	KU 6	6	175	IN 6	6	40

QUATROLIT®-VARIANT- SCHRAUBENDREHER-KLINGEN		QUATROLIT®-VARIANT SCREWDRIVER BLADES					
527-TX ...							
Anwendung Application	passend für Innen-TORX®-Schrauben	<i>suitable for inside TORX® screws</i>					
Ausführung Type	Sechskantklingen aus hochlegiertem Sonderstahl 73MoV5, W.-Nr. 1.2318	<i>hexagon blades made from alloy steel, 73MoV5, Code No. 1.2318</i>					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klinge1 Blade1 + mm	Klingen 6kant Hexagon size mm	mm	Klinge2 Blade2 + mm		g
0527000065500	527- TX 6	TX 6	6	175	TX 8	6	39
0527000075500	527- TX 7	TX 7	6	175	TX 9	6	39
0527000105500	527- TX 10	TX 10	6	175	TX 15	6	39
0527000205500	527- TX 20	TX 20	6	175	TX 25	6	39
0527000305500	527- TX 30	TX 30	6	175	TX 40	6	39

QUATROLIT®-VARIANT- SCHRAUBENDREHER-SATZ		QUATROLIT®-VARIANT SCREWDRIVER SET					
527 S4							
		4-tlg./pcs.					
Anwendung Application	passend für Innen-TORX®-Schrauben	<i>suitable for inside TORX® screws</i>					
Ausführung Type	Heft mit 10mm Schlüsselhilfe und 6mm Sechskantaufnahme, in schwarzer Kunststofftasche	<i>with hexagon bolster for 10mm spanner drive and 6mm hexagon chuck, in black vinyl storage wallet</i>					
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt je 1 Stück Contents	✱ x ●				g
0527510405500	527 S4	QUATROLIT®-2 Komponenten-Variantenheft QUATROLIT®-VARIANT-2 Component handle 520 QUATROLIT®-Variant-Klingen QUATROLIT® VARIANT-Blades ✱527-TX10 TX 10 x TX 15 je 1 stk./pcs. 527-TX20 TX 20 x TX 25 je 1 stk./pcs. 527-TX30 TX 30 x TX 40 je 1 stk./pcs.		1			310

QUATROLIT®-VARIANT-VERKAUFSSTÄNDER

597 S102



102-tlg./pcs.


Ausführung Type	mit 90 QUATROLIT®-VARIANT-Schraubendreher-Klingen und 12 QUATROLIT®-VARIANT-Schraubendreher-Heften; Maße: 445 × 145 × 180 mm	with 90 QUATROLIT®-VARIANT Screwdriver blades and 12 QUATROLIT®-VARIANT-2K Handles; size: 445 x 145 x 180 mm
Material Material	hochwertiger transparenter Kunststoff	made from transparent acrylic sheeting

QUATROLIT®-VARIANT BLADE DISPENSER

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	Klinge 1 × Klinge 2 Blade 1 × Blade 2	1	kg
0597511025500	597 S102	QUATROLIT®-VARIANT Schraubendreher-Klingen QUATROLIT®-VARIANT-Blades 6x 551-PH 1 0,8×4 × PH 1 6x 551-PH 2 1,0×5,5 × PH 2 6x 552-PZ 10,8×4,0 × PZ 1 6x 552-PZ 2 1,0×5,5 × PZ 2 6x 567-PZ 12 PZ 1 × PZ 2 6x 527-TX 6 TX 6 × TX 8 6x 527-TX 7 TX 7 × TX 9 6x 527-TX 10 TX 10 × TX 15 6x 527-TX 20 TX 20 × TX 25 6x 527-TX 30 TX 30 × TX 40 6x 535-IS 4,0 0,8×4,0 × 1,0×5,5 6x 577- 4 KU 4 × IN 4 6x 577- 5 KU 5 × IN 5 6x 577- 6 KU 6 × IN 6 6x 557-PH 12 PH 1 × PH 2 12x QUATROLIT®-2 Komponenten- Variantenheft QUATROLIT®-VARIANT-Handles		1	5,6

QUATROLIT®-2K- SCHRAUBENDREHER-VERKAUFSSTÄNDER

699S 102



102-tlg./pcs.

Ausführung Type	mit 102 QUATROLIT®-Schraubendrehern; Maße: 620 × 300 × 350 mm	with 102 QUATROLIT®-Screwdrivers; size: 620 × 300 × 350mm
Material Material	hochwertiger transparenter Kunststoff	made from transparent acrylic sheeting

QUATROLIT®-2C-SCREWDRIVER DISPLAY

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	Schneide u. Größe Blade and Size	1	kg
0699501025500	699 S102	QUATROLIT®-Schraubendreher QUATROLIT®-Screwdriver 6x 539-IS 100 1,0 × 5,5 6x 539-IS 125 1,2 × 6,5 6x 539-IS 150 1,2 × 8,0 6x 539-IS 175 1,6 × 10,0 6x 539-IS 200 2,0 × 12,0 12x 649-IS 75 0,5 × 3,0 12x 649-IS 100 0,6 × 3,5 12x 649-IS 150 1,0 × 5,5 6x 547-PH 0 Nr. 0 6x 547-PH 1 Nr. 1 6x 547-PH 2 Nr. 2 6x 547-PH 3 Nr. 3 6x 549-PZ 1 Nr. 1 6x 549-PZ 2 Nr. 2		1	14

SCHRAUBENDREHER-VERKAUFSSTÄNDER

698S 310



310-tlg./pcs.

Anwendung Application	zum Aufhängen in Lochplattenwänden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)	for display on tool bar (complete with bolts and nuts)
Ausführung Type	mit 310 Schraubendrehern, Maße: 980 × 200 × 60 mm	with 310 screwdrivers, size: 980×200×60 mm
Material Material	hochwertiger Kunststoff	made from plastic sheeting

SCREWDRIVER DISPLAY

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	Schneide u. Größe Blade and Size	1	kg
0698503105500	698 S310	Schraubendreher Screwdriver 10 543-IS 60 1,0 × 5,5 10 555-PH 2 Nr. 2 12 649-IS 75 0,5 × 3,0 12 649-IS 100 0,6 × 3,5 10 649-IS 150 1,0 × 5,5 12 575-4 M5 12 575-5 M6 12 575-6 M8 10 549-PZ 1 Nr. 1 10 549-PZ 2 Nr. 2 12 547-PH 0 Nr. 0 10 547-PH 1 Nr. 1 10 547-PH 2 Nr. 2 8 547-PH 3 Nr. 3 10 539-IS 100 1,0 × 5,5 10 539-IS 125 1,2 × 6,5 8 539-IS 150 1,2 × 8,0 8 539-IS 175 1,6 × 10,0 8 539-IS 200 2,0 × 12,0 12 636-IS 90 0,8 × 4,5 12 636-IS 100 1,0 × 5,5 10 636-IS 125 1,0 × 7,0 10 636-IS 150 1,2 × 9,0 10 636-IS 175 1,6 × 10,0 10 636-IS 200 2,0 × 12,0 12 656-PH 1 Nr. 1 10 656-PH 2 Nr. 2 10 656-PH 3 Nr. 3 12 658-PZ 1 Nr. 1 10 658-PZ 2 Nr. 2		1	34


SCHRAUBENDREHER MIT HOLZHEFTEN

SCREWDRIVER WITH WOODEN HANDLES

**WERKSTATT SCHRAUBEN-
DREHER MIT SECHSKANT-
SCHLÜSSELHILFE**

**SCREWDRIVERS
WITH FORGED HEXAGON
FOR SPANNER DRIVE**

636-IS- ...



Anwendung Application	passend für Schlitzschrauben	suitable for plain slotted screws
Ausführung Type	Schraubendreher mit durchgehenden Klingen und Lederkappen, Klingen mit geschmiedeten Sechskant- schlüsselhilfen	blades throughout the wooden handles and with leather caps, blades with hexagon sections for spanner drives
Material Material	Chrom-Vanadium 59CrV4, W.-Nr. 1.2242	Chrome Vanadium, 59CrV4, Code No.1.2242
Normung Standard	DIN 475 , Schneiden nach DIN 5264/ISO 2380	DIN 475 , blade edges according to DIN 5264/ISO 2380

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Schneide Blade mm	L mm	L mm	6kant SW hex. mm	g
0636000751000	636-IS 75	0,6 × 3,5	75	170	6	43
0636000901000	636-IS 90	0,8 × 4,5	90	185	7	50
0636001001000	636-IS 100	1,0 × 5,5	100	200	8	50
0636001251000	636-IS 125	1,0 × 7,0	125	235	10	110
0636001501000	636-IS 150	1,2 × 9,0	150	270	13	155
0636001751000	636-IS 175	1,6 × 10,0	175	300	13	200
0636002001000	636-IS 200	2,0 × 12,0	200	330	17	280
0636002501000	636-IS 250	2,5 × 14,0	250	390	17	410

**WERKSTATT SCHRAUBEN-
DREHER MIT SECHSKANT-
SCHLÜSSELHILFE**

**SCREWDRIVERS
WITH FORGED HEXAGON
FOR SPANNER DRIVE**

656-PH ...




Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess-Schrauben	for cross slotted and Phillips-Recess screws
Ausführung Type	Schraubendreher mit durchge- henden Klingen und Lederkap- pen, Klingen mit geschmiedeten Sechskantschlüsselhilfen	blades throughout the wooden handles and with leather caps, blades with hexagon sections for spanner drives
Material Material	Chrom-Vanadium 59CrV4, W.-Nr. 1.2242	Chrome Vanadium, 59CrV4, Code No.1.2242
Normung Standard	DIN 475 , Klingenspitzen nach DIN 5260-PH/ISO 8764-PH	DIN 475 , tips according to DIN 5260-PH/ISO 8764-PH

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Größe Size	L mm	L mm	6kant SW hex. mm	g
0656000011000	656-PH 1	Nr. 1	85	180	7	50
0656000021000	656-PH 2	Nr. 2	100	210	10	85
0656000031000	656-PH 3	Nr. 3	150	270	13	165
0656000041000	656-PH 4	Nr. 4	200	330	17	290

**WERKSTATT SCHRAUBEN-
DREHER MIT SECHSKANT-
SCHLÜSSELHILFE**

**SCREWDRIVERS
WITH FORGED HEXAGON
FOR SPANNER DRIVE**

658-PZ ...



Anwendung Application	passend für Kreuzschlitz und Supa-Pozidriv Schrauben	for cross slotted and Supa-Pozidriv screws
Ausführung Type	Schraubendreher mit durchgehenden Klingen und Lederkappen, Klingen mit geschmiedeten Sechskantschlüsselhilfen	blades throughout the wooden handles and with leather caps, blades with hexagon sections for spanner drives
Material Material	Chrom-Vanadium 59CrV4, W.-Nr. 1.2242	Chrome Vanadium, 59CrV4, Code No.1.2242
Normung Standard	DIN 475 , Klingenspitzen nach DIN 5260-PZ/ISO 8764-PZ	DIN 475 , tips according to DIN 5260-PZ/ISO 8764-PZ

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Größe Size	L mm	L mm	6kant SW hex. mm	g
0658000011000	658-PZ 1	Nr. 1	85	180	7	50
0658000021000	658-PZ 2	Nr. 2	100	210	10	85
0658000041000	658-PZ 4	Nr. 4	200	330	17	290

SCHRAUBENDREHER-SÄTZE

SCREWDRIVER-SETS

676S5-K / 677S5-K



Anwendung Application	kartonverpackt	carton display packed		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		 g
0676500509000	676 S5-K	Schraubendreher/Screwdriver ⊖ 636-IS 100 636-IS 125 636-IS 150 ⊕ 656-PH 1 656-PH 2	1	600
0677500509000	677 S5-K	Schraubendreher/Screwdriver ⊖ 636-IS 100 636-IS 125 636-IS 150 ⊕ 658-PZ 1 658-PZ 2	1	600

SCHRAUBENDREHER-SÄTZE SCREWDRIVER SETS

670S7-K / 673S7-K

7-tlg./pcs. 7-tlg./pcs.

670S7-K 673S7-K

Anwendung kartonverpackt carton display packed
Application

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	1	g
0670500709000	670 S7-K	Schraubendreher/Screwdriver 636-IS 90 636-IS 100 636-IS 125 636-IS 150 636-IS 175 656-PH 1 656-PH 2	1	850
0673500709000	673 S7-K	Schraubendreher/Screwdriver 636-IS 90 636-IS 100 636-IS 125 636-IS 150 636-IS 175 658-PZ 1 658-PZ 2	1	850

MODUL-WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER MODULE-ENGINEERS SCREWDRIVERS

OMS-16

6-tlg./pcs.

... bewährter Klassiker!
... approved classics!

Anwendung für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L;
Application ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe,
Type chemical resistant,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

Material PE-Hartschaum
Material hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	1	g
0000411601000	OMS-16	Schraubendreher mit Holzheft Screwdrivers with wooden handle 636-IS 75; 90; 100; 125 658-PZ 1; 2	1	460
0000411607000	OMS-16L	leeres Modul / empty Module	1	95

MODUL-WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER MODULE-ENGINEERS SCREWDRIVERS

OMS-17

6-tlg./pcs.

... bewährter Klassiker!
... approved classics!

Anwendung für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L;
Application ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe,
Type chemical resistant,
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

Material PE-Hartschaum
Material hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	1	g
0000411701000	OMS-17	Schraubendreher mit Holzheft Screwdrivers with wooden handle 636-IS 75; 90; 100; 125 656-PH 1; 2	1	460
0000411707000	OMS-17L	leeres Modul / empty Module	1	95

MODUL-WERKSTATT-SCHRAUBENDREHER MODULE-ENGINEERS SCREWDRIVERS

MS-40/-41

6-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen ELORA-BUDDY Nr.1210;
Application ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel,
Type black, with transparent cover,
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
Width: 31,5 cm, Depth: 14,5 cm

Material stabiler ABS-Kunststoff
Material stable ABS plastic

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	1	g
0000531001000	MS-40	Schraubendreher mit Holzgriff Screwdrivers with wooden handles 636-IS 75; 90; 100; 125 656-PH 1; 2	1	500
0000541001000	MS-41	Schraubendreher mit Holzgriff Screwdrivers with wooden handles 636-IS 75; 90; 100; 125 656-PH 1; 2	1	500
0000531007000	MS-31L/-41L	leeres Modul / empty Module	1	96